

郑州市管城回族区城市管理局管城回族区 2022 年  
城镇垃圾分类处理设施建设项目（购置垃圾分类收  
集容器）采购合同

甲 方： 郑州市管城回族区城市管理局

乙 方： 河南智福实业有限公司

签订日期： 2022年12月7日



2022年12月2日，郑州市管城回族区城市管理局以竞争性磋商的形式对郑州市管城回族区城市管理局管城回族区2022年城镇垃圾分类处理设施建设项目（购置垃圾分类收集容器）进行了采购。经评审专家评定，河南智福实业有限公司为该项目供应商。现于中标通知书发出之日起2日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经郑州市管城回族区城市管理局（以下简称：甲方）和河南智福实业有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

## 1.合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.2 中标通知书；
- 1.3 投标文件(含澄清或者说明文件)；
- 1.4 招标文件(含澄清或者修改文件)；
- 1.5 其他相关采购文件。

## 2 采购内容

2.1 采购内容及数量：两分类不锈钢垃圾分类收集容器 700 个、三分类不锈钢垃圾分类收集容器 200 个（详细参数见附件）。

2.2 货物质量：合格；产品在质量、性能等方面均符合国家或行业的技术标准，



满足招标文件的标准、规范和技术要求，详细参数见附件。

初步验收：乙方对提供的设备质量负责，设备到现场后，甲方及时对货物进行开箱检验，若设备外观无破损或变形、品牌、数量、规格型号和原产地等满足要求，视为初步验收合格。

竣工验收：设备经安装调试，经甲方相关人员验收，指标满足招标文件标准、规范和技术要求，甲、乙双方及相关单位方可进行单项验收。

### 3.价款

本合同总价(含税)为：¥976,000.00元(大写：玖拾柒万陆仟元整人民币)。

以上合同总价的货物应包括乙方完成甲方本次招标所有项目内容至货物运送到甲方现场指定地点、安装、调试、试运行完毕甲方组织验收合格(含质保期内的备品备件及服务)，乙方需要承担的的全部成本、税费及利润，以及汇率、市场价格变动等风险；包括但不限于从设备制造、采购、试验、运输、保险、装卸、安装、调试、试运行、该项费用包括在合同总价中。

### 4.付款方式和发票开具方式

4.1 两分类不锈钢垃圾分类收集容器 700 个及配套内胆供货及安装到位后，甲方向乙方支付至合同价款的 70%；三分类不锈钢垃圾分类收集容器 200 个及配套内胆供货及安装到位后，启动联合验收，验收通过并联合签字后，乙方向甲方提供全额正规发票，甲方在接收到发票后 14 个工作日内向乙方支付至合同价款的 97%，剩余 3%为质保金，安装质量保修期满后 3%质保金 60 日内一次性支付完成。

4.2 发票开具方式：提供等额增值税专用发票。

## 5.货物交付期限、地点及方式等

5.1 交付期限：合同生效后 40 日历天以内货到安装、调试完毕；

5.2 交付地点：采购人指定的地点；

5.3 交付方式：现实交付；

5.4 若合同约定交货期满后，甲方现场暂时不具备设备安装条件，乙方承担货物暂时保管所发生的一切费用；甲方具备设备安装条件后，通知乙方交货。

5.5 甲方负责协调办事处、社区为乙方安装提供安装场地及有关资料；协调办事处、社区为乙方安装人员现场安装提供配合；协调办事处、社区配合乙方进行设备测试验收。

## 6.违约责任

6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，甲方有权解除合同，乙方应按合同价款的 3%向甲方支付违约金。

6.2 除不可抗力外，乙方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者乙方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，甲方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

6.3 乙方提供产品品牌、数量、规格、产地、质量不符合国家法律法规和合同约定的，由乙方负责更换至符合本合同约定，并承担由此而支付的实际费用。

6.4 产品运送至指定地点后，乙方未能在约定期限内完成安装、调试、操作培训服务的，每日向甲方支付合同金额 0.5%的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

6.5 乙方保证所销售产品获得合法授权，不侵犯任何第三方知识产权，否则



因此造成的一切纠纷及损失全部由乙方承担。

6.6 乙方违约造成甲方损失，乙方应当承担违约责任并赔偿对方全部损失，该损失包括但不限于甲方为实现其权利所支出的诉讼费、差旅费、律师费等。

6.7 乙方在支付违约金的同时，甲方有权要求乙方继续履行合同、采取补救措施，同时有权要求乙方按照甲方实际损失情况要求违约方赔偿损失；甲方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求乙方支付违约金和按照甲方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且甲方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.8 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## **7.安全**

7.1 乙方应全权负责本项目安全生产过程中发生的一切安全事项，并承担相应的（负）法律责任。

7.2 乙方做好一切安全生产工作，一旦发生事故及时处理，因此造成财产损失与人员伤亡赔偿所支付的费用，全部由乙方承担。

7.3 乙方办理设备的运输、货物保险。运输过程中发生的一切事故以及由此引起的损失，全部由乙方承担。在货物的运输、吊装、现场安装过程中产生的一切安全事故由乙方负责解决，与甲方无关。

## **8.设备安装及调试**

8.1 设备具备安装条件，接到甲方通知后，乙方应无条件配合相关单位进行设备安装、系统调试。

8.2 本工程采用设备到齐后，由乙方派遣有经验的技术人员到现场安装，负责合同中全部设备的验货、安装、调试及试运行等工作，并应对设备、系统质量全面负责，安装人员食宿费用自理。

8.3 按照国家规定向甲方提供下列技术资料：其他使用说明、售后服务、技术培训等相关资料。

8.4 乙方应负责培训甲方技术人员(包括安装、调测、维护及管理人员)，培训人员的数量、时间、地点由乙方在投标时自报，并应符合甲方的要求。培训内容应包括所提供设备的原理和技术性能、安装测试、故障检修、维护、等全部内容。

8.5 乙方在该项目与所聘用人员产生的一切劳动纠纷和经济纠纷，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

## 9.质保期及售后

9.1 安装质量保修期为3年，终身维护和保养，质保期自竣工验收合格、投用之日开始计算。

9.2 质保期内设备的所有硬件和软件质量问题出现故障或不合格部分由乙方免费维修与更换。更换的零件、部件、设备，其费用由乙方承担，并达到合同规定的规格、质量和性能。如乙方不维修也不承担费用，甲方可按合同约定从质保金中扣除，费用超出质保金金额的，发包人可按合同约定向乙方进行索赔。

9.3 因甲方原因造成的损坏，乙方协助处理，费用由甲方负担。

## 10.合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解不成的，可以向合同签订地的人民法院起诉。

本合同签订地点：郑州市管城回族区

### 11.合同生效

本合同自双方当事人盖章或签字后生效。本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：



统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：



统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：尚进杰

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

## 附件

### 两分类不锈钢垃圾分类收集容器详细参数

1、品名：两分类不锈钢垃圾分类收集容器
2、外型尺寸：长*宽*高 $\geq$ 1000*420*1000mm
3、材质：顶盖、底座、投口均采用厚度为1.0mm的优质不锈钢板，箱体采用厚度为1.0mm的优质镀锌板，剪板折弯后氩弧焊和二氧化碳气体保护焊工艺焊接而成。顶盖上凸起部分采用一次冲压成型工艺。
4、中立柱：设有灭烟处。
5、内胆：采用铝塑、镀锌或玻璃钢材料，阻燃、防腐、不漏水等。
6、底座固定板：底座底部设固定板2条，采用厚度为1.5mm的优质镀锌钢板，折成60mm的U型槽。每条固定板预留螺栓孔2个，内置固定膨胀螺栓4只，膨胀螺栓规格为10*80mm，具有防盗功能。
7、工艺：整体经过除油除锈后，采用户外塑粉静电喷涂，有较高的户外适应性，表面涂层坚固，不易脱落，抗紫外线以及耐候性强。
8、颜色及分类标识：可回收箱体分类标识及颜色采用宝石蓝，色标为PANTONE 660C，箱门为深蓝色或黑色，其他垃圾箱体分类标识及颜色为橘黄色，色标为PANTONE137C。箱门为深蓝色或黑色；。分类标识采用丝网印刷技术，抗紫外线，耐磨，不易掉色，永久使用，设置色彩鲜艳“可回收物”、“其他垃圾”。
9：每个垃圾桶除自带2个内胆外，还需再配4个内胆备用，共6个内胆；供货方生产前，需向采购方提供垃圾桶身分类标识及颜色设计小样，在采购方无异议后再供货。

## 三分类不锈钢垃圾分类收集容器详细参数

1、品名：三分类不锈钢垃圾分类收集容器
2、外型尺寸：长*宽*高 $\geq$ 1000*470*1000mm
3、材质：整体均采用厚度为1.0mm的优质镀锌钢板。可回收、其他垃圾箱门采用翻斗式，方便提取内桶，桶门不易损坏，拉手采用优质塑料镀铬拉手。有害垃圾箱门锁具采用三角锁，佩戴拉手，锁闭牢靠，钥匙统一，具有防盗功能。
4、中立柱：设有灭烟处。
5、内胆：采用铝塑、镀锌或玻璃钢材料，阻燃、防腐、不漏水等。
6、底座固定板：底座底部设固定板2条，采用厚度为1.5mm的优质镀锌钢板，折成60mm的U型槽。每条固定板预留螺栓孔2个，内置固定膨胀螺栓4只，膨胀螺栓规格为10*80mm，具有防盗功能。
7、工艺：整体经过除油除锈后，采用户外塑粉静电喷涂，有较高的户外适应性，表面涂层坚固，不易脱落，抗紫外线以及耐候性强。
8、颜色及分类标识：箱体为三分类桶，箱体顶盖、侧梆、底座为黑色；可回收物分类标识及颜色为宝石蓝，色标为PANTONE 660C、其他垃圾分类标识及颜色为橘黄色，色标为PANTONE137C、有害垃圾分类标识及颜色为红色，色标为PANTONE703C；整体外框架为高级黑色，两箱门采用环保蓝与优雅粉，废弃物门板采用醒目红。标识采用丝网印刷技术，抗紫外线，耐磨，不易掉色，永久使用，设置色彩鲜艳“可回收物”、“其他垃圾”、“有害垃圾”、“灭烟处”标识。
9：每个垃圾桶除自带2个内胆外，还需再配4个内胆备用，共6个内胆；供货方生产前，需向采购方提供垃圾桶身分类标识及颜色设计小样，在采购方无异议后再供货。