郑州市管城回族区南曹街道办事处基层网格化新型基础设施建设项目采购合同

合同编号：

甲方（盖章）：郑州市管城回族区南曹街道办事处

法定代表人/负责人：

住所：郑州市管城回族区南曹路676号

法定代表人/负责人或授权代表签字：

电话：

联系人：

乙方（盖章）：中移建设有限公司

法定代表人/负责人：张轩

住所：北京市海淀区北蜂窝路18号(综合楼9层906、907、917)

法定代表人/负责人或授权代表签字：

电话：高贺

联系人：15713830630

协议签订地：

合同签订日期：【2025】年【 5 】月【17】日

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、诚实、信用的基础上，双方就郑州市管城回族区南曹街道办事处基层网格化新型基础设施建设项目有关事宜协商一致，达成合同如下：

第一条 合作内容

1.1 项目名称：郑州市管城回族区南曹街道办事处基层网格化新型基础设施建设项目

1.2 项目地点：郑州市管城回族区南曹街道办事处辖区

1.3 项目内容：详见附件1：《项目价格表》

1.4 在现有技术条件下、现有网络覆盖范围内，乙方为甲方有偿提供采购设备设施等软硬件，并向甲方提供系统设备安装测试和试运行服务、系统通信服务、系统集成服务、系统维护服务、技术服务等项目服务事项。

1.5 乙方为甲方提供具体服务的项目质量及验收标准详见【附件2：技术规范书】招投标文件和甲方提供的项目设计图纸。

1.5.1 本合同项下产品的规格、品种以及数量、价格、交付期限等内容，以及与该等产品相关的备件、服务、资料等，应当符合项目文件双方共同确认的相关要求。

1.5.2 本合同项下产品及服务均需满足强制性的国家标准、行业标准、地方标准及项目图纸文件中由双方共同确认的约定标准。

第二条 合作实施价款

2.1 本合同乙方合作实施合同含税总价为（大写）：肆仟肆佰柒拾玖万陆仟陆佰叁拾壹元壹角壹分（小写：¥44,796,631.11）。

（1）设备购买费用含税为贰仟壹佰叁拾万零叁仟柒佰肆拾陆元肆角玖分（小写：¥21,303,746.49）；不含税总额为壹仟捌佰捌拾伍万贰仟捌佰柒拾叁元整（小写：¥ 18,852,873.00），增值税率13%。

（2）集成服务费含税为贰仟贰佰肆拾捌万伍仟叁佰捌拾贰元伍角整（小写：¥22,485,382.50）；不含税总额为贰仟壹佰贰拾壹万贰仟陆佰贰拾伍元整（小写：21,212,625.00），增值税率6% 。

(3)施工安装费含税为壹佰万零贰仟零贰元壹角贰分（小写：¥1,002,002.12）；不含税总额为玖拾壹万玖仟贰佰陆拾捌元整（小写：¥919,268.00），增值税率 9 %。

(4)至最终目的地运保费含税为伍仟伍佰元整（小写：¥5,500.00），增值税率6% 。

2.2 本合同最终结算价款以经郑州市管城回族区评审或审核的金额为准（具体内容以财政局要求为准）或本合同最终结算价款以经甲方审计后的审定金额为准。

2.3 审定金额与合同金额不一致时，以审定金额为准。

2.4 合同有效期间，如国家税法对增值税税率进行了调整，对于合同未履行完毕的部分，乙方税率相应调整，不含税单价保持不变，自税率调整之日起，结算价金额为“既有不含税金额+新的税率计算的税金”。

2.5 付款方式：

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

本合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的30%；设备到货签收后，甲方向乙方支付合同金额的30%；项目验收合格后，甲方向乙方支付至审定金额的95%；项目质保期满后甲方向乙方支付审定金额的5%。

2.6 乙方信息如下

乙方名称：中移建设有限公司

纳税人识别号：911101087481059966

户名：中移建设有限公司

开户行：中国建设银行北京月坛支行

账号：11050190360009000777

地址：北京市海淀区北蜂窝路18号(综合楼9层906、907、917)

邮政编码:100033

电话:010-51892908

电子邮件:gaohe@cmtt.chinamobile.com

如乙方需改变上述账户信息，应在变更账户前十日以书面通知甲方并征得甲方同意。如乙方未按本合同约定单独变更账户信息而使甲方遭受损失的，应予以赔偿。

2.7 在甲方支付本合同项下的服务费之前，乙方应当向甲方开具相应金额和税率的增值税【专用】发票。

第三条 合同服务期限

3.1 本合同自甲、乙双方法定代表人、负责人或授权代表签字并加盖公章或者合同专用章之日起生效，乙方应自合同签订之日起【6个月】内完成项目设备调测、集成及相关技术服务，达到交付验收标准。

3.2 自验收合格并交付给甲方之日起，乙方为甲方提供项目后续质保服务，质保期为【24个月】

第四条 软硬件采购和验收

4.1 乙方于合同签订后按甲方要求将货物在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件。

4.2 乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

4.3 本合同履行期间乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和甲方或者建设单位相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

4.4 货物交付甲方前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

第五条 项目实施及交付

5.1 项目实施：

5.1.1乙方需指派一名有相关经验的项目负责人负责该项目的实施并代表各方组织协调合同的签订、履行。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描Ap

乙方项目负责人为万权磊，联系方式为15637497108。

5.1.2 甲方须做好工程施工进度计划安排，负责与设计单位、监理单位等项目相关单位联系协调，配合乙方做好施工现场组织，及时提供工程所需物资材料、场地和工作条件。

5.1.3 乙方应按照甲方安排的施工进度计划进行施工，保证按期完成施工任务。如果发生重大的设计变更，不可抗力等因素，工程进度可经双方协商重新安排。

5.1.4 乙方根据项目的施工范围，配备必要的施工器具。根据项目设计图纸、有关规范、质量标准及甲方要求进行施工，保证施工质量。还应做好施工现场的管理工作、安全施工，并保证现场人员安全。

5.2 集成服务

5.2.1 乙方负责对合同系统进行安装集成，甲方提供相应协助。乙方所使用的软件等要符合本协议内服务质量要求的技术标准，保证按照甲方及甲方客户要求的标准及方案实施，并实现与甲方客户现有平台相互兼容，互联互控。在安装集成工作完成后乙方将对安装进行检查以确保安装正确并进行系统测试。

5.2.2 乙方在系统安装完成后进行系统测试与调通，甲方将对系统测试提供相应协助。

5.3 验收方式

5.3.1 交货验收。甲方、监理双方共同按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，如发现乙方提供的设备、软件全部或部分不符合合同规定(技术要求，质量、包装，运输防护，相关随货文件等)要求，甲方有权拒绝接收设备、软件，如果设备、软件符合甲方合同规定的要求，甲方、监理填写初步验收单；但是，甲方对初步验收单的签署并不能免除乙方对其设备、软件质量应负的任何责任。如乙方随货提供的设备、软件资料不齐全，甲方有权拒签初步验收单，直到资料补齐为止。

5.3.2 甲方自收到货物起【7】日内可对产品的规格、数量等产品信息提出异议，乙方必须在【7】日内答复并提出解决方案，否则甲方有权退货，并解除合同，乙方应返还甲方已支付的合同价款，同时按照合同总价的【20%】向甲方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权向乙方追偿。

5.3.3 正式验收：乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在设备安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，然后由甲、乙、监理单位三方共同正式验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

5.3.4 经正式验收后，双方应对项目采购货物功能及指标符合要求的，由双方签署项目验收合格报告。

5.4 质保期与售后服务

5.4.1 本项目设备、软件整体免费质保期为【2】年（自双方签署项目验收合格报告并交付给甲方之日起计算）。在设备、软件质量保证期内出现的质量问题，甲方有权扣除全部质量保证金，同时乙方人员必须在接到甲方书面或邮件通知后12小时内到达现场，完成调换或维修

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工作，并承担由此发生的所有相关费用，且甲方有权追究乙方的违约责任及损害赔偿责任，更换的货物或关键部件的质保期重新计算。

5.4.2 保修期：自本项目通过正式验收之日起，乙方须提供【24个】月免费对产品设备的维护保养。

5.4.3 在保修期内，在硬件设备方面由于设备自身的原因造成的故障或损坏乙方应及时免费修复，在无法修复的情况下乙方负责进行免费更换。由于甲方原因造成硬件损坏的，乙方将收取相应成本费后进行修复或更换。

5.4.4 质保期：自本项目验收合格且交付甲方使用之日起，乙方须提供【24个】月免费对产品设备、软件的日常运行质保工作（包括软件升级）。

第六条 双方的权利与义务

6.1 甲方的权利和义务

6.1.1 甲方应当根据其项目实施要求向乙方提供真实有效的证件、资料和信息（包括但不限于甲方单位及相关授权人真实有效的营业执照、身份证、授权委托书等证件，以及白名单的相关资料等）。如因甲方提供的相关资料不准确、不真实、不完整或变更后未通知乙方等原因，使乙方无法将服务提供给甲方，甲方承担由此造成的责任和后果。

6.1.2 甲方承诺并保证不利用乙方提供的本项目服务进行任何违反国家政策、法律法规以及侵犯乙方或第三方合法权益的行为。否则，乙方有权立即停止向甲方提供所有产品和服务并解除本合同，一切后果由甲方承担。

6.1.3 甲方应本合同的约定，及时足额向乙方支付各项费用。

6.1.4 甲方开通使用乙方提供的相关产品时，需遵守对应的产品使用说明。甲方未按约定和相关要求使用产品的，相关责任由甲方承担。

6.1.5未经乙方同意，甲方不得将乙方的软件、技术、设施等用于双方合作项目以外的其他用途，且不得向第三方透漏、转让。若甲方违反本条款，乙方有权要求甲方赔偿损失，终止协议。

6.2 乙方的权利和义务

6.2.1 乙方进行检修线路、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级或其他网络设备进行调试、维护工作，或因其他可预见性的原因可能影响甲方使用本合同约定服务的，应提前通知甲方，甲方应给予必要的配合。

6.2.2 在合同有效期内，乙方有责任按照国家标准负责系统的日常运行维护工作。保障系统的正常运行，如发生故障，及时响应。乙方受理甲方的故障申报，应及时安排故障处理。乙方按维护及业务规程的有关规定，为甲方提供优质服务。

6.2.3 因甲方设备问题导致乙方无法正常提供本合同约定服务的，由甲方承担相应责任。

6.2.4 因第三方实施破坏、网络攻击等非乙方原因导致甲方不能正常使用乙方产品和服务的，不视为乙方违约，乙方不承担相应责任。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6.2.5 乙方应对其所委托的代为向甲方提供本合同项下服务的第三方的服务行为向甲方承担责任，包括保证其提供的服务质量符合本合同约定。

第七条 知识产权和使用许可

7.1 本合同由甲方提供的软件、资料和其他产品，所有权归甲方。

7.2 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

7.3 本合同对于在服务实施期间，一方独立或双方联合开发或提供的与本服务主题相关的概念或技巧，本合同对双方的使用不加限制，但不得侵犯适用的专利和著作权。

第八条 保密条款

8.1 双方不得向任何人透露客户单位的信息、资料以及交易记录，除国家法律、行政法规另有规定外，双方均有权拒绝除客户单位以外的任何单位或个人的查询；同时，双方应尽合理努力将电子支付交易数据以安全方式保存，并防止其在公共、私人或内部网络上传输时被擅自查看或非法截取。

8.2 甲、乙双方的律师、会计师、承包商和顾问为提供专业协助而需要了解保密信息时，双方可向其披露保密信息，但是，其应要求上述人员签订保密协议或按照有关职业道德标准履行保密义务。

8.3 如相关政府部门或监管机构要求本协议各方中的一方披露任何保密信息，该方可在该政府部门或机构要求的范围内做出披露而无需承担本协议项下的保密责任。保密信息不包括以下任何信息：（1）非因违反本协议所致，已进入公众领域的信息；（2）在保密信息提供方依据本协议做出披露前，保密信息接受方已合法拥有的信息；（3）保密信息接受方从有权披露的第三方获得的信息；（4）保密信息接受方独立开发的信息，未使用任何保密信息。

8.4 由于保密信息接受方未履行保密义务给提供方造成损失的，接受方应当赔偿由此给提供方造成的损失。

第九条 违约责任

9.1 甲方未按照本合同约定的期限支付合同款项的，从逾期的次日起计算违约金，每滞后1天支付未缴金额的【1‰】。违约金总额超过合同金额的【20%】时，乙方有权解除本合同，并保留进一步追偿的权利。

因乙方原因导致乙方未按照本合同约定时间完成项目的，每逾期一天应向甲方支付合同金额【1‰】的违约金。

9.2 如甲方未按本合同约定或国家法律法规规定及时办理相关备案或审批手续，因此产生的一切责任和后果均由甲方承担。根据国家法律法规、通信管理部门的规定或通知，乙方有权中断、终止为甲方提供本协议项下的全部或部分业务，且无需承担任何违约责任。

9.3 乙方在进行网络调整和维护时需要短时间中断服务，或者由于Internet上骨干网通路的阻塞造成甲方服务器访问速度下降，甲方认同属于正常情况，不视为乙方违约。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

9.4 下列情况下乙方有权单方终止本合同，并停止向甲方提供服务。由此给甲方造成的损失，乙方不承担责任，并有权要求甲方承担违约和赔偿责任：

（1）甲方（包括联系人）提供虚假证照的；

（2）甲方利用乙方提供的产品和服务实施违反国家法律、法规和政策的活动；

（3）甲方利用乙方提供的产品和服务从事其他不当用途或侵犯第三方的合法权利；

（4）乙方根据国家有关部门的要求停止为甲方提供相关服务。

9.5 乙方仅对因其过错给甲方造成的直接损害结果承担赔偿责任，且不包括第三方提出的索赔要求、数据丢失或损坏的损失，不包括经营损失等一切间接损失。无论何种情况，乙方对本协议项下的违约赔偿总额不超过本协议项下已支付的服务费用的总和。

第十条 不可抗力及免责条款

10.1 本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

10.2 由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：（1）受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；（2）受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；（3）不可抗力事件发生时，受阻方立即通知了对方，并在不可抗力事件发生后的十五天内提供有关该事件的公证文书和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。

10.3 不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

10.4 乙方对下述事项不承担责任：（1）第三方对甲方提出的索赔要求；（2）甲方的记录或数据的丢失或损坏；（3）甲方的经营损失等一切间接损失。

10.5 如因乙方难以避免、难以排除的技术或网络故障或第三方原因造成甲方无法使用本协议项下服务的，不视为乙方违约，但乙方应尽合理努力争取在最短时间内解决，对此双方无异议。鉴于计算机、移动通信网络及互联网的特殊性，因黑客、病毒、电信部门技术调整和骨干线路中断等引起的事件，在乙方能够出具相关合理证明材料的情况下，甲方亦认同不属于乙方违约。

第十一条 通知与送达

11.1 根据本合同需要发出的全部通知，均须采取书面形式，对本合同效力产生影响的、或解决合同争议时的通知或函件，以特快专递发出。特快专递的交寄日以邮戳为准。上述书面通知均须标明合同对方为收件人。

11.2 上述书面通知按对方在本合同结算信息条款中所列的地址发出。如双方中任何一方的地址有变更时，须在变更前十日以书面形式通知对方，因迟延通知而造成的损失，由延迟通知方承担责任。

11.3 双方将按如下约定确定通知送达完成时间：

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

11.3.1 以特快专递形式发出的，发往本市内的，发出后第【3】日视为送达。发往国内其他地区的，发出后第【5】日视为送达；

11.3.2 以特快专递形式发出的通知，必须向本合同结算信息条款约定的地址或者依据本合同变更后的地址发出；任何一方未按照本合同约定的送达方式送达的，视为未履行通知送达义务。

第十二条　争议解决

12.1 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

12.2 如果在一方提出协商要求后的十天内，双方通过协商不能解决争议，则双方同意向甲方住所地或者乙方住所地或者项目所在地人民法院提起诉讼。

12.3 诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，双方应继续履行。本合同全部或部分无效的，争议解决条款依然有效。

第十三条　其他约定

13.1 本合同一式【肆】份，双方各持【贰】份，具有同等法律效力。

13.2 对于合同未尽事宜、双方可签订补充合同对本合同中的问题做出补充、说明、解释。本合同的补充合同作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。

13.3 本协议附件作为本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力。

13.4 在本协议有效期内，双方可以通过友好协商，可以对本协议相应条款以协议方式变更或者解除本协议。任何一方欲变更或解除本协议，应提前30日向另一方提交书面说明。单方面解除协议的一方，应对另一方因此遭受的损失承担全部赔偿责任。

第十四条　本合同附件

14.1 附件1：项目价格表

14.2 附件2：技术规范书

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（本页为签署页）

甲　方（盖章）：	乙　方（盖章）：
法定代表人/负责人或	法定代表人/负责人或
授权代表（签字）：	授权代表（签字）：
地址：	地址：北京市海淀区北蜂窝路18号(综合楼9层906、907、917)
邮政编码：	邮政编码：100033
电话：	电话：010-51892908
传真：	传真：/
开户银行：	开户银行：中国建设银行北京月坛支行
开户账号：	开户账号：010-51892908
2025年 5月 13日	2025年 5月 13日

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1：项目价格表

序号	名称	规格型号	品牌	单位	单价	数量	总价	备注
1.政务云平台及链路服务费								
	一、政务云平台							
1	云主机	政务云云主机16核CPU、64GB内存	中国移动	套	30547.00	8	244376.00	税率6%
2	云主机	政务云云主机16核CPU、32G内存	中国移动	套	24434.00	1	24434.00	税率6%
3	云主机	政务云云主机8核CPU、16G内存	中国移动	套	12170.00	2	24340.00	税率6%
4	云主机	政务云云主机4核CPU、8G内存	中国移动	套	6038.00	1	6038.00	税率6%
5	操作系统	政务云正版操作系统授权	中国移动	套	1321.00	12	15852.00	税率6%
6	高IO存储	政务云高IO存储：适用于云硬盘，介质为SSD盘，140MB/s< 吞吐量<300MB/s，5000<IOPS<25000	中国移动	TB	9057.00	50	452850.00	税率6%
7	虚机备份	政务云异地备份（实时）	中国移动	TB	2453.00	20	49060.00	税率6%
8	数据库备份	政务云异地备份（实时）	中国移动	TB	2453.00	20	49060.00	税率6%
9	虚拟防火墙	政务云虚拟防火墙	中国移动	IP	5425.00	12	65100.00	税率6%
10	虚拟Web应用防火墙	政务云虚拟Web应用防火墙	中国移动	IP	5425.00	4	21700.00	税率6%
11	虚拟漏洞扫描	政务云虚拟漏洞扫描	中国移动	VM	330.00	12	3960.00	税率6%
12	虚拟日志审计	政务云虚拟日志审计	中国移动	VM	13208.00	12	158496.00	税率6%
13	虚拟防病毒	政务云虚拟防病毒	中国移动	VM	434.00	12	5208.00	税率6%
14	数据库审计	政务云数据库审计	中国移动	实例	19340.00	2	38680.00	税率6%
	二、链路服务费							
1	智慧社区链路专线	专线100M	中国移动	条	9000.00	20	180000.00	税率6%
2	各网格专线链路	专线100M	中国移动	条	9000.00	10	90000.00	税率6%
3	安防摄像机链路	专线10M	中国移动	条	4800.00	72	345600.00	税率6%
4	安防摄像机链路	专线50M	中国移动	条	7200.00	25	180000.00	税率6%
5	安防摄像机链路	专线50M	中国移动	条	7200.00	5	36000.00	税率6%
6	LED融媒体显示屏链路	专线100M	中国移动	条	9000.00	11	99000.00	税率6%
7	办事处展示中心	专线1000M	中国移动	条	648000.00	1	648000.00	税率6%
8	汇聚机房政务外网专线	专线1000M	中国移动	条	120000.00	1	120000.00	税率6%
2.全景网格一张图								
	一、南曹一张图							
1	美好南曹	定制	中移建设	套	179626.00	1	179626.00	税率6%
2	党建引领	定制	中移建设	套	153196.00	1	153196.00	税率6%
3	产业兴旺	定制	中移建设	套	179626.00	1	179626.00	税率6%

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4	治理有效	定制	中移建设	套	215592.00	1	215592.00	税率6%
5	倾斜摄影	定制	中移建设	套	92072.00	1	92072.00	税率6%
6	3D驾驶舱	定制	中移建设	套	87996.00	1	87996.00	税率6%
7	工作台	定制	中移建设	套	144137.00	1	144137.00	税率6%
	二、综合指挥调度							
1	人员管理	定制	中移建设	套	23561.00	1	23561.00	税率6%
2	群组管理	定制	中移建设	套	23561.00	1	23561.00	税率6%
3	设备管理	定制	中移建设	套	23561.00	1	23561.00	税率6%
4	模糊搜索	定制	中移建设	套	23561.00	1	23561.00	税率6%
5	多人对讲	定制	中移建设	套	58335.00	1	58335.00	税率6%
6	通话控制	定制	中移建设	套	35151.00	1	35151.00	税率6%
7	多人通话	定制	中移建设	套	35151.00	1	35151.00	税率6%
8	通话控制	定制	中移建设	套	35151.00	1	35151.00	税率6%
9	即时消息	定制	中移建设	套	93114.00	1	93114.00	税率6%
10	资源上图	定制	中移建设	套	58336.00	1	58336.00	税率6%
11	通讯录	定制	中移建设	套	58336.00	1	58336.00	税率6%
12	事件中心	定制	中移建设	套	58336.00	1	58336.00	税率6%
13	图上调度	定制	中移建设	套	58336.00	1	58336.00	税率6%
	3.街道办服务支撑平台（全域数据融合）							
1	大数据底座	V5.3.6	中移建设	套	382505.00	1	382505.00	税率6%
2	资源管理	V5.3.6	中移建设	套	131593.00	1	131593.00	税率6%
3	系统支撑	V5.3.6	中移建设	套	119293.00	1	119293.00	税率6%
4	日志管理	V5.3.6	中移建设	套	69421.00	1	69421.00	税率6%
5	数据目录管理	V5.3.6	中移建设	套	164348.00	1	164348.00	税率6%
6	数据仓库分层	V5.3.6	中移建设	套	164348.00	1	164348.00	税率6%
7	原始层	V5.3.6	中移建设	套	164348.00	1	164348.00	税率6%
8	明细层	V5.3.6	中移建设	套	164348.00	1	164348.00	税率6%
9	汇总层	V5.3.6	中移建设	套	164348.00	1	164348.00	税率6%
10	服务层	V5.3.6	中移建设	套	164348.00	1	164348.00	税率6%
11	主题库	V5.3.6	中移建设	套	218938.00	1	218938.00	税率6%
12	元数据	V5.3.6	中移建设	套	164348.00	1	164348.00	税率6%
13	数据清洗	V5.3.6	中移建设	套	218938.00	1	218938.00	税率6%
14	数据转换	V5.3.6	中移建设	套	218938.00	1	218938.00	税率6%
15	数据源管理	V5.3.6	中移建设	套	382505.00	1	382505.00	税率6%
16	离线采集	V5.3.6	中移建设	套	382505.00	1	382505.00	税率6%
17	实时采集	V5.3.6	中移建设	套	382505.00	1	382505.00	税率6%
18	任务调度中心	V5.3.6	中移建设	套	218938.00	1	218938.00	税率6%
19	任务执行	V5.3.6	中移建设	套	218938.00	1	218938.00	税率6%
20	任务监控	V5.3.6	中移建设	套	164348.00	1	164348.00	税率6%
21	任务依赖	V5.3.6	中移建设	套	164348.00	1	164348.00	税率6%
22	服务创建	V5.3.6	中移建设	套	164348.00	1	164348.00	税率6%
23	服务授权	V5.3.6	中移建设	套	119293.00	1	119293.00	税率6%
24	服务监控	V5.3.6	中移建设	套	109859.00	1	109859.00	税率6%
25	租户管理	V5.3.6	中移建设	套	109859.00	1	109859.00	税率6%
26	服务提供	V5.3.6	中移建设	套	164348.00	1	164348.00	税率6%
27	我的授权	V5.3.6	中移建设	套	109859.00	1	109859.00	税率6%
28	所有服务	V5.3.6	中移建设	套	109859.00	1	109859.00	税率6%
29	服务测试	V5.3.6	中移建设	套	109859.00	1	109859.00	税率6%

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

30	服务须知	V5.3.6	中移建设	套	64704.00	1	64704.00	税率6%
31	应用数据接入及数据治理	V5.3.6	中移建设	套	546174.00	1	546174.00	税率6%
4.指挥中心建设								
	一、指挥中心							
1	吊顶天棚	国标定制	泰山	m2	136.00	150	20400.00	税率13%
2	吊顶天棚	国标定制	泰山	m2	127.00	85	10795.00	税率13%
3	天棚抹灰	得丽净味二合一	立邦	m2	30.00	150	4500.00	税率13%
4	墙面装饰板	E0级竹木	森宝	m2	328.00	256	83968.00	税率13%
5	竹、木（复合）地板	国标定制	国产	m2	470.00	90	42300.00	税率13%
6	橡胶板卷材楼地面	2.0加厚地板革	安塑	m2	81.00	150	12150.00	税率13%
7	金属踢脚线	国标定制	国产	m	19.00	55	1045.00	税率13%
8	普通灯具	15W	三雄极光	套	94.00	1	94.00	税率13%
9	装饰灯	15W	三雄极光	套	112.00	24	2688.00	税率13%
10	强电线路	国标ZC-BV2.5	三厂	平方	29.00	180	5220.00	税率13%
11	装修材料	国标定制	飞亚	项	2239.00	1	2239.00	税率13%
12	织物软雕吊顶	国标定制	天韵	m2	168.00	65	10920.00	税率13%
13	石膏板门	国标定制	泰山	项	487.00	1	487.00	税率13%
14	墙面装饰板	国标定制	国产	m2	150.00	5	750.00	税率13%
15	墙面装饰板	国标定制	国产	m2	328.00	5	1640.00	税率13%
	二、机房							
	2.1地面工程							
1	防静电活动地板	600*600*30mm	金钢	m2	243.00	34	8262.00	税率13%
2	墙边地板钢支撑	国标定制	国产	米	68.00	40	2720.00	税率13%
3	金属踢脚线	国标定制	国产	m	19.00	55	1045.00	税率13%
4	入口台阶制作	定制	华晶	处	1363.00	2	2726.00	税率13%
5	挡水坝	定制	国产	米	341.00	5	1705.00	税率13%
6	橡胶板楼地面	国标定制	国产	m2	71.00	34	2414.00	税率13%
7	铝箔布	国标定制	国产	m2	11.00	34	374.00	税率13%
8	自流坪楼地面	定制	国产	m2	50.00	34	1700.00	税率13%
	2.2墙面工程							
1	墙面装饰板	国标定制	国产	m2	487.00	140	68180.00	税率13%
2	机房区域窗户封堵	定制	国产	m2	332.00	5	1660.00	税率13%
3	抹灰面油漆	国标定制	国产	m2	48.00	34	1632.00	税率13%
4	吊顶天棚	600*600*0.8mm国标	国产	m2	182.00	34	6188.00	税率13%
5	金属装饰线	国标定制	国产	m	12.00	40	480.00	税率13%
6	钢质防火门	9100*2100甲级钢制	中沃	樘	864.00	1	864.00	税率13%
7	垃圾清运	定制	国产	项	7064.00	1	7064.00	税率9%
	2.3配电系统							
1	配电箱	国标定制	国产	台	2250.00	1	2250.00	税率13%
2	电力电缆	YJV4*16	国产	m	53.00	40	2120.00	税率13%
3	桥架	国标定制	国产	m	101.00	20	2020.00	税率13%

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4	配管	国标定制	国产	m	24.00	80	1920.00	税率13%
5	插座	国标五孔10A插座	正泰	个	32.00	6	192.00	税率13%
6	插座	国标定制5+2暗插	正泰	个	241.00	6	1446.00	税率13%
7	配线	ZR-BV-0.6/1kv 2.5mm2	郑州三厂	m	3.00	72	216.00	税率13%
8	配线	ZR-BV-0.6/1kv 2.5mm2	郑州三厂	m	3.00	72	216.00	税率13%
9	配线	ZR-BV-0.6/1kv 2.5mm2	郑州三厂	m	3.00	72	216.00	税率13%
10	配线	ZR-BV-0.6/1kv 2.5mm2	郑州三厂	m	4.00	65	260.00	税率13%
11	配线	ZR-BV-0.6/1kv 2.5mm2	郑州三厂	m	4.00	65	260.00	税率13%
12	配线	ZR-BV-0.6/1kv 2.5mm2	郑州三厂	m	4.00	65	260.00	税率13%
	2.4机房照明系统							
1	普通灯具	600*600mmLED面板灯	三雄极光	套	342.00	6	2052.00	税率13%
2	高度标志(障碍)灯	8W	国产	套	159.00	2	318.00	税率13%
3	照明开关	双联10A	国产	个	59.00	1	59.00	税率13%
	2.5机房防雷接地系统							
1	避雷器	定制	国产	组	1857.00	1	1857.00	税率13%
2	接地母线	紫铜30*3MM	国产	m	192.00	140	26880.00	税率13%
3	配线	ZR-BVR 6mm2	恒天	m	5.00	30	150.00	税率13%
4	等电位端子箱、测试板	定制	正泰	台	288.00	1	288.00	税率13%
5	接地极	定制	国产	根	287.00	1	287.00	税率13%
	2.6机柜及服务器							
1	机柜、机架	42U	深奥	台	1708.00	3	5124.00	税率13%
2	交换机	H3C-S5130	H3C	台	6135.00	3	18405.00	税率13%
3	光缆	12B1.3	烽火	m	3.00	350	1050.00	税率13%
4	光纤配件及熔接	定制	国产	次	17.00	24	408.00	税率9%
5	网络设备配件杂项	定制	国产	项	389.00	3	1167.00	税率13%
6	网络功放音响	PA-320	先科	项	779.00	1	779.00	税率13%
7	扩声系统设备	ST-30	先科	台	301.00	2	602.00	税率13%
	三、指挥中心大屏							
1	视频系统设备	MW-D55-SK1	宇视	台	11837.00	21	248577.00	税率13%
2	视频系统设备	Y55ZX-L3	宇视	台	1273.00	21	26733.00	税率13%
3	视频系统设备	HDMI-2200	宇视	台	24068.00	1	24068.00	税率13%
4	软件	定制	国产	套	12832.00	1	12832.00	税率6%
5	机柜、机架	定制	国产	台	1017.00	1	1017.00	税率13%
6	机柜、机架	定制	国产	台	7988.00	1	7988.00	税率13%
7	配套线材	定制	国产	项	2453.00	1	2453.00	税率13%
8	监控摄像设备	豪华四联操作台	国产	台	7169.00	6	43014.00	税率13%
9	旋转座椅	定制	国产	套	535.00	12	6420.00	税率13%

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

10	LED指示牌	定制	国产	套	68.00	6	408.00	税率13%
11	输出设备	定制	国产	台	832.00	1	832.00	税率13%
	四、办案区设备							
1	审讯桌	定制	国产	台	1947.00	3	5841.00	税率13%
2	输出设备	43BG22	创维	台	2281.00	4	9124.00	税率13%
3	嫌疑人座椅	定制	国产	把	1752.00	3	5256.00	税率13%
4	民警座椅	定制	国产	把	487.00	6	2922.00	税率13%
5	出入口目标识别设备	定制	海鑫	台	272656.00	1	272656.00	税率13%
6	机柜、机架	定制1.2M*0.6M*0.6M	国产	台	1017.00	1	1017.00	税率13%
7	视频系统设备	GPS时钟屏	国产	台	1942.00	3	5826.00	税率13%
8	入侵探测设备	LED屏-DC-HH65(S)	国产	套	358.00	6	2148.00	税率13%
9	通信网络控制设备	Bowu-60M-HDMI延长器	Bowu	台	251.00	1	251.00	税率13%
10	网络服务器	Unis 526T A131	清华紫光	台	6191.00	3	18573.00	税率13%
11	输出设备	MFC-B7700D	兄弟	台	1503.00	3	4509.00	税率13%
	5.市域治理网格化							
	一、智慧党建支部管理系统							
1	党员管理	定制	中移建设	套	186588.00	1	186588.00	税率6%
2	党员教育	定制	中移建设	套	86354.00	1	86354.00	税率6%
3	党群活动	定制	中移建设	套	90112.00	1	90112.00	税率6%
4	党建资源	定制	中移建设	套	90112.00	1	90112.00	税率6%
5	五星支部创建	定制	中移建设	套	485908.00	1	485908.00	税率6%
6	三方对接	定制	中移建设	套	94340.00	1	94340.00	税率6%
	二、市域治理网格化							
1	运行中心管理系统	定制	中移建设	套	47170.00	1	47170.00	税率6%
2	“曾”心办居民端	定制	中移建设	套	47170.00	1	47170.00	税率6%
3	郑政钉端	定制	中移建设	套	47170.00	1	47170.00	税率6%
	6.基层社会治理提升							
	一、智慧安防							
	1.1公共安全							
1	人员布控	定制	中移建设	套	117603.00	1	117603.00	税率6%
2	车辆布控	定制	中移建设	路	1132.00	100	113200.00	税率6%
3	防溺水管理	定制	中移建设	套	10659.00	1	10659.00	税率6%
4	AI旋镜一体机	DS-2CD7V8XYQDSZ2-ECS	海康威视	台	6283.00	70	439810.00	税率13%
5	车辆抓拍机	iDS-TCM800-QDSZ	海康威视	台	5044.00	91	459004.00	税率13%
6	120W网络音柱	DS-QA6CA20	海康威视	台	2035.00	10	20350.00	税率13%
7	全彩摄像机	DS-2CD2T6XQD3-LAC	海康威视	台	807.00	76	61332.00	税率13%
8	球机	iDS-2DE74ABCD-SZ	海康威视	台	3427.00	59	202193.00	税率13%
9	枪球一体机	iDS-2SK8C2ABC-ZZSZ	海康威视	台	6803.00	30	204090.00	税率13%
	1.2市容治理							
1	市容治理	定制	中移建设	套	128065.00	1	128065.00	税率6%
2	城管球	iDS-2DF8C4ABC-QDSZ	海康威视	台	8248.00	27	222696.00	税率13%

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3	120W网络音柱	DS-QA6CA20	海康威视	台	2035.00	27	54945.00	税率13%
	1.3智慧防汛预警							
1	乡村内涝治理	定制	中移建设	套	12202.00	1	12202.00	税率6%
2	臻全彩枪球一体机	iDS-2SK8C1ABEKS-4G	海康威视	台	8442.00	14	118188.00	税率13%
3	雷达水位球	DS-2DF3C4ABC-ZZS	海康威视	台	6986.00	8	55888.00	税率13%
4	智慧音柱	DS-2FH2021D-0W	海康威视	台	1541.00	8	12328.00	税率13%
5	显示屏	DS-2FJ0002-P	海康威视	台	4079.00	8	32632.00	税率13%
6	太阳能电池	太阳能板240Wp，电池120AH	国产	组	3930.00	12	47160.00	税率13%
7	管材	国标	国产	项	443.00	8	3544.00	税率13%
8	4G物联网卡流量费	4G	中国移动	项	308.00	8	2464.00	税率6%
	1.4山林防火宣传							
1	烟雾火点监测预警	定制	中移建设	套	21971.00	1	21971.00	税率6%
2	监控摄像设备	HM-TD6XXQDSZ-LSA	海康威视	台	71238.00	7	498666.00	税率13%
	1.5智慧广播							
1	广播播音管理	定制	中移建设	套	101636.00	1	101636.00	税率13%
2	广播预案管理	定制	中移建设	套	41508.00	1	41508.00	税率6%
3	视频可视化广播	定制	中移建设	套	41508.00	1	41508.00	税率6%
4	图上广播综合应用	定制	中移建设	套	51792.00	1	51792.00	税率6%
5	重点区域智能播报应用	定制	中移建设	个	6546.00	40	261840.00	税率6%
	1.6视频中心							
1	校时系统	DS-VEN11H-NTP	海康威视	台	20659.00	1	20659.00	税率13%
2	网络服务器	DS-IVMS9530ES-UH04/I1R4	海康威视	台	94162.00	1	94162.00	税率13%
3	数据中心	DS-IF2008-A3H/HG	海康威视	台	265379.00	1	265379.00	税率13%
4	视频存储	DS-A71036R	海康威视	台	99950.00	4	399800.00	税率13%
5	文件存储	DS-A72036R	海康威视	台	113695.00	1	113695.00	税率13%
6	视频中心网关	DS-VM22S-BL	海康威视	台	72458.00	3	217374.00	税率13%
7	网络寻呼话筒	DS-KBM9503-GS	海康威视	台	8720.00	1	8720.00	税率13%
8	交换机	LS-7003X	华三	台	54056.00	1	54056.00	税率13%
9	千兆光模块	SFP-GE-LX-SM1310-D	国产	个	135.00	10	1350.00	税率13%
10	万兆光模块	SFP-XG-LX-SM1310-D	国产	个	878.00	10	8780.00	税率13%
	1.7视频应用功能模块							
1	视频广场	定制	中移建设	套	586508.00	1	586508.00	税率6%
2	点位搜索	定制	中移建设	套	565942.00	1	565942.00	税率6%
3	设备网络管理	定制	中移建设	套	77499.00	1	77499.00	税率6%
4	电子地图应用	定制	中移建设	套	77499.00	1	77499.00	税率6%
5	视频联网管理	定制	中移建设	路	116.00	500	58000.00	税率6%

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描A

	1.8事件管理功能模块							
1	事件接入网关	定制	中移建设	套	77521.00	1	77521.00	税率13%
2	事件分发网关	定制	中移建设	套	77521.00	1	77521.00	税率13%
3	事件基本展示	定制	中移建设	套	123773.00	1	123773.00	税率6%
4	事件上传	定制	中移建设	套	82641.00	1	82641.00	税率6%
5	基层违规研判	定制	中移建设	套	82641.00	1	82641.00	税率6%
	1.9配套硬件							
1	前端汇聚箱	定制	国产	个	1565.00	145	226925.00	税率13%
2	8口千兆POE交换机	DS-3E0510SP-SE	海康威视	台	1306.00	28	36568.00	税率13%
3	16口千兆POE交换机	DS-3E0518SP-SE	海康威视	台	1689.00	2	3378.00	税率13%
4	光纤收发器（收）	HD-UM-41GE1GF-P	华瀚达	台	1262.00	24	30288.00	税率13%
5	光纤收发器（发）	HD-210S-20B	华瀚达	台	1262.00	24	30288.00	税率13%
6	6米L型立杆	定制	国产	根	4956.00	59	292404.00	税率13%
7	4米L型立杆	定制	国产	根	2027.00	26	52702.00	税率13%
8	横臂	定制	国产	个	434.00	201	87234.00	税率13%
9	立杆基础	定制	国产	个	1900.00	85	161500.00	税率13%
10	监控箱	定制	国产	个	860.00	266	228760.00	税率13%
11	立杆防雷接地	定制	国产	根	140.00	86	12040.00	税率13%
12	双绞线缆	国标超五类	国产	m	5.00	7320	36600.00	税率13%
13	配套电缆	(主干)RVV3x2.5mm2 分支 RVV3x1.5mm2	国产	项	28567.00	1	28567.00	税率13%
14	配套管材	国标	国产	项	772.00	8	6176.00	税率13%
	二、智慧巡查							
	2.1高点巡查							
1	实景地图配置与展示	定制	中移建设	套	37736.00	1	37736.00	税率6%
2	标签管理	定制	中移建设	套	20942.00	1	20942.00	税率6%
3	联动管理	定制	中移建设	套	20942.00	1	20942.00	税率6%
4	轮巡管理	定制	中移建设	套	20942.00	1	20942.00	税率6%
5	接口管理	定制	中移建设	套	20942.00	1	20942.00	税率6%
6	基础类标签	定制	中移建设	套	20942.00	1	20942.00	税率6%
7	通用业务标签	定制	中移建设	套	20942.00	1	20942.00	税率6%
8	动态数据标签	定制	中移建设	套	20942.00	1	20942.00	税率6%
9	标签自定义扩展管理	定制	中移建设	套	31225.00	1	31225.00	税率6%
10	AR高点	iDS-2VPE13-QRST-UVSZ	海康威视	台	41044.00	8	328352.00	税率13%
11	配套电缆	国标	国产	项	482.00	8	3856.00	税率13%
12	配套光缆	国标	国产	项	289.00	8	2312.00	税率13%
13	配套管材	国标	国产	项	772.00	8	6176.00	税率13%
	2.2无人机巡查							

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1	多功能无人机平台	经纬 M350 RTK	大疆	架	69451.00	1	69451.00	税率13%
2	云台相机	H20T	大疆	台	80199.00	1	80199.00	税率13%
3	智能飞行电池	TB65	大疆	台	3893.00	4	15572.00	税率13%
4	无人机强声驱散器	MP130S	成至	套	14855.00	1	14855.00	税率13%
5	无人机红蓝爆闪灯套装（两支）	FL60	成至	套	3955.00	1	3955.00	税率13%
6	无人机照明系统	GL60PLUS	成至	套	12540.00	1	12540.00	税率13%
7	救援快速装备	TH4V2	成至	套	4823.00	1	4823.00	税率13%
8	救援快速装备	双云台组件	大疆	套	1254.00	1	1254.00	税率13%
9	应急户外电源	定制	国产	套	9453.00	1	9453.00	税率13%
10	无人机应用管理系统	大疆司空2	大疆	套	85850.00	1	85850.00	税率13%
11	无人值守作业平台	机场2	大疆	套	163982.00	1	163982.00	税率13%
	三、智慧工地							
1	扬尘噪声监测点管理	定制	中移建设	套	2433.00	1	2433.00	税率6%
2	扬尘噪声监测	定制	中移建设	套	2057.00	1	2057.00	税率6%
3	监测数据显示	定制	中移建设	套	2433.00	1	2433.00	税率6%
4	扬尘噪声传感器	DS-1H34-H/S	海康威视	套	19292.00	10	192920.00	税率13%
5	太阳能一体式锂电套装	DS-2DE6C2XYZ-ZZ	海康威视	组	9487.00	10	94870.00	税率13%
6	4G物联网卡流量费	4G	中国移动	项	308.00	20	6160.00	税率6%
7	电杆组立	定制	国产	根	1063.00	10	10630.00	税率13%
8	配套管材	国标	国产	项	772.00	10	7720.00	税率13%
7.智慧社区提升改造								
	一、高空抛物应用							
1	高空抛物监控点管理	定制	中移建设	套	3908.00	1	3908.00	税率6%
2	高空抛物告警管理	定制	中移建设	套	2766.00	1	2766.00	税率6%
3	高空抛物溯源管理	定制	中移建设	套	3908.00	1	3908.00	税率6%
4	高空抛物隐私遮掩	定制	中移建设	套	2766.00	1	2766.00	税率6%
5	高空抛物摄像机	DS-2CD8A4XYSOZ2-QDS	海康威视	台	2664.00	380	1012320.00	税率13%
	二、电瓶车充电管理							
1	电瓶车充电区管理	定制	中移建设	套	7238.00	1	7238.00	税率6%
2	电瓶车充电火灾告警管理	定制	中移建设	套	7238.00	1	7238.00	税率6%
3	热成像摄像机	HM-TD26QDL-ZCV	海康威视	台	4416.00	414	1828224.00	税率13%

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	三、人脸门禁管控							
1	门禁管理系统服务	门禁管理Infovision CIOT_ACS	海康威视	套	6294.00	1	6294.00	税率6%
2	人脸门禁一体机	DS-K1T6XKC-SZ	海康威视	台	2157.00	25	53925.00	税率13%
3	开门按钮	定制	国产	台	36.00	25	900.00	税率13%
	四、其他设备材料							
1	网络硬盘录像机	DS-96128N-I16R/C-V3	海康威视	台	44007.00	15	660105.00	税率13%
2	网桥（录像机端））	TL-CPE501录像机端	TP-LINK	台	1042.00	46	47932.00	税率13%
3	网桥（摄像机端）	TL-CPE501摄像头端	TP-LINK	台	1062.00	69	73278.00	税率13%
4	8口千兆POE交换机	DS-3E0510SP-SE	海康威视	台	1306.00	111	144966.00	税率13%
5	监控立杆	定制	国产	根	2368.00	188	445184.00	税率13%
6	二合一防雷模块	定制	国产	个	372.00	188	69936.00	税率13%
7	监控弱电箱	定制	国产	个	442.00	108	47736.00	税率13%
8	配套管材	国标	国产	m	11.00	65823	724053.00	税率13%
9	电源线	RVV3x1.0mm2	国产	m	5.00	16569	82845.00	税率13%
10	双绞线缆	国标	国产	m	5.00	34160	170800.00	税率13%
11	挖沟槽土方	定制	国产	m3	12.00	15069	180828.00	税率9%
	8.智慧停车及新能源充电桩							
	一、1号场站（南四环与金岱路交叉口向南70米路西）							
1	停车场出入口管理系统服务	出入口管理终端	大华	套	10783.00	1	10783.00	税率6%
2	出入口抓拍显示一体机	DH-IPMECS-2232-Z	大华	台	7655.00	2	15310.00	税率13%
3	直杆道闸（含雷达）	DH-IPMECD-2042-RM30-T20（DH-ITSJC-2205）	大华	台	12265.00	2	24530.00	税率13%
4	出入口管理终端	DH-IPMECM-3054-S2-4G	大华	个	6885.00	1	6885.00	税率13%
5	16口百兆 poe交换机	DH-S4100-16GT2GT2GF-135	大华	台	1413.00	1	1413.00	税率13%
6	视频监控	iDS-2DE7423MW-D(C)	海康威视	台	2377.00	4	9508.00	税率13%
7	箱式变压器	定制	国产	台	255837.00	1	255837.00	税率13%
8	箱式变压器基础	定制	中移建设	座	16549.00	1	16549.00	税率13%
9	10KV电力电缆	ZR-YJLV22-8.7/10KV-3*240	国产	m	160.00	80	12800.00	税率13%
10	10KV电力电缆-顶管施工	定制	中移建设	m	1520.00	80	121600.00	税率9%
11	低压电力电缆	ZR-YJV22-0.6/1KV-4*95+1*50	国产	m	407.00	154	62678.00	税率13%
12	电力电缆头	定制	国产	个	728.00	10	7280.00	税率13%
13	低压电力电缆	ZR-YJV-0.4/1KV-3*10	国产	m	29.00	100	2900.00	税率13%
14	电缆沟、地沟	定制	中移建设	m	280.00	45	12600.00	税率9%
15	电缆保护管	CPVC-110	国产	m	22.00	180	3960.00	税率13%
16	电力变压器系统	定制	国产	次	4704.00	1	4704.00	税率6%

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

17	电缆电压系统	定制	国产	次	26855.00	1	26855.00	税率6%
18	120KW直流充电桩（双枪）	DH-DCS1402C-120KW	大华	台	76903.00	5	384515.00	税率13%
19	7KW交流充电桩	DH-ICS-A070G-B7A	大华	台	3602.00	2	7204.00	税率13%
20	充电桩基础施工	定制	中移建设	台	1312.00	5	6560.00	税率9%
21	车位限位器	定制	国产	个	29.00	24	696.00	税率13%
22	灭火器	5kg	国产	具	112.00	8	896.00	税率13%
23	消防柜	2400mm*2000*400	国产	台	2256.00	1	2256.00	税率13%
24	标线	定制	国产	m	9.00	116	1044.00	税率9%
	二、2号场站（南曹村党群服务中心北侧停车场）							
1	停车场出入口管理系统服务	出入口管理终端	大华	套	10783.00	1	10783.00	税率6%
2	出入口抓拍显示一体机	DH-IPMECS-2232-Z	大华	台	7655.00	2	15310.00	税率13%
3	直杆道闸（含雷达）	DH-IPMECD-2042-RM30-T20（DH-ITSJC-2205）	大华	台	12265.00	2	24530.00	税率13%
4	出入口管理终端	DH-IPMECM-3054-S2-4G	大华	个	6885.00	1	6885.00	税率13%
5	16口百兆 poe交换机	DH-S4100-16GT2GT2GF-135	大华	台	1413.00	1	1413.00	税率13%
6	视频监控	iDS-2DE7423MW-D(C)	海康威视	台	2377.00	4	9508.00	税率13%
7	箱式变压器	定制	国产	台	255837.00	1	255837.00	税率13%
8	箱式变压器基础	定制	中移建设	座	17156.00	1	17156.00	税率9%
9	10KV电力电缆	ZR-YJLV22-8.7/10KV-3*240	国产	m	160.00	250	40000.00	税率13%
10	10KV电力电缆-顶管施工	定制	中移建设	m	1520.00	250	380000.00	税率9%
11	低压电力电缆	ZR-YJV22-0.6/1KV-4*95+1*50	国产	m	407.00	255	103785.00	税率13%
12	电力电缆头	定制	国产	个	728.00	10	7280.00	税率13%
13	低压电力电缆	ZR-YJV-0.4/1KV-3*10	国产	m	29.00	137	3973.00	税率13%
14	电缆沟、地沟	定制	中移建设	m	280.00	45	12600.00	税率9%
15	电缆保护管	CPVC-110	国产	m	22.00	45	990.00	税率13%
16	电力变压器系统	定制	国产	次	4704.00	1	4704.00	税率6%
17	电缆电压系统	定制	国产	次	26855.00	1	26855.00	税率6%
18	120KW直流充电桩（双枪）	DH-DCS1402C-120KW	大华	台	76903.00	5	384515.00	税率13%
19	7KW交流充电桩	DH-ICS-A070G-B7A	大华	台	3602.00	2	7204.00	税率13%
20	充电桩基础施工	定制	中移建设	台	1312.00	5	6560.00	税率9%
21	车位限位器	定制	国产	个	29.00	24	696.00	税率13%
22	灭火器	5kg	国产	具	112.00	8	896.00	税率13%
23	消防柜	2400mm*2000*400	国产	台	2256.00	1	2256.00	税率13%
24	标线	定制	国产	m	9.00	116	1044.00	税率9%
	三、3号场站（张华楼村公共停车场）							

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1	停车场出入口管理系统服务	出入口管理终端	大华	套	10783.00	1	10783.00	税率6%
2	出入口抓拍显示一体机	DH-IPMECS-2232-Z	大华	台	7655.00	8	61240.00	税率13%
3	直杆道闸（含雷达）	DH-IPMECD-2042-RM30-T20（DH-ITSJC-2205）	大华	台	12265.00	8	98120.00	税率13%
4	出入口管理终端	DH-IPMECM-3054-S2-4G	大华	个	6885.00	1	6885.00	税率13%
5	16口百兆 poe 交换机	DH-S4100-16GT2GT2GF-135	大华	台	1413.00	1	1413.00	税率13%
6	视频监控	iDS-2DE7423MW-D(C)	海康威视	台	2377.00	4	9508.00	税率13%
7	箱式变压器	定制	国产	台	255837.00	1	255837.00	税率13%
8	箱式变压器基础	定制	中移建设	座	17156.00	1	17156.00	税率9%
9	10KV电力电缆	ZR-YJLV22-8.7/10KV-3*240	国产	m	160.00	80	12800.00	税率13%
10	10KV电力电缆-顶管施工	定制	中移建设	m	1520.00	90	136800.00	税率9%
11	低压电力电缆	ZR-YJV22-0.6/1KV-4*95+1*50	国产	m	407.00	120	48840.00	税率13%
12	电力电缆头	定制	国产	个	728.00	8	5824.00	税率13%
13	低压电力电缆	ZR-YJV-0.4/1KV-3*10	国产	m	29.00	725	21025.00	税率13%
14	电缆沟、地沟	定制	中移建设	m	280.00	45	12600.00	税率9%
15	电缆保护管	CPVC-110	国产	m	22.00	45	990.00	税率13%
16	电力变压器系统	定制	国产	次	4704.00	1	4704.00	税率6%
17	电缆电压系统	定制	国产	次	26855.00	1	26855.00	税率6%
18	120KW直流充电桩（双枪）	DH-DCS1402C-120KW	大华	台	76903.00	4	307612.00	税率13%
19	7KW交流充电桩	DH-ICS-A070G-B7A	大华	台	3602.00	20	72040.00	税率13%
20	充电桩基础施工	定制	中移建设	台	1312.00	4	5248.00	税率9%
21	灭火器	5kg	国产	具	112.00	8	896.00	税率13%
22	消防柜	2400mm*2000*400	国产	台	2256.00	1	2256.00	税率13%
9.智慧灯杆								
	一、浔江中路（郑新快速路到金岱路）							
1	灯杆道旗	定制	国产	个	1354.00	160	216640.00	税率13%
2	双面全彩显示屏	LCP3.076PO	蓝普	台	34513.00	12	414156.00	税率13%
3	屏体配电系统	定制	国产	台	1148.00	12	13776.00	税率13%
4	全防雨箱体	定制	国产	台	878.00	12	10536.00	税率13%
5	LED控制系统	Y66-ch	熙讯	台	9175.00	12	110100.00	税率13%
6	LED光感系统	RL2	熙讯	套	458.00	12	5496.00	税率6%
7	环境感知	R66N	熙讯	个	14336.00	12	172032.00	税率13%
8	广播（音柱）	DS-QA6C300	海康威视	台	2398.00	12	28776.00	税率13%
9	4G物联网卡流量费	4G	中国移动	项	308.00	12	3696.00	税率6%
10	线材	国标	国产	套	1434.00	12	17208.00	税率13%
11	辅材	定制	国产	项	573.00	12	6876.00	税率13%

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	二、梦想路（从紫辰路到祥和路）							
1	灯杆道旗	定制	国产	个	1354.00	40	54160.00	税率13%
2	双面全彩显示屏	LCP3.076PO	蓝普	台	34513.00	4	138052.00	税率13%
3	屏体配电系统	定制	国产	台	1148.00	4	4592.00	税率13%
4	全防雨箱体	定制	国产	台	878.00	4	3512.00	税率13%
5	LED控制系统	Y66-ch	熙讯	台	9175.00	4	36700.00	税率13%
6	LED光感系统	RL2	熙讯	套	458.00	4	1832.00	税率6%
7	环境感知	R66N	熙讯	个	14336.00	4	57344.00	税率13%
8	广播（音柱）	DS-QA6C300	海康威视	台	2398.00	4	9592.00	税率13%
9	4G物联网卡流量费	4G	中国移动	项	308.00	4	1232.00	税率6%
10	线材	国标	国产	套	1434.00	4	5736.00	税率13%
11	辅材	定制	国产	项	573.00	4	2292.00	税率13%
	三、紫辰路（高铁桥到豫一路）							
1	灯杆道旗	定制	国产	个	1354.00	30	40620.00	税率13%
2	双面全彩显示屏	LC3.076PO	蓝普	台	34513.00	4	138052.00	税率13%
3	屏体配电系统	定制	国产	台	1148.00	4	4592.00	税率13%
4	全防雨箱体	定制	国产	台	878.00	4	3512.00	税率13%
5	LED控制系统	Y66-ch	熙讯	台	9175.00	4	36700.00	税率13%
6	LED光感系统	RL2	熙讯	套	458.00	4	1832.00	税率6%
7	环境感知	R66N	熙讯	个	14336.00	4	57344.00	税率13%
8	广播（音柱）	DS-QA6C300	海康威视	台	2398.00	4	9592.00	税率13%
9	4G物联网卡流量费	4G	中国移动	项	308.00	4	1232.00	税率6%
10	线材	国标	国产	套	1434.00	4	5736.00	税率13%
11	辅材	定制	国产	项	573.00	4	2292.00	税率13%
	四、新花路							
1	灯杆道旗	定制	国产	个	1354.00	90	121860.00	税率13%
10.数字乡村								
	一、乡村治理（信息采集）							
1	信息采集	定制	中移建设	套	6135.00	1	6135.00	税率6%
2	乡村基础档案	定制	中移建设	套	81612.00	1	81612.00	税率6%
3	乡村多维档案	定制	中移建设	套	93952.00	1	93952.00	税率6%
4	档案扩展能力	定制	中移建设	套	126831.00	1	126831.00	税率6%
5	乡村治理	定制	中移建设	套	234521.00	1	234521.00	税率6%
6	统一管理能力	定制	中移建设	套	126831.00	1	126831.00	税率6%
7	算法编排	定制	中移建设	套	442546.00	1	442546.00	税率6%
8	智能分析申诮	定制	中移建设	套	463112.00	1	463112.00	税率6%
9	资源管理调度	定制	中移建设	套	936131.00	1	936131.00	税率6%
10	算法仓库	定制	中移建设	套	604348.00	1	604348.00	税率6%

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

11	算法仓库算法	定制	中移建设	路	9923.00	100	992300.00	税率6%
12	小程序	定制	中移建设	套	633091.00	1	633091.00	税率6%
13	PC端管理系统	定制	中移建设	套	468254.00	1	468254.00	税率6%
14	郑好办	定制	中移建设	套	94340.00	1	94340.00	税率6%
15	郑政钉	定制	中移建设	套	94340.00	1	94340.00	税率6%
16	三方接入	定制	中移建设	套	75472.00	1	75472.00	税率6%
	二、智慧生活							
1	文明积分	定制	中移建设	套	69694.00	1	69694.00	税率6%
2	建言献策	定制	中移建设	套	69694.00	1	69694.00	税率6%
3	志愿服务	定制	中移建设	套	82408.00	1	82408.00	税率6%
4	法律微援助	定制	中移建设	套	82408.00	1	82408.00	税率6%
5	法律微讲堂	定制	中移建设	套	47053.00	1	47053.00	税率6%
6	云上传承	定制	中移建设	套	47053.00	1	47053.00	税率6%
7	云上课堂	定制	中移建设	套	47053.00	1	47053.00	税率6%
8	云上活动	定制	中移建设	套	47053.00	1	47053.00	税率6%
9	阳光村务	定制	中移建设	套	47053.00	1	47053.00	税率6%
10	三资管理	定制	中移建设	套	47053.00	1	47053.00	税率6%
11	宅基地管理	定制	中移建设	套	47053.00	1	47053.00	税率6%
12	红白喜事管理	定制	中移建设	套	82408.00	1	82408.00	税率6%
13	信息咨询	定制	中移建设	套	47053.00	1	47053.00	税率6%
14	求助信息	定制	中移建设	套	47053.00	1	47053.00	税率6%
15	应急知识	定制	中移建设	套	82408.00	1	82408.00	税率6%
16	灵活用工	定制	中移建设	套	118708.00	1	118708.00	税率6%
17	积分商城	定制	中移建设	套	82408.00	1	82408.00	税率6%
18	信息发布	定制	中移建设	套	47053.00	1	47053.00	税率6%
	三、融媒体展示							
1	信息发布盒子	M80B-L	熙讯	个	2112.00	11	23232.00	税率13%
2	交换机	DS-3E1510-S	海康	台	1053.00	11	11583.00	税率13%
3	室外显示屏	LC3.076PO	蓝普	台	82301.00	11	905311.00	税率13%
4	线材	定制	国产	项	3280.00	11	36080.00	税率13%
5	光纤收发器	定制	国产	个	1743.00	11	19173.00	税率13%
6	辅材	定制	中移建设	项	442.00	11	4862.00	税率13%
11.安全加固								
1	出口防火墙	USG6625F	华为	台	79395.00	1	79395.00	税率13%
2	入侵检测系统	IPS6525FD	华为	台	34697.00	1	34697.00	税率13%
3	终端威胁防御系统	TopEDR	天融信	台	4381.00	1	4381.00	税率13%
4	日志审计系统	LogAuditor 1520	华为	台	87686.00	1	87686.00	税率13%
5	堡垒机	UMA1520E	华为	台	87317.00	1	87317.00	税率13%
6	漏洞扫描系统	VSCAN1506	华为	台	171777.00	1	171777.00	税率13%
7	安全控制管理系统	iMaster NCE-Campus	华为	台	233512.00	1	233512.00	税率13%
8	服务器密码机	CS-2000	渔翁信息	台	88496.00	1	88496.00	税率13%
9	签名验签服务器	SVS-1000	渔翁信息	台	61947.00	1	61947.00	税率13%

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

10	SSL安全认证网关	VPN-H7	渔翁信息	台	58407.00	1	58407.00	税率13%
11	智能密码钥匙（USB KEY）	SJK1915-G	渔翁信息	个	28.00	15	420.00	税率6%
12	SSL服务器证书	定制	上海CA	个	4717.00	2	9434.00	税率6%
13	堡垒机服务端证书	定制	上海CA	个	3302.00	1	3302.00	税率6%
14	设备数字证书	定制	上海CA	个	3302.00	2	6604.00	税率6%
15	个人数字证书	定制	上海CA	个	94.00	15	1410.00	税率6%
/	至最终目的地运保费（含税价）				5500	1	5500	税率6%
/	税费				1272757.5	1	1272757.5	6%税费
/	税费				82734.12	1	82734.12	9%税费
/	税费				2450873.49	1	2450873.49	13%税费
/	其他				/	/	/	/
/	总价				44796631.11			

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件2：技术规范书

序号	设备名称	品牌型号	规格及技术参数	单位	数量	产地
1.政务云平台及链路服务费						
	一、政务云平台					
1	云主机	中国移动政务云云主机	16核CPU、64GB内存	套	8	中国
2	云主机	中国移动政务云云主机	16核CPU、32G内存	套	1	中国
3	云主机	中国移动政务云云主机	8核CPU、16G内存	套	2	中国
4	云主机	中国移动政务云云主机	4核CPU、8G内存	套	1	中国
5	操作系统	中国移动政务云操作系统	正版操作系统授权	套	12	中国
6	高IO存储	中国移动政务云高IO存储	适用于云硬盘，介质为SSD盘，140MB/s< 吞吐量<300MB/s，5000<IOPS<25000	TB	50	中国
7	虚机备份	中国移动政务云虚机备份	异地备份（实时）	TB	20	中国
8	数据库备份	中国移动政务云数据库备份	异地备份（实时）	TB	20	中国
9	虚拟防火墙	中国移动政务云虚拟防火墙	提供虚拟网络安全区域边界安全防护能力	IP	12	中国
10	虚拟Web应用防火墙	中国移动政务云虚拟Web应用防火墙	集 WEB 防护、网页保护于一体的 WEB 整体安全防护设备的一款产品，提供虚拟化 WAF 安全能力	IP	4	中国
11	虚拟漏洞扫描	中国移动政务云虚拟漏洞扫描	提供虚拟化漏洞扫描功能，包含数据库漏洞扫描、系统漏洞扫描、WEB 漏洞扫描、主机基线配置核查、网络基线配置核查等功能模块，提供报告	VM	12	中国
12	虚拟日志审计	中国移动政务云虚拟日志审计	提供对操作系统、中间件、数据库、网络设备、安全设备等资产的日志采集存储分析查询功能（周期为 180 天），支持日志的过滤、归并、关联分析、展现、告警监控、实施事件监控、报表等	VM	12	中国
13	虚拟防病毒	中国移动政务云虚拟防病毒	提供虚拟化防病毒能力	VM	12	中国
14	数据库审计	中国移动政务云数据库审计	系统支持对国内外主流商业与行业数据库进行安全审计，针对数据库 SQL 注入、风险操作等数据库风险操作行为进行记录与告警，可根据情况定制周期性的审计报告	实例	2	中国
	二、链路服务费					
1	智慧社区链路专线	中国移动专线100M	提供100M专线链路服务	条	20	中国
2	各网格专线链路	中国移动专线100M	提供100M专线链路服务	条	10	中国
3	安防摄像机链路	中国移动专线10M	提供10M专线链路服务	条	72	中国

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4	安防摄像机链路	中国移动专线50M	提供50M专线链路服务	条	25	中国
5	安防摄像机链路	中国移动专线50M	提供50M专线链路服务	条	5	中国
6	LED融媒体显示屏链路	中国移动专线100M	提供100M专线链路服务	条	11	中国
7	办事处展示中心	中国移动专线1000M	提供1000M专线链路服务	条	1	中国
8	汇聚机房政务外网专线	中国移动专线1000M	提供1000M专线链路服务	条	1	中国
2.全景网格一张图						
	一、南曹一张图					
1	美好南曹	中移建设定制	包含区域概况、AR展示、村庄规划、美丽乡村、数字基建等。展示地理环境、区域面积、行政机构、区域经济、人口数据、自然资源等信息。对乡村重点区域进行AR制作，展现多彩南曹；展示各村庄规划信息、地理信息等；展示美丽乡村名单、乡村基本信息等； 展示乡村宽带覆盖情况、广播电视覆盖情况、基站覆盖情况、信息进村入户情况等	套	1	中国
2	党建引领	中移建设定制	包含智慧党建、文明实践、学习教育、工作统计等；展示党员信息、党组织信息等，展示党组织的实践活动信息，展示党员的学习教育信息展示党员的网格化信息、工作情况信息	套	1	中国
3	产业兴旺	中移建设定制	包含产业主体、乡村产业、智慧农业、农机资源、特色经济等；展示产业主体类型、分布、数量、经营产业情况等信息，展示产业类型、规模、分布、产值、品牌等信息，展示区域内物联网监测情况，包括但不限于气象信息、土壤墒情信息、病虫害监测信息、视频监控信息、农资投入信息等数据，展示辖区内农机种类、分布、数量等信息，展示辖区内特色产业信息，如产业类别、分布、年产量、年产值等	套	1	中国
4	治理有效	中移建设定制	包含村务管理、智安乡村、安全生产、社会综治、应急指挥、生态环境等，主要为展示村委组织架构信息、小微权力信息、三务公开信息、项目信息等，利用AI智能识别技术，展示辖区内乡村视频监控数据，推送违法信息，展示区域内企业风险点、隐患点分布等信息， 展示日常巡检信息、治安事件信息、矛盾调解信息等，展示突发事件、重大事件、自然灾害等事件信息，指挥调度信息，处理结果信息等，展示秸秆禁烧、森林防火、河道治理等信息	套	1	中国
5	倾斜摄影	中移建设定制	在南曹街道辖区内完成三维建模工作，共计43.18平方公里，结合无人机航拍，影像分辨率优于10厘米，通过无人机规划的线路，对南曹街道辖区进行拍照，形成统一的数据模型	套	1	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6	3D驾驶舱	中移建设定制	支持系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并支持门户配置能力。 支持插件管理功能，支持在编辑中调用对应插件进行数据看板的搭建。 支持11个图表插件，包括：基础柱状图、堆叠柱状图、基础条形图、堆叠条形图、Top排行图、基础折线图、堆叠折线图、饼图、环形图、玫瑰图、百分比占比图。 支持5个文本插件，包括：标题文本、多行文本、数字牌、分页表格、轮播表格。 支持9个地图插件，包括：快捷工具，地图控制、指北针、地图搜索、轨迹回放、开关图例、复选图例、图层控制、空间查询。 支持10个媒体插件，包括：轮播图、文件播放、信息弹窗、在线视频-客户端、视频广场、横向卡片、横向翻页卡片、横向对比卡片、竖向卡片、竖向对比卡片。 支持4个时间插件，包括：在线时间、时间选择器、横向流程、竖向流程。 支持交互插件6个，包括：按钮、选项卡、基础搜索、单选框、复选框、开关。 支持3个其他插件，包括：天气、网页-iframe、通用视频广场-场景导航。 支持基础地图标号以及对应的标号管理功能，支持在编辑器中进行态势标绘地图应用的搭建。 支持基础三维模型的管理能力，支持在编辑器中进行三维场景的搭建。 支持对要素、信息面板进行管理，支持在编辑器中快速引入使用。 支持csv、rest接口、数据库、消息队列等来源的数据进行接入 支持系统内所有应用的统一展示，用户可预览各应用，支持复用应用至工作台进行使用或编辑，支持应用的管理功能，支持对应用进行发布与审核管理。 应包括地形图、各类专题图等数据的更新与维护 应支持地图显示，并具有缩放、漫游、地图图层控制、图例定义等功能。 资源上图支持数据上图、样式配置、地图交互、底图配置、图层管理能力，支持创建地图应用。 支持在应用配置界面进行手绘点、线、面、文本要素，实现数据采集功能，支持对手绘数据进行空间位置调整及删除功能。 支持多种形态展示数据态势，支持对点线面数据以基本形态、单值形态、分段、热力图等形态呈现。 支持主题看板的编辑、删除、复制的操作。支持通过拖拉拽操作与交互能力编排创造出专业的可视化应用。 支持三维引擎和云端渲染服务，支持三维模型的上传和渲染呈现；支持GIS底图数据、业务数据和模型数据叠加综合展示 支持三维场景搭建能力，通过场景配置、模型标签批量管控、资源上图与视点配置搭建三维场景。 支持三维动画的编排功能，根据时间轴的打帧对场景中的模型和镜头位置、旋转、缩放编排。同时允许导入视点配置中的视点，形成三维模拟的预案动画	套	1	中国
7	工作台	中移建设定制	支持为不同角色用户配置个性化的工作台操作界面，实现用户登录后直接看到自己最关心的数据、功能界面；提供通用的快捷菜单、代办事项、消息通知模块，并提供接口和能力，支持业务组件开发或配置自定义部件并在工作台界面上展示	套	1	中国
	二、综合指挥调度					

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1	人员管理	中移建设定制	1、支持按照部门组织展示平台中所有的用户； 2. 支持将指定用户添加为常用联系人或取消添加； 3. 支持管理联系人信息； 4. 支持管理平台中的外部联系人。	套	1	中国
2	群组管理	中移建设定制	1. 支持群组功能，用户可创建群组，并添加群组成员； 2. 成员支持退组操作，群主可踢出指定成员； 3. 用户可编辑群组信息，可收藏与取消收藏群组； 4. 支持成员加入、退群消息等通知功能。	套	1	中国
3	设备管理	中移建设定制	1. 支持按展示平台中所有的监控设备、对讲设备/频道等； 2. 支持添加到常用设备列表。	套	1	中国
4	模糊搜索	中移建设定制	支持模糊检索常用联系人、设备、联系人列表、群组。	套	1	中国
5	多人对讲	中移建设定制	1. 支持终端间一对一或多对多实时音频通话； 2. 支持在通话过程中邀请群组内其他成员加入语音通话； 3. 支持主动加入群组内的语音通话； 4. 支持退出群组内的语音通话； 5. 支持语音通话中成员加入，离开消息通知； 6. 支持群组的语音通话显示当前谁在发言。	套	1	中国
6	通话控制	中移建设定制	支持群组的群主对成员的禁音、禁言控制	套	1	中国
7	多人通话	中移建设定制	1. 支持终端间一对一或多对多实时视频通话； 2. 支持在通话过程中邀请群组内其他成员加入视频通话； 3. 支持主动加入群组内的视频通话； 4. 支持退出群组内的视频通话； 5. 支持视频通话中成员加入，离开消息通知； 6. 支持群组的视频通话显示当前谁在发言。 7. 支持对视频监控设备进行音视频通话 8. 支持创建群组对多个视频监控设备进去群通话	套	1	中国
8	通话控制	中移建设定制	支持群组的群主对成员的禁音、禁言控制	套	1	中国
9	即时消息	中移建设定制	1. 支持终端间一对一或多对多文字聊天； 2. 支持终端间一对一或多对多进行图片文件，文件收发； 3. 支持web端向其他终端发送语音消息； 4. 支持web端发送视频文件并发送给其他终端；	套	1	中国
10	资源上图	中移建设定制	1. 支持各类资源（视频监控、移动设备、人员等）上图展示，并可以查看资源的统计信息及在离线信息； 2. 支持按照名称、状态、类型等进行资源筛选，点击可快速地图定位	套	1	中国
11	通讯录	中移建设定制	1. 支持通讯录部门、部门人员、通讯设备查询； 2. 支持通讯录群组、群组人员查询； 3. 支持通讯录人员即时消息、语音通话、视频通话、广播、短信，即时消息包括文字消息、文件消息、图片消息、语音消息、视频消息等； 4. 支持点击通讯录人员、设备资源图上快速定位；	套	1	中国
12	事件中心	中移建设定制	1. 支持事件推送接口，供平台推送事件在地图上定位显示； 2. 支持以事件点为中心快速定位事件周边资源，可查看事件周边视频监控，及时了解现场状况； 3. 支持待处理事件数量展示、事件列表、事件基本信息查看；	套	1	中国
13	图上调度	中移建设定制	1. 支持图上事件周边应用视频资源一键调度，单个视频资源可实时预览、录像回放等； 2. 支持图上视频资源快速分享到现场人员，可设置分享时长； 3. 支持图上视频资源一键上墙； 4. 支持图上对事件周边人员一键调度，单个人员可语音通话、视频通话、即时消息	套	1	中国
3. 街道办服务支撑平台（全域数据融合）						

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描A

1	大数据底座	中移建设V5.3.6	以Hadoop集群为基础，使用 Hive 做为数据仓库，通过yarn调度flink实现数据采集和处理，以 Hbase、ElasticSearch等其它存储对外提供服务。 1.采用去中心化的分布式部署模式，使用高可用的Zookeeper集群。提供过载处理（分布式节点 + 两级存储策略 + 队列机制），每个节点都可以处理任务调度与提交；任务多时会优先缓存在内存队列，超出可配置的队列数量值后会全部落数据库；任务处理以队列方式消费，队列异步从数据库获取可执行实例。 2.支持一站式任务调度（大数据作业Flink、Hive、MR 的调度）；支持众多的任务类型，目前支持 Flinkx、SQL 类任务（MySQL、PostgreSQL、Hive、Oracle、SQLServer等）；多集群连接：支持一套调度系统连接多套 Hadoop 集群。 3、支持多版本引擎，支持 Flink、Hive、MR 等引擎的多个版本共存，例如可同时支持 Flink1.10、Flink1.12等版本。 4、大数据底座安全可靠，例如支持Flink、Hive、HDFS等组件使用Kerberos进行安全认证	套	1	中国
2	资源管理	中移建设V5.3.6	管理大数据底座和南曹全域数据融合处理系统中所有可用资源。资源管理是大数据底座与数据中台的粘合剂，通过在中台内管理大数据底座集群配置，使中台与大数据底座融合为一个整体；南曹全域数据融合处理系统中服务、组件等资源使用信息同样被资源管理模块所管理。资源管理具备的主要能力为： 1.简单、高效的动态集群配置信息管理。 2.灵活的资源情况统计功能，支持多维度数据模型统计，支持使用PromQL方式对采集的资源指标计算、展示。 3.支持资源预警功能，资源使用超过设置的阈值自动报警。 4.资源管理信息高可用，可以对资源管理信息数据做异地备份	套	1	中国
3	系统支撑	中移建设V5.3.6	系统支撑模块是系统运行的基石，主要包含以下功能： 1.用户管理，用户管理管理系统上的所有人员，包括用户名称、用户类型、用户权限、联系方式、用户编号；可以进行用户的添加和删除；可以进行用户密码的设置与管理。 2.角色管理，支持添加、删除角色的功能，角色属性包括角色名称、角色编码、角色职责描述。 3.资源菜单管理，对系统的模块进行动态配置管理，方便后期进行功能扩充，包括资源菜单名称、资源菜单图标、资源菜单功能说明。 4.权限管理，权限管理为不同角色的用户对各个功能模块操作的权限，权限分配包括查看、添加、修改、删除，用户只能操作或查看拥有的模块信息。 5.数据字典管理，数据字典的字典名称、字段编码、字典状态、字典层级等进行统一管理，支持字典子类无限极扩充，使系统具有更好的扩展性。	套	1	中国
4	日志管理	中移建设V5.3.6	系统日志管理是为了规范系统日志管理过程，加强系统日志的管理与保护，提升信息系统安全保障能力。数据处理系统记录平台所有的登录日志和操作日志，方便用户在系统上直接了解平台运行与维护情况，便于问题溯源。 1.登录日志，主要记录登录系统的用户名、登录时间、IP地址、浏览器类型、登录结果、登录失败原因等信息。 2.操作日志，记录对系统数据进行新增、修改、删除三种操作的记录，主要包含用户名、操作时间、API地址、API参数、IP地址、操作结果、浏览器类型等信息。	套	1	中国
5	数据目录管理	中移建设V5.3.6	1.数据目录是树形、无限级结构，可扩展性强，主要用来管理南曹全域数据融合处理系统中的数据和元数据，方便用户快速定位与理解数据。	套	1	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			2.数据目录是最基础的数据权限分隔依据，保障用户数据的安全			
6	数据仓库分层	中移建设V5.3.6	1.数据仓库采用多级分层模式，解耦数据清洗与处理过程，简化复杂的数据处理任务，避免数据紊乱，用户在使用时可更方便定位与理解。 2.不同的数据根据不同需求、经过不同的数据处理任务进入不同数据层。通过层层处理，生成各业务部门需要的标准数据。	套	1	中国
7	原始层	中移建设V5.3.6	1.存放未经清洗、转换处理的原始数据，原始层的数据结构和源系统的数据结构保持高度一致。 2.原始层的数据可通过数据清洗操作生成所需数据到明细层	套	1	中国
8	明细层	中移建设V5.3.6	1.以业务过程作为建模驱动，基于具体业务过程构建最细粒度的明细层事实表。明细层存储原始数据清洗结果。 2.根据不同的数据处理目的，同一种原始层数据，允许有多种清洗结果	套	1	中国
9	汇总层	中移建设V5.3.6	1.以分析的主题对象作为建模驱动，基于上层的应用和产品指标需求，构建公共粒度的指标事实表，以宽表化手段物理化模型。 2.构建命名规范、口径一致的统计指标	套	1	中国
10	服务层	中移建设V5.3.6	以明细层或汇总层的数据作为数据基础，面向实际的数据需求构建新的数据模型，根据实际业务需求组成各种统计报表供用户使用	套	1	中国
11	主题库	中移建设V5.3.6	主题库是对某一事实表所关联的所有数据汇总，根据需要可以建立主题库，例如人员信息库、车辆信息库、案事件专题库、预警专题库等符合用户实际需要的信息库	套	1	中国
12	元数据	中移建设V5.3.6	数据仓库每层都可建立数据模型。在元数据管理中可以配置变量的名称、类型、约束等，还可以查看变量的来源和使用情况	套	1	中国
13	数据清洗	中移建设V5.3.6	对原始数据进行清洗，包括去重、纠错、补全等。通过对原始层数据模型配置清洗策略，自动生成清洗任务	套	1	中国
14	数据转换	中移建设V5.3.6	1.对各层数据按需求进行计算、转换、统计等，生成各业务部门需要的数据。数据处理任务可相互依赖，构成流程化的处理逻辑 2.可视化方式进行数据清洗与转换任务。	套	1	中国
15	数据源管理	中移建设V5.3.6	各部门分别管理各自的数据源。通过多种采集方式，满足不同网络，不同数据类型的采集需求。支持关系型数据源，非关系型数据源等。可以查看关系型数据源的表结构。 1.支持直接生成采集任务。 2.支持用户自定义调度配置生成采集任务	套	1	中国
16	离线采集	中移建设V5.3.6	1.将分散的、异构数据源中的数据如关系数据、非关系数据等类别的数据抽取到原始层后进行入库前的数据类型校验功能以及针对海量数据的高性能数据解析功能 2.可视化方式进行离线采集。	套	1	中国
17	实时采集	中移建设V5.3.6	通过Flink流的形式，将数据库等数据源中的数据快速抽取到数据仓库	套	1	中国
18	任务调度中心	中移建设V5.3.6	任务调度中心管理任务的生命周期，自动收集数据采集和处理模块生成的任务，通过时间配置、任务依赖、资源调度等形式，自动启动任务，并收集任务执行过程信息	套	1	中国
19	任务执行	中移建设V5.3.6	获取数据采集、数据清洗、数据处理任务配置中定义的配置信息和采集频率，自动实现采集、可以配置全量或者增量采集方式，还可以通过任务依赖关系来启动任务	套	1	中国
20	任务监控	中移建设V5.3.6	1.监控任务执行情况，提供任务异常处理机制。 2.任务运行过程中异常信息显示，快速定位产生异常的原因	套	1	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描Ap

21	任务依赖	中移建设V5.3.6	1.任务之间的配置依赖关系，形成任务流形式。 2.把较大、较复杂的任务，通过任务依赖功能拆分成较小的，易理解、易配置的小任务。 3.通过任务依赖关系图，清晰展示各个任务依赖关系	套	1	中国
22	服务创建	中移建设V5.3.6	1.开放服务是把中台的数据根据一定规则自动生成对应API接口，提供给外部其它单位、部门、厂商等使用。 2.数据仓库每一层中的数据，都能生成开放服务。 3.开放服务创建过程中可以对返回接口进行脱敏、字段长度控制、字段是否显示等进行控制。 4.可视化创建开放服务API。	套	1	中国
23	服务授权	中移建设V5.3.6	开放服务需要授权后才能访问，授权对象为租户。服务授权给租户后，租户可以通过拿到的秘钥访问指定服务。授权包含IP限制、QPS限制、有效期限制，保证服务的安全和服务器安全	套	1	中国
24	服务监控	中移建设V5.3.6	租户访问服务的整个过程需要监控和记录，便于查看所有服务的使用情况，并快速处理服务过程中出现的问题	套	1	中国
25	租户管理	中移建设V5.3.6	管理管城数据处理系统上的租户，租户是服务授权的基本单位，主要包含租户姓名、租户单位、单位负责人、联系方式等	套	1	中国
26	服务提供	中移建设V5.3.6	数据仓库只负责数据的存储和转换，对外服务提供使用更快速方便的Hbase、ElasticSearch或PG等其它数据库产品。通过分析服务配置信息，定期将数据同步到这些数据库中，并对外提供服务。服务过程中，根据数据实际情况进行脱敏、转换等操作	套	1	中国
27	我的授权	中移建设V5.3.6	租户通过登录租户管理平台，查看服务授权和使用情况，并可通过授权信息得到服务访问秘钥，提升系统数据的安全性	套	1	中国
28	所有服务	中移建设V5.3.6	租户可查看中台已发布的所有服务。对于已授权的服务，根据授权规则，可以进行服务查看和测试调用	套	1	中国
29	服务测试	中移建设V5.3.6	通过指定参数测试开放服务，避免因服务问题导致数据获取失败，减少沟通成本，提升工作效率	套	1	中国
30	服务须知	中移建设V5.3.6	提供租户访问服务的对接方案，参数解释，加密方式和注意事项，使租户可以快速、准确理解对接形式，从而完成数据服务的获取工作，大大提升数据对接效率	套	1	中国
31	应用数据接入及数据治理	中移建设V5.3.6	通过系统采集接入南曹街道办已建或本次建设的应用系统，主要包含： 1.原有南曹网格化系统； 2.综合指挥调度系统； 3.智慧党建系统； 4.市域治理网格化系统； 5.智慧安防系统； 6.智慧巡查； 7.智慧工地； 8.高空抛物应用； 9.电瓶车充电管理； 10.人脸门禁管控系统； 11.乡村治理； 12.智慧生活。	套	1	中国
4.指挥中心建设						
	一、指挥中心					
1	吊顶天棚	泰山国标定制	1.名称:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:国标轻钢龙框架.50主骨付骨.8mm吊丝.木龙骨边线 3.面层材料品种、规格:饰面泰山纸面石膏板板2400*1200*9.5	m2	150	中国
2	吊顶天棚	泰山国标定制	1.名称:石膏板灯槽边吊 2.龙骨材料种类、规格、中距:国标轻钢龙框架.50主骨付骨.8mm吊丝.木龙骨边线 3.面层材料品种、规格:饰面泰山纸面石膏板板	m2	85	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			2400*1200*9.5			
3	天棚抹灰	立邦得丽净味二合一	1.基层类型:立邦批乐宝靓家腻子 净味环保.嵌缝石膏.粉刷石膏.两底两面打磨找平 2.抹灰厚度、材料种类:饰面立邦永得丽净味2合一	m2	150	中国
4	墙面装饰板	森宝E0级竹木	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨外刷防火涂料，木龙骨进行墙面找平 2.面层材料品种、规格、颜色:E0级竹木吸音板饰面	m2	256	中国
5	竹、木（复合）地板	国产国标定制	1.构件名称:地台制作 2.钢材品种、规格:1.国标4*6方钢制作骨架，大芯板基层打底，18奥松密封饰面。三阶台阶	m2	90	中国
6	橡胶板卷材楼地面	安塑2.0加厚地板革	1.粘结层厚度、材料种类:地面涂刷环保地板革专用胶二遍 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0加厚地板革饰面	m2	150	中国
7	金属踢脚线	国产国标定制	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:18mm大芯板 3.面层材料品种、规格、颜色:0.8厚不锈钢制作L型包覆	m	55	中国
8	普通灯具	三雄极光15W	1.名称:LED顶灯 2.规格:15W	套	1	中国
9	装饰灯	三雄极光15W	1.名称:嵌入式射灯 2.规格:15W	套	24	中国
10	强电线路	三厂国标ZC-BV2.5	1.包含原有线路拆改 2.管道安装、照明线路敷设、接线盒安装 3.剔槽及墙面抹平等	平方	180	中国
11	装修材料	飞亚国标定制	1.内容:含pvc管、专用胶等装修施工材料	项	1	中国
12	织物软雕吊顶	天韵国标定制	1.面层材料品种、规格:透光软膜	m2	65	中国
13	石膏板门	泰山国标定制	1.内容:石膏板门，670mm宽，1410mm高门 新建石膏板门(双层9.5mm石膏板+双层15mm大芯板)面层白色乳胶漆	项	1	中国
14	墙面装饰板	国产国标定制	1.龙骨材料种类、规格、中距:60mm大芯板 2.基层材料种类、规格:单层15mm大芯板 3.面层材料品种、规格、颜色:单面9.5mm厚石膏板	m2	5	中国
15	墙面装饰板	国产国标定制	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨外刷防火涂料，木龙骨进行墙面找平 2.面层材料品种、规格、颜色:E0级竹木吸音板饰面	m2	5	中国
	二、机房					
	2.1地面工程					
1	防静电活动地板	金钢600*600*30mm	1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*30mm，地板铺高400mm，配置原厂家地板横梁和支架，性能达到A级标准，增加地板的承重能力	m2	34	中国
2	墙边地板钢支撑	国产国标定制	1.内容:30角钢沿四周墙边焊接，固结，打磨焊点，刷防锈漆两遍	米	40	中国
3	金属踢脚线	国产国标定制	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:9mm澳松板 3.面层材料品种、规格、颜色:0.8厚不锈钢制作L型包覆	m	55	中国
4	入口台阶制作	华晶定制	1.内容:防静电地板制作，不锈钢收口	处	2	中国
5	挡水坝	国产定制	1.内容:砌筑密实，无缝隙，压光抹平做防水处理	米	5	中国
6	橡胶板楼地面	国产国标定制	1.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚橡塑保温棉 地板四周上翻40cm	m2	34	中国
7	铝箔布	国产国标定制	1.内容:防静电铝箔	m2	34	中国
8	自流坪楼地面	国产定制	1.找平层砂浆配合比、厚度:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.保护层砂浆配合比、厚度:10厚1:3水泥砂浆保护层 3.面层材料种类:自流平砂浆	m2	34	中国
	2.2墙面工程					

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1	墙面装饰板	国产国标定制	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*1.5mm厚方管，墙柱面用矩形方管（防锈处理）焊接做骨架，所有骨架与墙面固接，间距600mm 2.隔离层材料种类、规格:填充50mm厚防火隔音玻璃岩棉 3.基层材料种类、规格:9mm奥松板 4.面层材料品种、规格、颜色:标准版为1200宽，面板(0.5mm厚)为镀锌烤漆钢板贴合于平整的12mm纸面石膏板上，并满足等电位系统，具有防火及隔音功能，耐火性能达60分钟	m2	140	中国
2	机房区域窗户封堵	国产定制	1.内容:轻钢龙骨基层，原玻璃幕墙，粘贴遮阳，遮光膜，原玻璃幕墙，粘贴双层50mm厚隔热保温岩棉，石膏板封堵	m2	5	中国
3	抹灰面油漆	国产国标定制	1.内容:顶面找平后防尘处理	m2	34	中国
4	吊顶天棚	国产600*600*0.8mm国标	1.龙骨材料种类、规格、中距:国标轻钢龙框架.38主骨付骨.8mm吊丝.木龙骨边线 2.面层材料品种、规格:600*600*0.8mm微孔铝板	m2	34	中国
5	金属装饰线	国产国标定制	1.线条材料品种、规格、颜色:L25mm铝合金收边条，乳白色	m	40	中国
6	钢质防火门	中沃9100*2100甲级钢制	1.名称:9100*2100甲级钢制防火门	樘	1	中国
7	垃圾清运	国产定制	1.建筑垃圾清运成堆 2.现场垃圾覆盖、降尘 3.包含垃圾清运、消纳等一切费用 4.垃圾运输距离自行考虑	项	1	中国
	2.3配电系统					
1	配电箱	国产国标定制	1.名称:市电配电柜 2.规格:与机柜风格一致，尺寸;600*1100*1980mm,施耐德开关，带消防脱扣，配备智能电力监测仪，指示灯	台	1	中国
2	电力电缆	国产YJV4*16	1.名称:机房主缆 2.规格:YJV4*16	m	40	中国
3	桥架	国产国标定制	1.名称:金属桥架 2.规格:镀锌金属200*100（1.2厚）	m	20	中国
4	配管	国产国标定制	1.名称:金属穿线管 2.规格:镀锌钢管Φ20mm（1.2厚）	m	80	中国
5	插座	正泰国标五孔10A插座	1.名称:五孔插座 2.规格:国标五孔10A插座	个	6	中国
6	插座	正泰国标定制5+2暗插	1.名称:暗插 2.规格:国标定制5+2暗插	个	6	中国
7	配线	郑州三厂ZR-BV-0.6/1kv 2.5mm2	1.名称:阻燃线缆（红色） 2.规格:ZR-BV-0.6/1kv 2.5mm2	m	72	中国
8	配线	郑州三厂ZR-BV-0.6/1kv 2.5mm2	1.名称:阻燃线缆（蓝色） 2.规格:ZR-BV-0.6/1kv 2.5mm2	m	72	中国
9	配线	郑州三厂ZR-BV-0.6/1kv 2.5mm2	1.名称:阻燃线缆（黄绿双色） 2.规格:ZR-BV-0.6/1kv 2.5mm2	m	72	中国
10	配线	郑州三厂ZR-BV-0.6/1kv 2.5mm2	1.名称:阻燃线缆（红色） 2.规格:ZR-BV-0.6/1kv 4mm2	m	65	中国
11	配线	郑州三厂ZR-BV-0.6/1kv	1.名称:阻燃线缆（蓝色） 2.规格:ZR-BV-0.6/1kv 4mm2	m	65	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		2.5mm2				
12	配线	郑州三厂 ZR-BV-0.6 /1kv 2.5mm2	1.名称:阻燃线缆（黄绿双色） 2.规格:ZR-BV-0.6/1kv 4mm2	m	65	中国
	2.4机房照明系统					
1	普通灯具	三雄极光 600*600mm LED面板灯	1.名称:机房LED面板灯 2.规格:600*600mmLED面板灯	套	6	中国
2	高度标志(障碍)灯	国产8W	1.名称:安全出口指示灯 2.规格:1*8W，单面	套	2	中国
3	照明开关	国产双联 10A	1.名称:照明开关 2.规格:双联10A	个	1	中国
	2.5机房防雷接地系统					
1	避雷器	国产定制	1.名称:避雷器 2.规格:一级避雷器	组	1	中国
2	接地母线	国产紫铜 30*3MM	1.名称:等电位接地铜排 2.规格:紫铜30*3MM	m	140	中国
3	配线	恒天 ZR-BVR 6mm2	1.名称:防静电接地支线 2.规格:ZR-BVR 6mm2	m	30	中国
4	等电位端子箱、测试板	正泰定制	1.名称:等电位端子箱	台	1	中国
5	接地极	国产定制	1.名称:室外接地极 2.规格:现场制作含接地模块，接地电阻小于1欧姆	根	1	中国
	2.6机柜及服务器					
1	机柜、机架	深奥42U	1.名称:服务器机柜 2.规格:42U服务器机柜（600mm宽*1000mm深*2000mm高）	台	3	中国
2	交换机	H3CH3C-S5 130	1.名称:核心交换机 2.规格:接口类型:14个10/100/1000Base-T电口 4个10G BASE-X SFP+万兆光口 传输速率10/100/1000Mbps 端口结构非模块化堆叠支持可堆叠	台	3	中国
3	光缆	烽火 12B1.3	1.名称:光纤 2.规格:12芯单模光纤	m	350	中国
4	光纤配件及熔接	国产定制	1.内容:包含未纤，法兰，终端盒，熔接	次	24	中国
5	网络设备配件杂项	国产定制	1.内容:10/100M自适应，全/半双工自适应；物理接口:RJ45；支持Auto-MDIX；接口 HDMI 母头，标准 HDMI1.2，分辨率1920*1080P60，1920*1080P25，1920*1080P24	项	3	中国
6	网络功放音响	先科 PA-320	1.内容:支持U盘/TF卡MP3、蓝牙、音频输入输出、蓝牙版本：4.0收音机模式、喇叭单元：双喇叭、喇叭材质：钕磁铁、外壳材质：金属、喇叭材质：外壳塑料	项	1	中国
7	扩声系统设备	先科ST-30	1.名称:音响 2.规格:喇叭单元：双喇叭、喇叭材质：钕磁铁、外壳材质：金属、喇叭材质：外壳塑料	台	2	中国
	三、指挥中心大屏					
1	视频系统设备	宇视 MW-D55-SK 1	1.名称:55寸液晶拼接屏 2.规格:亚晶55寸DID超窄边液晶拼接屏，LG原装A+级液晶面板； 物理拼缝1.7mm.；分辨率 1920*1080;亮度500cd/m²；对比度4000:1，亮度均匀性75%，图像重显率95%，几何失真试验3%； 工作温度0度-50度；工作湿度20%-80%；供电电源AC100-240V；工作功耗220W；可视角度178°； 控制单元信号线接口输入BNC 1路，VGA 1路，DVI 1路，HDMI 1路,RS232控制网口3路；	台	21	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描A

			无需任何操作系统支持，上电即可工作，启动速度快、稳定性高；响应时间6ms；视频制式：NTSC；PAL；SECAM；显示色彩8-bit，16.7M； 能满足长时间运行，支持7×24不间断工作，系统平均无故障时间60,000小时； 显示单元具有优异的噪声控制功能，显示单元正常工作时噪声值15dB，待机噪声值5dB； 单元尺寸1211.4mm×682.2mm。			
2	视频系统设备	宇视 Y55ZX-L3	1.名称:拼接处理器 2.规格:第六代嵌入式拼接处理器，全中文界面，配合强大的视频处理技术，集成控制大屏幕，统一操作界面，操作灵活简单； 输入接口：色差分量 1 路 VGA、HDMI、DVII、BNC、；全嵌入式数字处理单元，支持高清1920X1080分辨率，输出2路LVDS终端显示，双RS232接口控制； 全硬件构架，无 CPU 和操作系统；无病毒感染风险，安全性好；先进的底板系统交换构架，模块化结构一体机。	台	21	中国
3	视频系统设备	宇视 HDMI-2200	1.名称:HDMI高清解码平台 2.规格:高清网络解码平台，单台设备22个HDMI接口输出，11路本地高清信号采集； 嵌入式LINUX操作系统，一体化安装结构，可支持国内外主流厂家ONVIF协议网络摄像机及球机解码上屏； 分辨率支持4K，支持1/4/9/16/25/36画面分割显示，支持云拼接； 支持H.265/H.264视频解码以及管理主流NVR的回放上屏； 支持解码、拼接控制开窗漫游、画面轮巡、预案保存调用与一体模块化设计 。	台	1	中国
4	软件	国产定制	1.名称:大屏控制软件 2.规格:自由无限拼接功能，操作简单适用，单一全中文操作界面，带矩阵联动功能，支持多种矩阵，带报警联动。 支持一体化操作管理，实现多用户同时管理、分区管理、预案管理、信号窗口管理等； 采用专业显控界面，支持对信号源的一体化控制、模式化联动、流程化操作以及周边系统联动控制；支持串口和网络远程控制； 支持任意信号窗口模式组合定义、编辑，根据业务和应用场景需求，进行预案化配置； 多级用户权限管理，可划分主管理、辅管理、操作员等多种权限划分模式； 开放控制协议，方便用户二次开发	套	1	中国
5	机柜、机架	国产定制	1.名称:机柜 2.规格:定制机柜，1米高网络机柜	台	1	中国
6	机柜、机架	国产定制	1.名称:屏体 2.规格:按实地21单元（3×7规格）设计； 材质：依据现场实际环境，采用方钢现场进行焊接组装，立柱采用8*8方钢做立柱支撑，横向采用2*4方钢做大屏横向挂件，上采用2*4进行水平墙面固定，依据现场实际环境对其进行加工焊接处理，符合3*7单元的所需环境 包含大屏安装所需全系列挂钩套件	台	1	中国
7	配套线材	国产定制	1.内容:HDMI高清线:拼接大屏与矩阵或分配器之间的信号传输线；电源线及网线:用于大屏供电，及屏与屏之间的相串联（包含全系列控制转接线）	项	1	中国
8	监控摄像设备	国产豪华四联操作台	1.名称:操作台 2.规格:定制款豪华操作台，4联，材质：国标SPCC一级冷轧钢板，表皮去锈脱脂、酸洗磷化、防锈处理，静电喷塑，高温烘烤；台面：高温耐火板。 颜色：灰亚光。可根据具体需求定制	台	6	中国
9	旋转座椅	国产定制	1.名称:旋转座椅 2.规格:高档软包	套	12	中国

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

10	LED指示牌	国产定制	1.名称:LED指示牌 2.规格:工位LED指示牌	套	6	中国
11	输出设备	国产定制	1.名称:全息LED显示屏	台	1	中国
	四、办案区设备					
1	审讯桌	国产定制	1.名称:审讯桌 2.规格:定制木质审讯桌，采用实木贴皮制作，平整光滑，桌子上面可安装电脑、摄像头，可加显示器、徽章、射灯，桌面方可安装显示器。规格：180cm*80cm*76cm	台	3	中国
2	输出设备	创维43BG22	1.名称:示证电视 2.规格:示证单元43 寸； 支持分辨率1920*1080	台	4	中国
3	嫌疑人座椅	国产定制	1.名称:嫌疑人座椅 2.规格:定制钢质座椅，采用软包贴皮制作，平整光滑。桌面上方加装了U型锁环，可以约束嫌犯的手腕。伸缩距离为：30mm—70mm；U型锁环配有配套弧形基座，可防止割伤其手腕，管壁厚度为贴标2.0mm工业管，座面不锈钢板厚度为贴标1.8mm，桌面不锈钢板厚度为贴标1.8mm，扶手不锈钢管厚度为贴标2.5mm，伸缩腿管壁厚度为贴标1.8mm，脚部约束环采用5.0mm厚工业不锈钢板制成，胸部约束带钢板厚度为贴标3.5mm	把	3	中国
4	民警座椅	国产定制	1.名称:民警座椅 2.规格:椅框采用木质、五金螺杆组装，软包采用海绵冲压成形和优质太空皮缝制，不变形耐磨损	把	6	中国
5	出入口目标识别设备	海鎏定制	1.名称:信息采集一体机 （含虹膜、声纹） 2.规格:1、含指掌纹采集仪、人像采集设备、人像采集设备、随身物品采 集仪、足迹采集仪、通讯设备全数据采集仪、虹膜、声纹等 2、要求接入指掌纹采集仪、虹膜采集仪、摄像头、二代证阅读器 等采集设备，实现人员指掌纹、虹膜采集、二代证、人像等采集 及 DNA 人员基本信息的打印； 3、所有数据采集均由系统一键采集；数据自动生成；统一汇入采 集数据库；对单个或多个采集数据进行查询、对比、筛查调阅等。 4、采集数据可分项打印；可完成头像、指掌纹、身高、体重、足 长、DNA 等信息的采集。 5、设备要和市局刑科所平台无缝对接。	台	1	中国
6	机柜、机架	国产定制1.2M*0.6M*0.6M	1.名称:办案区机柜增加 2.规格:吊顶内安装18U 600mm*600mm机柜	台	1	中国
7	视频系统设备	国产GPS时钟屏	1.名称:办案区GPS时间屏 2.规格:壁挂式，600*400*58mm、像素间距1.5、国产芯片	台	3	中国
8	入侵探测设备	国产LED屏-DC-HH65(S)	1.名称:办案区一键报警 2.规格:传输方式：无线调频，传输距离：500米；响应时间：＜1秒；报警音响：警鸣声＞100分贝；电源供应：交直流两用，自动切换；交流输入：180V-240V；直流输入：6V-12V；自选配置：6V/4AH内置可充电池；使用条件：温度：—30℃—+50℃；湿度：85%	套	6	中国
9	通信网络控制设备	BowuBowu-60M-HDMI延长器	1.名称:办案区监控显示 2.规格:10/100/1000M以太网接口，符合IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z； 物理接口：RJ45；HDMI接口标准 HDMI1.2，分辨率 1920*1080P60、1920*1080P50、1920*1080P30、 1920*1080P25、1920*1080P24、1280*720P60；工作温度：0℃—+40℃；储存温度：-20℃—+60℃；工作湿度：0%—	台	1	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			95%（无凝结）；MTBF： ＞100000小时			
10	网络服务器	清华紫光 Unis 526T A131	1.名称:电脑 2.规格:国产2.4GHz处理器/16GB内存/512GB固体硬盘/集显/支持WiFi6)	台	3	中国
11	输出设备	兄弟 MFC-B7700 D	1.名称:打印机 2.规格:黑白激光打印机、打印速度34页/秒	台	3	中国
5.市域治理网格化						
	一、智慧党建支部管理系统					
1	党员管理	中移建设定制	主要包含党组织管理、党员联户管理等功能，村（社区）可通过管理后台对本村（社区）的党员信息进行登记和进行日常维护和管理，村（社区）可通过管理后台对本村（社区）的党组织信息进行登记和进行日常维护和管理，村（社区）可通过管理后台将党员与其服务的群众进行绑定，并完善该党员提供的服务，用户可通过门户网站查看党员与联系户的信息	套	1	中国
2	党员教育	中移建设定制	主要包括党员教育动态、党员教育资源库等，用户可通过门户网站了解全区开展的党员教育活动动态，旨在激励引领广大党员积极参与教育学习活动，管理员可通过管理后台上传相关党员教育信息：街道可通过管理后台上传教育资源库信息及资源链接，类型包括：南曹声音、典型案例经验交流、党务问答、党员教育工作、观摩交流、课件资源、人才政策、党史学习教育	套	1	中国
3	党群活动	中移建设定制	村（社区）、镇（街道）可通过管理后台发布线上组织生活，包含：会议主题、主办单位、会议类型、会议负责人信息、会议地址、会议时间、选择参会人员等，会后可上传参会总结	套	1	中国
4	党建资源	中移建设定制	用户可通过管理后台上传红色百宝箱的信息，类型包括：党旗党徽、党章党规、党史日志、组工文件、经典影像、党务知识	套	1	中国
5	五星支部创建	中移建设定制	主要功能包含考核标准制定、创星目标制定、活动材料填报、考核打分、专题看板等	套	1	中国
6	三方对接	中移建设定制	智慧井盖对接 井盖基础数据 包括：井盖编号、井盖名称、井盖类型、归属单位、安装时间、经纬度等。 井盖报警数据 包含：设施编号、设施类型、报警类型、报警状态、报警时间、报警地址、附件图片等。 视频监控对接 监控点位数据 包含：点位编码、点位名称、安装位置、所属区域、点位标签、点位经纬度等。 视频流数据 包含：点位编码、视频开始时间、视频结束事件、视频文件等。 智能事件对接 智能分析事件 包含：监控点位、事件类型、事件事件、事件图片、事件地点、经纬度等。	套	1	中国
	二、市域治理网格化					
1	运行中心管理系统	中移建设定制	主要实现对大屏展示中录入信息提供整体管理维护以及系统用户参数维护管理	套	1	中国
2	“曹”心办居民端	中移建设定制	“曹”心办居民端主要面向居民使用，让居民及时参与到网格化治理的工作机制中来	套	1	中国
3	郑政钉端	中移建设定制	郑政钉端主要面向各村网格管理人员使用	套	1	中国
6.基层社会治理提升						
	一、智慧安防					
	1.1公共安全					

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描A

1	人员布控	中移建设定制	1、红名单预警：过滤掉单人脸和人脸名单库中的红名单预警。 2、前端布控：支持将人脸照片下发至前端智能设备进行预警。 3、支持实时预警的展示，并支持按预警等级，预警类型，处理状态进行筛选 4、支持预警处置，推送，加入暂存架，预览、回放，查看轨迹等操作 5、支持历史预警的查询、导出和详情查看，支持历史预警的处理、推送和查看轨迹	套	1	中国
2	车辆布控	中移建设定制	1、白名单预警：针对非名单库的车辆进行预警 2、红名单预警：过滤掉车辆名单库中的红名单预警 3、前端布控：支持将车辆照片下发至前端智能设备进行预警 4、支持实时预警的展示，并支持按预警等级，预警类型，处理状态进行筛选 5、支持预警处置，推送，加入暂存架，预览、回放，查看轨迹等操作 6、支持历史预警的查询、导出和详情查看，支持历史预警的处理、推送和查看轨迹	路	100	中国
3	防溺水管理	中移建设定制	1、易溺水区域管理：支持易溺水区域管理，包含易溺水区域位置信息、责任人信息等。 2、进入易溺水区域告警：支持检测进入易溺水区域事件，并能够将告警信息及时推送到平台及中心；支持查看历史告警信息及处理流程。 3、自动劝离管理：支持配置报警联动规则，当发生进入易溺水区域告警时，报警信号直接触发前端音箱设备播放预先设置好的语音报警提示音，提醒现场人员不要靠近危险区域。 4、远程喊话管理：支持中心管理人员通过视频监控及时关注易溺水区域现场情况，支持中心管理人员远程喊话，提醒现场人员不要靠近危险区域。	套	1	中国
4	AI旋镜一体机	海康威视DS-2CD7V8XYQDSZ2-ECS	1、设备通道1和通道2的主码流均支持3840×2160@25fps。 2、设备内置双镜头，图像传感器靶面尺寸均1/1.2″。 3、设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能，支持远程电动调节，水平调节范围0°~180°，垂直调节范围-5°~30°。 4、内置2颗GPU芯片 5、支持对检测区域内60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。 6、可通过IE浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果。 7、内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 8、照度彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 9、设备可识别距离80m的人体轮廓 10、在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时60ms。 11、可通过IE浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果。 12、内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 13、 支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别11种行人衣服/裤子颜色、13种车身颜色。	台	70	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5	车辆抓拍机	海康威视 iDS-TCM800-QDSZ	1、采用1/1.8英寸800万像素CMOS智能高清摄像机，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED下挂灯、风扇、电源适配器、安装万向节等； 2、图片分辨率支持3840*2160（不含OSD叠加），字符叠加可支持3840*3184（含OSD叠加）； 3、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度200lx，晚上辅助光照度30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均99.9% 4、支持二轮车（包括摩托车、自行车、电动二轮车）和行人捕获，捕获率白天晚上均99%； 5、设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间； 6、支持人脸检测、跟踪、抓拍功能；支持在同一视频画面中，可检测、跟踪187 个运动人体目标，且抓拍85个运动人脸目标。 7、具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 8、支持对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率110像素×120像素的人脸图片，图片中人脸两眼瞳距应40像素。	台	91	中国
6	120W网络音柱	海康威视 DS-QA6CA20	1、120W网络音柱 2、采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一 3、采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 4、支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 5、支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用	台	10	中国
7	全彩摄像机	海康威视 DS-2CD2T6XQD3-LAC	1、分辨率3200 × 1800，水平分辨率1800线。 2、靶面尺寸1/1.8英寸，内置1个麦克风。 3、白光补光可识别30米处的人体。 4、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 5、相机可听清距离10m处声级70dB的声音。 6、支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。	台	76	中国
8	球机	海康威视 iDS-2DE74ABCD-SZ	1、视频输出2560×1440@25fps，分辨力1400TVL，红外距离可达150米 2、支持23倍光学变倍，焦距135mm 3、内置GPU芯片，支持人脸抓拍设置，具有最佳抓拍和快速抓拍两种模式设置选项 4、支持照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 5、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 6、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 7、设备支持可见光及红外光补光，可见光夜视距离，可识别距设备50m处的人体轮廓 8、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。	台	59	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描A

9	枪球一体机	海康威视 iDS-2SK8C 2ABC-ZZSZ	1、摄像机内置3个镜头，可输出一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置2个镜头，细节内置1个镜头 2、全景内置2个镜头，光圈F1.0，具有1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯 3、细节内置1个镜头，具备1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯 4、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素4个像素，全景画面水平视场角190°，垂直视场角80°。 5、全景路视频图像分辨率3680 × 1656，细节路视频图像分辨率2688x1520。 6、摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路、重点场所等进行标签标注，可添加500个标签 7、内置2个GPU芯片 8、报警：7路报警输入；报警输出：2路报警输出；音频：1路音频输入 9、细节通道内置镜头，支持25倍光学变倍，镜头焦距150mm 10、全景通道和细节通道镜头支持照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 11、设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为50m	台	30	中国
	1.2市容治理					
1	市容治理	中移建设 定制	1、店外秩序违规行为发现：支持对出店经营、沿街晾晒、违规宣传物、垃圾堆积（含垃圾堆积、打包垃圾、暴露垃圾、垃圾箱满溢）四类违规行为进行发现； 2、店外秩序违规行为详情：支持事件详情查看，可查看违规取证截图、视频预览，店铺信息包括店铺名称、店铺地址、所属辖区、店铺负责人、网格员、历史违规次数、信誉分，事件信息包括事件类型、上报时间、事件处理过程信息； 3、店外秩序违规行为查询：支持通过店铺名称、事件类型、事件地点、事件来源、所属辖区、事件状态、上报时间、审核人员对事件进行筛选和查询； 4、街道路面违规行为发现：支持对机动车违停、非机动车违停、游商摊贩（含游商摊贩、占道经营）、垃圾堆积（含道路不洁、垃圾堆积、打包垃圾、暴露垃圾、垃圾箱满溢）、人员聚集五类违规行为进行发现和处置； 5、街道路面违规行为详情：支持事件详情查看，可查看违规取证截图、视频预览，事件信息包括所属辖区、具体地址、事件类型、上报时间、事件处理过程信息； 6、街道路面违规行为查询：支持通过所属辖区、事件类型、事件地点、事件来源、处理状态、上报时间、处理人对事件进行筛选和查询；	套	1	中国
2	城管球	海康威视 iDS-2DF8C 4ABC-QDSZ	1、摄像机靶面尺寸1/1.8英寸，视频分辨率与帧率2560×1440、25帧/秒 2、内置GPU芯片 3、支持40倍光学变倍，镜头焦距240mm 4、设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离为150m，其他倍率下， 白天有效检测距离为300米 5、设备可对监控画面中30个人脸进行检测、跟踪和抓拍 6、设备具有12种智能分析算法可选，可显示智能分析规则类型为非法摆摊（游摊小贩）、店外经营、占道经营、乱堆物料、非机动车乱停放、违规户外广告、打包垃圾、违规撑伞、垃圾箱满溢、暴露垃圾、沿街晾晒、道路积水。 7、设备检测非法摆摊后，可联动人脸抓拍，并支持自动变倍抓拍人脸 8、设备支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合	台	27	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			成图片的数量（1-6张可选）可配置			
3	120W网络音柱	海康威视DS-QA6CA20	1、120W网络音柱 2、采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一 3、采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 4、支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 5、支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用 6、集成 DRC和 AEC、ANS、AGC 音频算法，支持播放 MP3、WAV 格式音频文件，支持48kHz采样率16bit 数字音频码流解码。 7、设备独立支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选。	台	27	中国
	1.3智慧防汛预警					
1	乡村内涝治理	中移建设定制	提供对水尺球、水尺枪、雷达液位计等设备的监测数据监测，并在平台上展示实时数据信息，提供城市内涝的水位监测和预警	套	1	中国
2	臻全彩枪球一体机	海康威视iDS-2SK8C1ABEKS-4G	1、摄像机内置2个镜头，可输出一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置1个镜头，细节路内置1个镜头； 2、全景通道内置1个镜头，光圈F1.0，具有1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯 3、细节通道内置镜头，支持25倍光学变倍，镜头焦距147mm，细节通道内置镜头，具备1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯； 4、内置2颗GPU芯片。 5、红外距离250米 6、细节通道镜头支持照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 7、支持全功耗模式、低功耗模式、休眠模式；全功耗模式下，全景和细节通道都在工作；低功耗模式下，全景通道工作，细节通道休眠，功耗低至3.5 W 8、支持休眠模式，可设置低电休眠和定时休眠两种模式；休眠模式功率低至0.5 W 9、支持4G（移动、联通、电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信） 10、内置北斗卫星定位模块和电子罗盘，支持OSD显示安装位置经纬度信息 11、设备支持电瓶车报警抓图功能，电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图。 12、设备可在预览画面叠加GPS经纬度信息、电量信息、光伏信息、电池信息、无线流量信息、角度位置信息、加速度信息、无线拨号状态、主控版本信息等 13、具备声音报警功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警	台	14	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3	雷达水位球	海康威视DS-2DF3C4ABC-ZZS	1、具有1/1.8英寸的靶面尺寸，采用毫米波雷达技术，分辨率更高，检测性能更稳定，不受光照、雨雪、灰尘、水雾等恶劣环境的影响 2、支持水位监测，监测范围0.15~15米，水位精度±1mm 3、内置漂浮物、船只、河岸垃圾、违建等智能算法检测 4、设备可以通过IE浏览器设置图片分辨率2560×1440、30fps 5、设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图 6、照度彩色0.00051x 7、支持4G，低功耗设计，设备正常工作，功耗小于1W 8、设备具有较好的防护性能，支持IP67，工作温度范围可达-35℃~70℃。 9、设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率5W。	台	8	中国
4	智慧音柱	海康威视DS-2FH2021D-OW	智慧声柱额定功率60W,有效频率范围100Hz-17KHz,灵敏度90dB(±3db) 内置 16M 音频存储空间，可以通过外置 USB 接口擦除拷贝 6 首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信 号，通过触发播放预设语音节目。 该产品外置一路线路输入接口，可以播放外部音源	台	8	中国
5	显示屏	海康威视DS-2FJ0002-P	1、采用LED高亮灯珠设计，点阵像素：96*64； 2、支持4自由分区，每个区域可独立显示250汉字； 3、10种显示方式； 4、文字支持16点阵，24点阵和32点阵的显示方式。 5、语音功能：支持TTS语音播报功能，标配为5W功率播放。支持软件和硬件调节音量大小。 6、通讯功能：采用标准RJ45和RS485通讯接口，通讯稳定，方便布线。 7、高防护等级：机箱表面抗紫外线静电喷塑，不起皮，不褪色，无气孔、裂纹等缺陷。	台	8	中国
6	太阳能电池	国产太阳能板240Wp,电池120AH	1.规格:太阳能板240Wp,电池120AH。 120W太阳能板2组 2.产品功率:120W*2,开路电压:22.1V,工作电压:18.5V,工作电流:6.3A, 12V 120AH三元锂电池,充放电次数1500次以上,;总功率1440WH。 3.包含安装支架;太阳能储控一体箱,采用优质镀锌板材质;内置智能控制器;过充过放保护;智能显示;系统带有防雷功能	组	12	中国
7	管材	国产国标	1.内容:PVC管材	项	8	中国
8	4G物联网卡流量费	4G	1.内容:中国移动、电信、联通,任意一家通讯公司的4G卡。用于集中控制器的通讯	项	8	中国
	1.4山林防火宣传					
1	烟雾火点监测预警	中移建设定制	1、利用红外热成像双光谱设备的烟火识别能力，对火情进行及时预警通知。	套	1	中国

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2	监控摄像设备	海康威视 HM-TD6XXQ DSZ-LSA	1.名称:双光谱中载云台 2.规格:1、热成像：分辨率：640×512；焦距：50mm；可见光：分辨率：采用400万，2688×1520；焦距：6-240mm； 2、设备支持热成像镜头磁编反馈系统、含有姿态感知模块； 3、支持单IP双光谱双码流技术； 4、支持智能烟火检测功能，并能实时回传云台角度及俯仰角信息； 5、可分辨温差（MRTD）在150mk及以下； 6、车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：1050m 7、船只最远报警距离（以10米*5米为准）：1500m 8、人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：350m 9、火点最远报警距离（以2米*2米为准）：3000m 10、防护等级：IP66 11、可对监控画面中出现的鸟类目标进行检测并居中放大 12、热成像视频图像：当监控场景内存在太阳、汽车、香炉、烟囱、探照灯等热源时，不触发报警； 13、样机可外接空间感知模块，并可显示经纬度、海拔高度、方位角坐标等信息；	台	7	中国
	1.5智慧广播					
1	广播播音管理	中移建设定制	1、分区广播，支持广播点分区管理，可选择单个\多个分区进行广播操作； 2、实时喊话广播，支持通过实时喊话进行实时广播； 3、媒体广播，支持选择媒体文件进行实时广播和媒体库管理； 4、媒体轮巡广播，支持轮巡模式进行媒体广播播放； 5、紧急广播，支持一键全区广播，优先级可抢断所有正在执行的广播任务； 6、支持实时喊话广播录音。 7、支持定时广播管理，可对定时广播任务执行暂停操作； 8、广播内容支持选择媒体文件，也支持文字转语音模式； 9、支持下发定时任务至广播终端，由终端定时触发广播任务； 10、支持在终端离线时也可执行定时广播任务；	套	1	中国
2	广播预案管理	中移建设定制	1、支持广播预案编辑管理； 2、支持广播预案一键广播操作； 3、支持预案广播，支持预案编辑管理，可一键触发播报，支持单次、循环播放模式；	套	1	中国
3	视频可视化广播	中移建设定制	1、支持广播视频资源关联配置； 2、支持视频监控时实时喊话或预案广播； 3、支持广播时能关联查看实时视频画面； 4、支持视频可视化广播，在视频预览时可实现定点广播，包含实时喊话、媒体文件播放模式；	套	1	中国
4	图上广播综合应用	中移建设定制	1、支持地图配置管理，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）； 2、支持资源上图配置管理，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含广播点、监控点、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、紧急报警设备； 3、支持事件可视化监控，实时展示报警事件并可进行快捷精准广播操作；	套	1	中国
5	重点区域智能播报应用	中移建设定制	1、支持各类场景联动广播管理，可与AI模型管理应用对接，满足各场景联动广播诉求，如视频报警事件、行为分析事件、入侵报警事件等联动广播； 2、支持联动自动预警广播，可根据事件配置的联动规则自动触发预警广播； 3、支持联动手动实时广播，可联动触发广播弹窗，在弹窗中进行实时广播。	个	40	中国
	1.6视频中心					

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1	校时系统	海康威视DS-VEN11H-NTP	1、具有4种类型可插拔授时模块板卡，单卡分别支持4个RJ45输出接口、5对RS422/485接口、2个10GE输出接口、4个光口；支持4种类型板卡排列组合 2、支持对监控设备进行授时。设备上电或重启后，系统自启校时服务，支持闰秒显示和预告功能 3、支持Web管理，通过Web页面可以远程配置和管理设备 4、支持双机心跳监测互备功能，2台设备间板卡端口可实现绑定功能；支持一台设备的2张NTP板卡之间实现两两端口绑定；支持一台设备的1张NTP板卡上的两个端口绑定；支持NTP级联功能，实现同步上级NTP服务器时间 5、支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒） 6.一套NTP时钟接收GPS/BD信号的天馈包。天馈包包括1套GPS/BD授时天线接收器（蘑菇头）、30米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成。	台	1	中国
2	网络服务器	海康威视DS-IVMS9530ES-UH04/I1R4	1.名称:智能工控机 2.规格:1、支持多通道多层级同步渲染，支持多种特效叠加实时渲染输出。支持图层窗口边缘羽化、Gamma矫正、黑场补偿。支持图层遮罩、图层裁取。支持对图层进行透明度调节，支持绿幕抠像或指定色彩抠像。支持素材缩放、旋转、透明度、淡入淡出、羽化、裁剪等无损编辑。 2、支持超8K点对点超大分辨率无撕裂画面显示，支持软解、硬解和Hap序列帧方式兼容解码。支持8K硬解，支持单机同时流畅播放7个8K视频。 3、支持控制功能与MIDI控台按键快捷绑定，实现控台快速控制。 4、单一端口带载最宽8192Px,8192Px，整机规则拼接带载最宽16384Px,16384Px。 5、支持网络或音频LTC时间码输入及输出，支持TCP/IP, UDP, RS 232/422, Art-Net, DMX, SAMPTE外部协议控制。 6、支持计划任务播控方式，设定指定时间按指定方式（循环、跳转、顺序播放）进行播放与控制。 7、持节目转场淡入淡出特效,支持一键黑屏	台	1	中国
3	数据中心	海康威视DS-IF2008-A3H/HG	1、支持集成运行第三方算法，并支持对算法进行管理 2、支持通过授权的形式去调用算法仓库中的不同的算法，实现全分析 3、支持同一时间并发运行多种不同的算法 4、支持对视频进行人脸、人体、车辆的全分析 5、支持对图片进行人脸、人体、车辆的全分析 6、可对指定交通事件（拥堵、抛洒物、路障施工、违法停车、违法变道压线、违法逆行、违法掉头、车道行人）进行检测，并支持生产报警记录、抓拍图片、和相关录像文件 7、支持对街面图片中出现的疑似游摊小贩行为进行智能分析和识别，（推车、三轮车卖水果、卖菜等），产生报警并上传抓拍图片；支持对街面图片中出现的疑似店外经营行为进行智能分析和识别，产生报警并上传抓拍图片； 8、支持对街面图片中出现的疑似非机动车占道行为进行智能分析和识别，产生报警并上传抓拍图片； 9、支持对街面图片中出现的疑似机动车乱停放行为进行智能分析和识别，产生报警并上传抓拍图片； 10、GPU：8张 T4卡 内存：256G DDR4 硬盘：标配1个480GB SSD，支持8块3.5/2.5寸SATA硬盘或SSD，支持热插拔 网口：4个千兆自适应网络接口	台	1	中国
4	视频存储	海康威视DS-A71036R	1、具有36块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。内置36块8T硬盘；	台	4	中国

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			2、支持2048Mbps图片转发；支持2048Mbps图片并发输入，同时2048Mbps图片并发输出 3、支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断。 4、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设 5、更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 6、设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复 7、可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；			
5	文件存储	海康威视 DS-A72036R	1、设备有36个硬盘槽位，内置36块8T盘； 2、接入带宽要大于等于1536Mbps 3、双颗64位多核处理器和16G缓存 4、网络协议需支持：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）	台	1	中国
6	视频中心网关	海康威视 DS-VM22S-BL	CPU：配置2颗处理器，核数16核，频率2.5GHz 内存：配置128G DDR4，16根内存插槽 硬盘：配置4块2T 7.2K SAS盘，可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘 阵列卡：配置1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5) PCIE扩展：支持5个PCIE插槽 网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源	台	3	中国
7	网络寻呼话筒	海康威视 DS-KBM9503-GS	1、设备采用10.1英寸IPS触摸显示屏，安卓操作系统，支持扩展第三方app。 2、设备支持同步平台终端设备列表、媒体文件。 3、设备支持向前端音箱音柱或者分区播放音源。 4、设备将对讲录音、对讲录像、视频录音、视频录像等保存到本地。 5、设备支持通过账号密码登录。 6、设备支持通过HDMI接口进行投屏。 7、设备支持对讲功能，支持与网络音箱、网络音柱进行对讲。 8、设备支持通过WEB进行参数配置；支持通过WEB进行账号管理；支持通过WEB进行系统维护。	台	1	中国
8	交换机	华三 LS-7003X	1、插卡式核心交换机，槽位数3个，接口数量24端口千兆以太网电接口(RJ45)；24端口千兆以太网光接口(SFP，LC)；8端口万兆以太网光接口模块(SFP+，LC) 2、单板卡可支持万兆48端口密度，整机可支持108个万兆端口，整机可支持120个GE端口数 3、交换容量38.4Tbps；转发性能7200Mpps 4、主控板支持1+1冗余备份，电源支持1+1冗余备份。	台	1	中国
9	千兆光模块	国产 SFP-GE-LX-SM1310-D	千兆20公里单模双纤模块 不分收发	个	10	中国
10	万兆光模块	国产 SFP-XG-LX-SM1310-D	万兆20公里单模双纤模块 不分收发	个	10	中国

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	1、7视频应用功能模块					
1	视频广场	中移建设定制	1、支持不同角色的用户进入不同的模式。 2、搜索框中可以输入关键字，搜索符合条件的点位和区域，输入的关键字可以按照业务标签，区域名称和点位名称进行匹配搜索，同样可配置只需要匹配的类型，包括只匹配业务标签、区域名称、点位名称； 3、搜索框中输入的关键字查询到的点位和区域可分别在地图上面显示； 4、点击卡片上面的点位可同步定位到地图上点位的位置，点击地图上面的点位可展示点位的详情，包括能力集，业务标签，点位名称等信息，同样可进行预览和回放点位，收藏点位； 5、浏览模式中，搜索出的点位和区域全部以卡片的形式展示，可进行添加预案，抓拍缩略图，进行实时视图分析申请，视频点位资源申请，同步标签等操作； 6、推荐模式中可展示收藏夹的基本信息，包括收藏的点位和区域信息； 7、推荐模式中可按照最近24小时，最近三天，最近一周，最近三个月用户的点播统计以及热点点位和点位热力图信息； 8、推荐模式中可按照用户的收藏习惯和点播量的排序综合推荐用户感兴趣的区域信息。	套	1	中国
2	点位搜索	中移建设定制	1、提供以标签搜点能力，支持以关键字、资源目录、场所标签或者组合条件进行点位搜索； 2、支持将用户搜索过的关键字保存下来，便于下次快速检索；支持将搜索条件保存为常用搜索； 3、支持通过关键字进行场所搜索，点击场所，能够筛选出场所面数据范围内的点位；支持发起点位资源申请和实时视图分析；	套	1	中国
3	设备网络管理	中移建设定制	1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置	套	1	中国
4	电子地图应用	中移建设定制	1，支持导入多图层地图数据 业务资源 2，支持监控点、卡口等资源在地图上的显示与隐藏 ： 3，支持资源类型进行关键字模糊匹配检索、全局搜索 4，支持框选、圆选、线选、多边形选等多种方式进行地图空间查询 5，支持对结果按类型过滤，支持预览、回放、收藏、上墙、跳转查询等操作 6，支持提前把关键监控点保存，方便一键调阅视频 7，支持在地图上框选目标，设置守望时间后，可视域相机自动转向该位置，其可视范围随相机转动同步变化 8，依据报警分类，在地图上显示告警设备位置及告警状态	套	1	中国
5	视频联网管理	中移建设定制	提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，	路	500	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描A

			通过级联点位授权路数控制；			
	1.8事件管理功能模块					
1	事件接入网关	中移建设定制	1、接入各类智能分析事件，并可通过Kafka、RMQ、接口等方式接入三方数据。 2、事件接入管理：支持通过ActiveMQ、RabbitMQ和Kafka三种消息中间件，对接来自第三方平台的事件和事件处置记录，并进行展示。 3、事件数据字典管理：支持自定义报文匹配和转换规则，标准化不同协议的事件报文，并统一事件报文的数据字典。	套	1	中国
2	事件分发网关	中移建设定制	1、支持将系统内流转的事件通过Kafka、RQM、接口等方式，推送给第三方业务平台。 2、事件分发管理：支持将事件和事件的处置记录，通过ActiveMQ、RabbitMQ或Kafka三种消息中间件推送给第三方平台。 3、分发规则管理：支持自定义推送规则配置，根据规则将事件推送给第三方平台	套	1	中国
3	事件基本展示	中移建设定制	1、支持近30日事件按类型统计；支持近30日事件按归档率趋势统计； 2、支持按辖区的权限控制，按用户查看和处理其辖区范围内的事件； 3、支持按流程的权限控制，按用户查看和处理处于指定流程的事件； 4、支持在地图上查看事件在辖区中的位置，支持查看事件的图片、事件地点、事件状态和事件发生时间； 5、支持根据事件状态区分事件在地图上的图标； 6、支持复位、缩放等地图功能； 7、持进入该事件的一事一档； 8、支持通过高级搜索，进入事件档案。	套	1	中国
4	事件上传	中移建设定制	支持事件的基本信息列表展示，展示字段包括事件编号、事件类型、事件层级、事件地点、发生时间、所属辖区、事件来源、事件等级、超时状态、催办状态、处置状态，并提供三方数据对接及数据推送能力	套	1	中国
5	基层违规研判	中移建设定制	1、违规报告：支持根据多种违规行为在本街道内的当周分布和频率生成分析报告的功能；违规行为可包括机动车违停、非机动车违停、游滩商贩、出店经营、垃圾堆积、违规宣传物、沿街晾晒、人员聚集； 2、分析报告：包含当前点位接入路数、各社区各类违规数、覆盖店铺和街面数、违规处置情况、重点治理店铺和街面的违规数同比、下周推荐治理的店铺和街面等信息； 3、增设建议：支持通过对网格员、工作人员手动上报的事件在村社内的分布和频率进行计算，并按周生成建议增补监控点位的建设建议供用户审核的功能；同时支持手动上报增设建议； 4、回放分析：支持通过视频结构化等AI能力对违规垃圾周边点位的录像进行回放或分析的功能。	套	1	中国
	1.9配套硬件					
1	前端汇聚箱	国产定制	含配电空开和光纤汇聚箱	个	145	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2	8口千兆POE交换机	海康威视 DS-3E0510 SP-SE	符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准，兼容IEEE802.3af标准 提供1个超距端口，支持监控数据远距离传输 提供2个优先保障口，保障监控数据优先传输 提供7个PoE端口，整机电源总功率65W，单口功率15.4W 智能缓存、智能流控，避免数据丢包 8个10/100/1000M自适应RJ45端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX） 8个端口均支持10M全/半双工、100M全/半双工、1000M全双工 UTP端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率 支持MAC地址自学习 动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除 外置电源，桌面型钢壳结构设计，支持挂壁安装	台	28	中国
3	16口千兆POE交换机	海康威视 DS-3E0518 SP-SE	提供16个10/100/1000M自适应RJ45口，其中1-14口为PoE口，15、16口为上联口； 提供超距模式开关和VLAN隔离模式开关； 提供8个优先保障口，优先保障口数据优先传输； 提供6个超距端口，开启超距模式后超距端口最远可传输260m； 支持IEEE 802.3af/at标准，自动检测与识别符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备（PD）并为其供电； 电源输出功率128W，单端口PoE功率可达30W； 智能功率管理，如果受电设备功率超过限值时，系统启动PoE端口优先级机制，切断优先级低的端口供电； 每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商； 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控； 可上机架设计	台	2	中国
4	光纤收发器（收）	华瀚达 HD-UM-41GE1GF-P	支持标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x接口：1个1.25Gbps SC单纤接口；4个10/100/1000M PoE 下联电口 下联电口单口PoE功率30W，整机125W波长：1310nm/1550nm 传输距离：20Km；光参数：平均发射光功率：-9~-3dBm 接收灵敏度：-22dBm	台	24	中国
5	光纤收发器（发）	华瀚达 HD-210S-20B	支持标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x；接口：1个1.25Gbps SC单纤接口；1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口；波长：1550nm/1310nm；传输距离：20Km；电源:DC5V 1A 光参数：平均发射光功率：-9~-3dBm 接收灵敏度：-22dBm	台	24	中国
6	6米L型立杆	国产定制	热镀锌八棱监控立杆；钢材采用Q235普通碳素钢，立柱及横臂均采用八角锥型，断面为八角形；主杆一次性焊接成型，焊缝均匀，表面光滑。 （1）高度：6000mm （2）材质：热镀锌、高温静电喷塑处理 （3）厚度：主杆4.0mm，横臂3.0mm （4）直径：主杆190*150mm，横臂140*90mm （5）横臂：长度3000mm （6）包含预埋件配套地笼等配件 （7）颜色定制、杆体下方印有专属编号	根	59	中国
7	4米L型立杆	国产定制	热镀锌监控立杆 （1）高度：4000mm （2）材质：热镀锌、高温静电喷塑处理 （3）厚度：3.0mm （4）直径：114mm （5）横臂：1000mm （6）包含预埋件配套地笼等配件 （7）颜色定制、杆体下方印有专属编号	根	26	中国
8	横臂	国产定制	3m/4m/6m；抱杆监控支臂，横臂长度可按需定制，含配套摄像机安装卡口； 1个球机安装卡口,Q235钢管、热镀锌喷塑处理	个	201	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

9	立杆基础	国产定制	1.C30素混凝土浇筑 2.包含混凝土运输、浇筑；模板制作、安装及拆除等所有工作内容 3.包含基础防雷接地及接地试验等 4.含预埋螺栓和开挖回填施工	个	85	中国
10	监控箱	国产定制	防水监控设备箱， 1、尺寸500*400*200mm，优质镀锌钢板加喷塑处理，箱体厚度1.2mm 2、可快速实现挂杆，挂墙安装，承受重量100公斤以上； 3.户外全天候设计，具备防水、防尘、防潮、防盗、通风散热、防雷、防鼠虫、抗干扰等功能 4、箱体空间用活动隔板分割成上下两层 4、箱体颜色定制，箱体正面印制定制标志。	个	266	中国
11	立杆防雷接地	国产定制	接地角铁、降阻剂、连接线缆等，有效降低接地网电阻，稳定接地网的效果,在基坑底部打两根角铁下去，角铁与基础地笼用40x4mm扁铁焊接，保证立杆整体接地	根	86	中国
12	双绞线缆	国产国标超五类	名称:室外防水超五类网线	m	7320	中国
13	配套电缆	国产（主干）RVV3x2.5mm2 分支RVV3x1.5mm2	（主干）RVV3x2.5mm2 分支 RVV3x1.5mm2	项	1	中国
14	配套管材	国产国标	pvc管材等	项	8	中国
	二、智慧巡查					
	2.1高点巡查					
1	实景地图配置与展示	中移建设定制	支持实景地图配置与展示服务，基于增强现实技术，支持高点视频画面中利用增强现实技术以画中画形式显示点、线、面、图标的形式显示标签信息，并以画中画的方式呈现标签详情	套	1	中国
2	标签管理	中移建设定制	1、标签管理：支持对高点视频画面中对标签信息进行添加、删除、修改，可基于点位在视频中的位置手动管理各类标签 2、支持通过感知资源点位的经纬度信息自动生成和展示为各类感知资源标签 3、标签关联内容：支持在标签中关联文字、图片、平面图、超链接、视频点位、人脸抓拍机、卡口抓拍机、电警抓拍机、客流量相机、门禁设备、热成像设备、所属单位等信息或资源信息组合 4、标签资源统计：支持展示当前场景中已添加的各类标签的统计数据，并可按标签数量降序排序，支持隐藏统计信息 5、标签跟随：支持高点视频云台转动或倍率放大缩小时，标签可跟随视频画面移动，实时调整显示位置 6、标签防漂移防抖动：支持标签与云台相机进行联动，云台转动或变倍时标签进行重新定位，标签伴随场景进行自适应变化，标签无漂移无抖动 7、标签关注：支持对标签设置为关注状态，关注的标签默认展示标签标题信息（非关注的标签默认不显示标签标题信息）显示为标签图标样式，点击图标可以查看标签标题及标签详情信息 8、标签位置纠正：支持在对已添加的标签通过手动拖动调整标签的精确位置，对标签显示位置进行重新定位 9、标签分类：支持添加和显示标签时进行分类，不同类型标签显示为不同的标签类型和颜色 10、标签过滤：支持按照标签类型选择（全选、全不选、是否关注、是否本级标签、标签类型等）在视频画面中屏蔽或显示相应类型标签，能够按照过滤条件实现一键上图	套	1	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			与下图，可过滤的标签类型均为当前高点视频中已添加类型 11、标签搜索：支持精准与模糊搜索标签信息，搜索结果以列表形式展示，选中其中一个标签标，球机可自动定位到标签位置同时居中显示，标签图标处于选中状态，并展示标签详情 12、标签同步：支持高空全景特写摄像机，在全景画面添加的标签自动同步至特写球机画面，在特写球机画面中添加的标签自动同步到全景画面，减少标签添加工作量			
3	联动管理	中移建设定制	1、支持可以通过组织树上的高点监控列表点击切换高点视频实景地图 2、支持通过电子地图点击高点监控图标切换高点视频实景地图 3、支持在高点视频中通过标签上的高点视频按钮，一键切换到关联的另外一个高点视频 4、支持在报警列表中选择低点标签的报警信息切换图标，可切换到报警所属的高点视频画面，球机可自动转向当前报警画面并进行变倍放大 5、支持在高点视频中提前设置预置点，点击预置点之后，云台或球机视频画面自动切换到该预置点位置 6、支持以列表形式展示监控点资源树，与高点列表同级展示，双击监控点可以展示视频，，并可以拖拽监控点画面至其他屏幕	套	1	中国
4	轮巡管理	中移建设定制	1、支持以时间顺序、路径顺序等将关注的高点视频置于画面宫格布局，可自定义设计宫格布局，支持设置高点视频轮巡页数、总轮巡时间、每页轮巡时间，自动生成轮巡预案 2、支持自动执行轮巡预案与手动执行轮巡预案，其中手动执行轮训预案控制轮巡预案执行顺序，对于异常视频点位可暂停查看视频细节	套	1	中国
5	接口管理	中移建设定制	提供第三方系统集成AR实景地图应用的接口	套	1	中国
6	基础类标签	中移建设定制	支持线标签、区域标签、视频、建筑物、景区、商城、酒店、厕所、公交站、设备配电箱、路灯、井盖、垃圾桶、安保岗亭、安保力量标签	套	1	中国
7	通用业务标签	中移建设定制	支持人员管控标签类，包括人脸标签；支持车辆管控标签类，包括道路卡口等点	套	1	中国
8	动态数据标签	中移建设定制	支持在实景地图中展示移动单兵、执法记录仪、车载等GPS设备的实时位置，支持实时视频预览、对讲等能力；支持接收GPS设备（如单兵、执法记录仪、车载等）上报的位置信息，结合前端AR鹰眼设备时空重构算法，将其实时位置以移动标签的形式展示在实景地图中	套	1	中国
9	标签自定义扩展管理	中移建设定制	支持提供自定义标签类型扩展的能力，支持对标签内文本、视频、图片、超链接等控件进行自定义排版并发布	套	1	中国
10	AR高点	海康威视iDS-2VPE13-QRST-UVSZ	1、内置GPU芯片，靶面尺寸为1/1.8″ 2、主视频支持45倍光学变倍 3、彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 4、自带镜头，另配6个图像采集模块，可输出1路主视频图像和6路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角为270°，垂直视场角为80°。 5、摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。 6、主视频图像：3840x2160@25fps，辅视频图像：8160×2400@25fps 7、可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 8、摄像机全景镜头光圈均F1.0 9、具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持视频画面中添加500个标签；	台	8	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描APP

			10、摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。 11、防护：IP67；6000 V防雷、防浪			
11	配套电缆	国产国标	单点线长20m	项	8	中国
12	配套光缆	国产国标	单点线长20m	项	8	中国
13	配套管材	国产国标	pvc管材等	项	8	中国
	2.2无人机巡查					
1	多功能无人机平台	大疆经纬M350 RTK	飞行器展开尺寸：810×670×430mm，可承受风速：12米/秒。 起飞重量：9kg。 前、后、上、下、左、右均具备避障功能。 飞行时间：在无风环境中和空载状态下50分钟 。 飞行海拔高度5000 米 支持GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo四种导航系统。 单块容量：5880 毫安时 屏幕：7英寸，触控液晶显示屏。分辨率： 1920×1200。 遥控器可同时配备内置电池跟外置电池，续航时间：5小时。 飞行器及遥控器防护等级：IP54。具备4G\5G图传功能 无人机保险购买激活绑定起，有效期12个月内，保修额度为40000元，用完为止	架	1	中国
2	云台相机	大疆H20T	23倍混合变焦，200倍变焦，配备四个传感器，一个2000万像素变焦相机，一个1200 万像素广角相机 ，一个1200米激光测距仪，一个640×512 热成像相机，支持全局测温。 云台相机保险，购买激活绑定起，有效期12个月内，保修额度为40000元，用完为止	台	1	中国
3	智能飞行电池	大疆TB65	容量：5880mAh；电压：44.76V；能量：263.2 瓦时	台	4	中国
4	无人机强声驱散器	成至MP130S	1.重量：550g 2.尺寸：140*140*125 mm 3.20cm处的音量130db 4.喊话装备：LTE链路手持麦、遥控器、手机app 5.声音传播距离：＞500m 6.功率：25w 7.俯仰角度：自动调节0°--65° 8.通信链路：无人机链路、LTE链路 9.载荷接口：快拆接口 10.控制距离：与无人机控制距离相同 11.工作温度：-20C°---40C° 12.喊话方式包含但不局限：录音上传、实时语音、音频文件播放、文字转语音、混合播放 13.供电方式：无人机云台接口供电	套	1	中国
5	无人机红蓝爆闪灯套装（两支）	成至FL60	1.重量：140 g 2.尺寸：145*38*21 mm 3.可快速拆装 4.保护功能，灯光开启时，温度超过阈值，灯光自动关闭，当稳度下降恢复后，灯光能自动恢复开启。 5.控制方式：无人机链路 6.工作温度：-20℃-+50℃ 7.三防等级IP55	套	1	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6	无人机照明系统	成至GL60PLUS	1.重量：750g 2.尺寸：126*W131*H167mm 3.供电电压：24V（双供电模式）；17V（单供电模式）； 4.灯光功率：120W（双供电模式）；60W（单供电模式） 5.光通量:13400lm（双供电模式）；光通量:8000lm（单供电模式）； 6.光效：(功率60W):133.33lm/W;(功率120W):111.67lm/W 7.照明角度：15° 8.50m处中心光照度（120W）：85lux，探照面积：136㎡ 9.100m处中心光照度(120W)：23lux，探照面积544㎡ 10.控制角度：俯仰-95°～+20°，水平：±90° 11.供电方式：无人机云台接口供电 12.通信链路：无人机链路 13.载荷接口：快拆接口 14.控制距离：与无人机控制距离相同 15.工作模式（包含但不局限）：常亮、爆闪，锁定目标跟随，亮度调节，云台角度调节	套	1	中国
7	救援快速装备	成至TH4V2	1.重量：310g 2.尺寸：76*98 mm 3.数字显像管显示上料位置 4.单次飞行可完成抛投任务次数4， 5.单次抛投重量10kg，总负载重量40kg， 6.防护等级：IP43，并提供公安部三所质检报告 7.工作温度：-20° C-+50° C 8.可快速拆装 9.控制：无人机链路，无需另外适配遥控器 供电方式：无人机云台接口供电	套	1	中国
8	救援快速装备	大疆双云台组件	1.名称:双负载组件 2.规格:安装负载至飞行器底部，双云台组件防水等级可达IP44（参照IEC60529标准，仅搭配具备防水能力的负载时）	套	1	中国
9	应急户外电源	国产定制	安装负载至飞行器底部，双云台组件防水等级可达IP44（参照IEC60529标准，仅搭配具备防水能力的负载时）	套	1	中国
10	无人机应用管理系统	大疆大疆司空2	1、14核处理器、32G内存、2T M.2固态存储 2、支持双频WiFi6E、蓝牙5.2、2.5G+1G双网口接入 3、接口：USB3.2*3、USB2.0*3、Type-C*1、Audiojack*1HDMI*1、Dp*1、LAN*2(2.5G+1G)、DC-in *1 4、尺寸 149x145x55mm 裸机约845g（不含电源） 5、支持5台飞机数据接入 6、支持大疆御3行业、m30t、300、350飞机接入。（老机型可定制） 7、支持多台无人机视频画面直播（可调整1、4、9多屏显示） 8、支持无人机状态参数展示（航向、电量、卫星、行高、航速、俯仰角、横滚角、经纬度等） 9、支持无人机地图位置实时展示，可选择显示航线、电子围栏、禁飞区等 支持无人机位置地图二维、三维模式切换，三维模式下支持第一视角、第三视角、固定视角切换。	套	1	中国

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

11	无人值守作业平台	大疆机场2	1、机场外形尺寸600mmx600mmx500mm(舱盖闭合，不含气象站) 2、设备重量35kg(不包含飞行器) 3、设备输入功率1000W 4、设备工作温度范围-20℃至45° 5、机场设备具备IP55的防护等级，飞行器具备IP54防护等级 6、抗风速度12m/s 9、机场以及飞行器设备所含RTK基站可同时接收GPS GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号。 10、起飞重量1500克 11、水平飞行速度20米/秒 12、最长飞行时间45分钟 13、定位悬停精度：无人机支持RTK定位，在RTK正常工作时飞行器停精度水平 ±0.1m垂直 ±0.1m 14、飞行器集成夜航灯，用于夜晚使用的位置确定 15、机身支持六向避障 16、飞行器支持使用4G网络进行图传的回传 17、相机具有长焦可见光，广角可见光和红外执成像相机，广角相机有效像素4800万，长焦相机像素数1200万，可见光相机变焦倍数56倍 18、红外传感器分辨率640*512，支持利用AI算法进行像素扩展，扩展分辨率大于1280*1024，红外传感器帧率30Hz 19、红外热成像相机变焦倍数支持28倍数码变焦，变焦方式支持可见光与红外执成像联动变焦 20、稳定系统具备三轴机械增稳云台(俯仰、横滚，平移) 21、可见光相机支持4k 30p视频录制 22、支持喊话照明功能 23、包含行业专业版遥控器（三个电池）， 24、包含行业无忧旗舰，无人机无忧保养套餐。 25、基础建设：修建水泥底座，设备基础尺寸为1000mm*1000mm*500mm；设备基础处敷设电源线、网线等，室外线缆需使用 PVC管设并埋地处理，并恢复路面。	套	1	中国
	三、智慧工地					
1	扬尘噪声监测点管理	中移建设定制	支持扬尘噪声监测点管理，包含环境监控点位信息、位置信息等	套	1	中国
2	扬尘噪声监测	中移建设定制	支持扬尘噪声监测设备接入，获取PM、温湿度、噪声环境信息	套	1	中国
3	监测数据显示	中移建设定制	支持展示今日天气，以及各监测点采集的温湿度、噪声等信息，并突出显示噪声过高点位	套	1	中国
4	扬尘噪声传感器	海康威视DS-1H34-H/S	支持PM2.5、PM10、TSP、噪声、气象5参数实时监测 具备真空抽气泵，保证了数据采集的准确性，扬尘精度达20% 内置温湿度监测，根据湿度自动修正数据 内置加热除湿功能，保证采样的标准性 支持本地数据存储，存储周期10年以上，并可通过U盘导出 支持LED屏本地显示监测数据 支持有线与无线传输，无线支持4G全网通 支持监测数据超标自动联动声光报警。 支持国家《HJ212-2017》污染源在线自动监控（监测）数据传输标准协议 支持AC220V 电源输入 支持一体化高集成度设计，安装简易 支持远程自动校零功能 钣金外壳封装，支持IP54防护等级	套	10	中国

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5	太阳能一体式锂电套装	海康威视 DS-2DE6C2 XYZ-ZZ	采用200万40倍6寸球套装，太阳能板不低120Wp，电池60AH 支持休眠状态下，执行预置点定时抓图任务 支持4G（移动、联通，电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信） 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效补光阵列，低功耗，白光30m，红外补光150m 支持除雾配置功能，可通过调用手动除雾预置点来实现手动控制，内置加热玻璃，有效除雾 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR 支持定时抓图与事件抓图功能 支持区域曝光与区域聚焦功能	组	10	中国
6	4G物联网卡流量费	4G	1.内容:中国移动、电信、联通,任意一家通讯公司的4G卡。用于集中控制器的通讯	项	20	中国
7	电杆组立	国产定制	1.名称:立杆 2.规格:含地笼	根	10	中国
8	配套管材	国产国标	:pvc管材等	项	10	中国
7.智慧社区提升改造						
	一、高空抛物应用					
1	高空抛物监控点管理	中移建设定制	支持高空抛物点位管理，包含高空抛物点位信息、位置信息等；支持为监控点关联对应楼层，可基于图片绘制高空抛物检测区域，在画面中标定不同楼层和户室	套	1	中国
2	高空抛物告警管理	中移建设定制	支持检测高空抛物事件，并能够将告警信息及时推送到平台及中心；支持查看历史告警信息	套	1	中国
3	高空抛物溯源管理	中移建设定制	支持对每条高空抛物事件做人工核查，可查看报警前后关联录像，包括高抛监控点和附近监控点的录像，也可以查看抛物轨迹抓拍图确认抛物路线；录像回放过程中可以手动截图取证，对确认事件可以记录责任户室或者转为误报，暂不确认的事件可以转为疑似，疑似事件单独保留并随时处理	套	1	中国
4	高空抛物隐私遮掩	中移建设定制	支持对高空抛物视频监控画面进行隐私遮掩，防止室内隐私视频泄漏	套	1	中国
5	高空抛物摄像机	海康威视 DS-2CD8A4 XYSOZ2-QD S	1、传感器尺寸1/1.8"，分辨率400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像、内置GPU芯片。 2、支持雨水感知和蓄水功能，内置水量传感器、冷凝模块、蓄水箱和喷水模块。 3、支持镜头自清洁功能，可将蓄水箱中的水从4个喷水孔喷射在镜头玻璃上，并驱动雨刷清洁镜头玻璃上的覆盖物。 4、设备分辨率为2560×1440@25fps时，分辨力1400TVL。 5、支持镜头前盖玻璃加热功能，内置温度传感器，当温度低于设定阈值时，可开启加热片，去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物，可根据环境温度自动调整加热功率。 6、镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率97%，且支持镜头疏水功能。 7、支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。 8、防护IP67； 9、含支架	台	380	中国
	二、电瓶车充电管理					
1	电瓶车充电区管理	中移建设定制	支持电瓶车停放点信息集中汇总管理，可查看停车点位置、容量、安全负责人等基本信息，支持增、删、改、查	套	1	中国
2	电瓶车充电火灾告警管理	中移建设定制	支持充电区域火灾告警，并能够将告警信息及时推送到平台及中心；支持查看历史告警信息	套	1	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3	热成像摄像机	海康威视 HM-TD26QDL-ZCV	1、采用400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS，热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器，热成像焦距：7mm； 2、文字转语音设置检验：在IE浏览器下，具有文字转语音设置选项 3、双光融合显示功能检验：可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息 4、可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 5、可分辨温差150mk 6、人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：70m 7、车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：210m 8、火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：42m 9、吸烟检测最远报警距离：10.5m 10、含支架 11、噪声等效温差(NETD)检验：热成像视频图像噪声等效温差(NETD)8mK	台	414	中国
	三、人脸门禁管控					
1	门禁管理系统服务	海康威视门禁管理 Infovision CIOT_ACS	一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示	套	1	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描A

2	人脸门禁一体机	海康威视DS-K1T6XKC-SZ	1、屏幕7 英寸触摸屏；采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比90%。屏幕流明度612cd/m2；屏幕分辨率800*1280；屏显下端具有圆形指示灯，指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 2、采用 200W 像素双目摄像头，帧率应25 帧/s； 3、支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 4、设备离线支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码； 5、TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，支持局域网、互联网环境的网络通信；支持 TCP/IP 有线网络通信，支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 6、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65； 7、设备接入系统平台后能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，能触发对应的动作。	台	25	中国
3	开门按钮	国产定制	结构：塑料面板； 性能：耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用；	台	25	中国
	四、其他设备材料					
1	网络硬盘录像机	海康威视DS-96128N-I16R/C-V3	1、具有2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 2、可接入128路分辨率为1920×1080的视频图像，支持接入带宽384Mbps，存储带宽384Mbps，转发带宽256Mbps，回放带宽256Mbps； 3、设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览； 4、HDMI接口支持8K输出，当一路输出8K时，另一路支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出 5、解码能力：支持32×1080P； 6、显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz，4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA(1280×1024)/60Hz，720P(1280×720)/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项。	台	15	中国
2	网桥（录像机端））	TP-LINKTL-CPE501录像机端	专业室外壳体设计，适应各种恶劣环境； 11AC无线技术、867Mbps无线速率； 全千兆端口，更好发挥无线性能； 纯净5GHz频段，干扰更少，无线传输距离达5千米； 出厂免设置，默认设置网桥连接； 支持Passive PoE 和 DC供电； 无线发射功率线性可调，根据需求调整传输距离、避免同频干扰； 发射端。	台	46	中国
3	网桥（摄像机端）	TP-LINKTL-CPE501摄像头端	专业室外壳体设计，适应各种恶劣环境； 11AC无线技术、867Mbps无线速率； 全千兆端口，更好发挥无线性能； 纯净5GHz频段，干扰更少，无线传输距离达5千米； 出厂免设置，默认设置网桥连接； 支持Passive PoE 和 DC供电； 无线发射功率线性可调，根据需求调整传输距离、避免同频干扰； 接收端；	台	69	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4	8口千兆POE交换机	海康威视 DS-3E0510 SP-SE	符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准，兼容IEEE802.3af标准 提供1个超距端口，支持监控数据远距离传输 提供2个优先保障口，保障监控数据优先传输 提供7个PoE端口，整机电源总功率65W，单口功率15.4W 智能缓存、智能流控，避免数据丢包 8个10/100/1000M自适应RJ45端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX） 8个端口均支持10M全/半双工、100M全/半双工、1000M全双工 UTP端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率 支持MAC地址自学习 动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除 外置电源，桌面型钢壳结构设计，支持挂壁安装	台	111	中国
5	监控立杆	国产定制	变径热镀锌监控立杆 （1）高度：3.5米 （2）材质：热镀锌、高温静电喷塑处理 （3）厚度：2.5mm （4）直径：114mm-76mm （5）横臂：300mm （6）包含预埋件配套地笼等 （7）颜色定制、杆体下方印有专属编号	根	188	中国
6	二合一防雷模块	国产定制	集电源防雷器、视频线路防雷器于一体，各部分均采用多级串联式结构设计，具有多级保护功能。泄流量40KA，工作电压220V,防雷单元采用模块式设计，更换方便；采用温控断路技术，避免火灾发生、进口优质元器件，保护功能强，设有自动断路器(短路、过流保护)，有工作故障指示、响应时间快	个	188	中国
7	监控弱电箱	国产定制	防水监控设备箱， 1、尺寸400*300*180mm，304不锈钢材质，箱体厚度0.8mm，三联铰链、优质锁具，镀锌冷轧钢底板 2、含2P 10A漏电保护断路器	个	108	中国
8	配套管材	国产国标	1、材质:镀锌钢管 2、规格:SC20/SC25	m	65823	中国
9	电源线	国产RVV3x1.0mm2	规格:RVV3x1.0mm2	m	16569	中国
10	双绞线缆	国产国标	室外防水超五类网线	m	34160	中国
11	挖沟槽土方	国产定制	内容:路面开挖及路面恢复	m3	15069	中国
8.智慧停车及新能源充电桩						
	一、1号场站（南四环与金岱路交叉口向南70米路西）					

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1	停车场出入口管理系统服务	大华出入口管理终端	一、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 二、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 三、车辆放行规则管理 1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 4、支持配置特殊车辆（警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 5、支持配置节假日车辆自动免费放行 6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场 8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后，排队车辆自动抬杆放行 四、出入口显示和语音播报管理 1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字 3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字 4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标 5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容 6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字 7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字	套	1	中国
2	出入口抓拍显示一体机	大华 DH-IPMECS-2232-Z	集成度高：集摄像机、LED显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 支持电动变焦镜头，便于调试 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车等 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率99.9%以上 支持相机法线与行车方向角度不大于65度的大角度畸变成像的车牌识别功能。	台	2	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3	直杆道闸（含雷达）	大华 DH-IPMECD-2042-RM30-T20（DH-ITSJC-2205）	1、调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调） 2、状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单 3、雷达检测:通过雷达可进行检测车辆和行人: 4、应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 5、遥控距离:空旷场地遥控距离50米 6、左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向 7、放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆 8、快速开闸，最快可达0.6/0.9/1.5S（2/3/4米） 9、含防砸雷达	台	2	中国
4	出入口管理终端	大华 DH-IPMECM-3054-S2-4G	1、网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能 2、VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。 3、HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示 4、双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 5、校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 6、USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输。 7、数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能 8、交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能 9、报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息	个	1	中国
5	16口百兆 poe交换机	大华 DH-S4100-16GT2GT2GF-135	提供16个千兆PoE电口，2个千兆光口 交换容量：36 Gbps 包转发率：26.79 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口供电功率：30 W 整机供电功率：125W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 安装方式：机架式 浪涌防护：6 KV	台	1	中国
6	视频监控	海康威视 iDS-2DE7423MW-D(C)	1、视频输出2560×1440@25fps，分辨力1400TVL，红外距离可达150米 2、支持23倍光学变倍，焦距135mm 3、内置GPU芯片，支持人脸抓拍设置，具有最佳抓拍和快速抓拍两种模式设置选项 4、支持照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 5、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 6、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 7、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。	台	4	中国
7	箱式变压器	国产定制	环网型箱式变压器，包含高压环网柜、高压PT柜、高压进线柜、高压出线柜、低压进线柜、低压综合柜、变压器连接排、箱变箱体外壳、630KVA变压器以及相关配件、线材、辅材等；额定电压：10KV；额定电流：630/100A；额定功率：50HZ；额定热稳定电流：20/25KA；额定动稳定电流（峰值）：50KA；额定关合短路电流（峰值）：50KA；额定关合短路电流：31.5KA；额定开断负荷电流：630A；雷电冲击耐受电压：对地、相间75，断口间85；壳体防护等级：IP33D	台	1	中国

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

8	箱式变压器基础	中移建设定制	1.基坑尺寸4660mm*2560mm*1600mm,采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法，开挖时基坑边坡放坡1:1，挖掘机开挖深度至持力层。 2.箱变基础采用100厚C15砼垫层， 3.在箱变台基的四角外1000mm处各打入一根50*50*5长750mm的角钢接地极，埋入深度应600mm.用40*4的扁钢与其焊接构成接地网,在接地网上焊一根40*4的扁钢从高压侧引入基础，伸出基础顶层1000mm，焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305，用件包紧固件全部进行热镀锌处理。接地电阻不应大于4欧姆 4.基础钢筋绑扎:底板厚200mm,双层双向配筋二级钢Φ14@200 5.基础底板采用C25混凝土浇筑，基坑周边砌筑宽370mm，高2450mm的砖墙，内外做1:2.5水泥砂浆防水抹面，厚20mm，要求砂浆饱满.	座	1	中国
9	10KV电力电缆	国产ZR-YJLV22-8.7/10KV-3*240	1、型号:ZR-YJLV22-8.7/10KV-3*240 2、敷设方式、部位：顶管MPP管敷设 3、包含电力电缆头制作安装	m	80	中国
10	10KV电力电缆-顶管施工	中移建设定制	10kv主电力电缆施工，顶管敷设，深度4米及以上，顶管工程工作井到接收井（含竖井）的土石方开挖、回填、外运，井道（含支护）、顶管作业、电缆套管铺设。	m	80	中国
11	低压电力电缆	国产ZR-YJV22-0.6/1KV-4*95+1*50	1、型号ZR-YJV22-0.6/1KV-4*95+1*50 2、敷设方式、部位：沟槽开挖、埋地敷设	m	154	中国
12	电力电缆头	国产定制	型号:95mm2以下	个	10	中国
13	低压电力电缆	国产ZR-YJV-0.4/1KV-3*10	1、型号：ZR-YJV-0.4/1KV-3*10 2、敷设方式、部位：沟槽开挖、埋地敷设	m	100	中国
14	电缆沟、地沟	中移建设定制	场站内电缆施工，沟槽开挖、埋地敷设。 1.沟截面净空尺寸:400x800(宽x深) 2.垫层材料种类、厚度:电缆沟沟壁采用MU10普通实心砖M7.5水泥砂浆砌筑，垫层采用C15混凝土 3、在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土，垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖，回填土时应去掉砖、石等杂物。	m	45	中国
15	电缆保护管	国产CPVC-110	CPVC-110	m	180	中国
16	电力变压器系统	国产定制	1.变压器模块系统集成	次	1	中国
17	电缆电压系统	国产定制	1.电缆电压系统集成	次	1	中国
18	120KW直流充电桩（双枪）	大华DH-DCS1402C-120KW	1.结构类型:一体式一机双枪； 2.输入电压:AC380V±20%； 3.工作电压:DC220-750V； 4.显示屏:7寸触摸； 5.支付方式:支持刷卡、扫码、VIN车辆识别码、密码； 6.充电模式:自动充满/定电量/定金额/定时间； 7.通信接口:4G/以太网(选配) 8.枪线长度:4.5米 ； 9.保护功能：短路、过温、过流、漏电、过欠压等。 10.防护登记：IP54。 9.含4G通讯模块，流量卡，包含1年流量费。	台	5	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描Ap

19	7KW交流充电桩	大华 DH-ICS-A070G-B7A	1.功率:7kW（单枪） 2.输入电压:AC220V±20%; 3.电流:32A; 4.安全设计:输入过/欠压、输出过流、输出短路、防雷、急停、漏电保护 5.安装方式:支持壁挂式 及立柱安装 6.显示屏:4.3寸非触摸; 7.读卡器类型:非接触式; 8.启动方式:刷卡、扫码; 9.充电模式:自动充满/定电量/定金额/定时间; 10.通信接口:以太网/选配4G; 11.桩体颜色:白色+黑色; 12.充电枪电缆长度:出线3.5米 13.材质：钣金烤漆+钢化玻璃面板; 13.含4G通讯模块，流量卡，包含1年流量费。	台	2	中国
20	充电桩基础施工	中移建设定制	1.砼基础 2.C25混凝土浇筑 3.规格:1000*600*500高出地坪200mm; 4.包含人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、浇筑混凝土基础、预埋件、回填土、箱体安装、固定预埋件等 5.包含混凝土运输，混凝土模板、制作、安装及拆除	台	5	中国
21	车位限位器	国产定制	1.车辆限位，防撞阻车器	个	24	中国
22	灭火器	国产5kg	充粉量5kg 喷射时间13S 喷射距离3.5m	具	8	中国
23	消防柜	国产2400mm*2000*400	2400mm*2000*400消防器材柜	台	1	中国
24	标线	国产定制	1.材料品种:白色车位标线 2工艺:热熔反光型道路标线漆，宽150mmX厚2.5mm	m	116	中国
	二、2号场站（南曹村党群服务中心北侧停车场）					

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1	停车场出入口管理系统服务	大华出入口管理终端	一、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 二、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 三、车辆放行规则管理 1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 4、支持配置特殊车辆（警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 5、支持配置节假日车辆自动免费放行 6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场 8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后，排队车辆自动抬杆放行 四、出入口显示和语音播报管理 1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字 3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字 4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标 5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容 6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字 7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字	套	1	中国
2	出入口抓拍显示一体机	大华 DH-IPMECS-2232-Z	集成度高：集摄像机、LED显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 支持电动变焦镜头，便于调试 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车等 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率99.9%以上 支持相机法线与行车方向角度小于65度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。	台	2	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描Ap

3	直杆道闸（含雷达）	大华DH-IPMECD-2042-RM30-T20（DH-ITSJC-2205）	1、调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调） 2、状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单 3、雷达检测:通过雷达可进行检测车辆和行人； 4、应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 5、遥控距离:空旷场地遥控距离50米 6、左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向 7、放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆 8、快速开闸，最快可达0.6/0.9/1.5S（2/3/4米） 9、含防砸雷达	台	2	中国
4	出入口管理终端	大华DH-IPMECM-3054-S2-4G	1、网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能 2、VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。 3、HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示 4、双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 5、校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 6、USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输。 7、数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能 8、交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能 9、报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息	个	1	中国
5	16口百兆 poe交换机	大华DH-S4100-16GT2GT2GF-135	提供16个千兆PoE电口，2个千兆光口 交换容量：36 Gbps 包转发率：26.79 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口供电功率：30 W 整机供电功率：125W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 安装方式：机架式 浪涌防护：6 KV	台	1	中国
6	视频监控	海康威视iDS-2DE7423MW-D(C)	1、视频输出2560×1440@25fps，分辨力1400TVL，红外距离可达150米 2、支持23倍光学变倍，焦距135mm 3、内置GPU芯片，支持人脸抓拍设置，具有最佳抓拍和快速抓拍两种模式设置选项 4、支持照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 5、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 6、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 7、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。	台	4	中国
7	箱式变压器	国产定制	环网型箱式变压器，包含高压环网柜、高压PT柜、高压进线柜、高压出线柜、低压进线柜、低压综合柜、变压器连接排、箱变箱体外壳、630KVA变压器以及相关配件、线材、辅材等；额定电压：10KV；额定电流：630/100A；额定功率：50HZ；额定热稳定电流：20/25KA；额定动稳定电流（峰值）：50KA；额定关合短路电流（峰值）：50KA；额定关合短路电流：31.5KA；额定开断负荷电流：630A；雷电冲击耐受电压：对地、相间75，断口间85；壳体防护等级：IP33D	台	1	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

8	箱式变压器基础	中移建设定制	1.基坑尺寸4660mm*2660mm*1600mm,采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法，开挖时基坑边坡放坡1:1，挖掘机开挖深度至持力层。 2.箱变基础采用100厚C15砼垫层， 3.在箱变台基的四角外1000mm处各打入一根50*50*5长750mm的角钢接地极，埋入深度应600mm.用40*4的扁钢与其焊接构成接地网,在接地网上焊一根40*4的扁钢从高压侧引入基础，伸出基础顶层1000mm，焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305，用件包紧固件全部进行热镀锌处理。接地电阻不应大于4欧姆 4.基础钢筋绑扎:底板厚200mm,双层双向配筋二级钢Φ14@200 5.基础底板采用C25混凝土浇筑，基坑周边砌筑宽370mm，高2450mm的砖墙，内外做1:2.5水泥砂浆防水抹面，厚20mm，要求砂浆饱满.	座	1	中国
9	10KV电力电缆	国产ZR-YJLV22-8.7/10KV-3*240	1、型号:ZR-YJLV22-8.7/10KV-3*240 2、敷设方式、部位：顶管MPP管敷设 3、包含电力电缆头制作安装	m	250	中国
10	10KV电力电缆-顶管施工	中移建设定制	10kv主电力电缆施工，顶管敷设，深度4米，顶管工程工作井到接收井（含竖井）的土石方开挖、回填、外运，井道（含支护）、顶管作业、电缆套管铺设。	m	250	中国
11	低压电力电缆	国产ZR-YJV22-0.6/1KV-4*95+1*50	1、型号ZR-YJV22-0.6/1KV-4*95+1*50 2、敷设方式、部位：沟槽开挖、埋地敷设	m	255	中国
12	电力电缆头	国产定制	型号:95mm2以下	个	10	中国
13	低压电力电缆	国产ZR-YJV-0.4/1KV-3*10	1、型号：ZR-YJV-0.4/1KV-3*10 2、敷设方式、部位：沟槽开挖、埋地敷设	m	137	中国
14	电缆沟、地沟	中移建设定制	场站内电缆施工，沟槽开挖、埋地敷设。 1.沟截面净空尺寸:400x800(宽x深) 2.垫层材料种类、厚度:电缆沟沟壁采用MU10普通实心砖M7.5水泥砂浆砌筑，垫层采用C15混凝土 3、在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土，垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖，回填土时应去掉砖、石等杂物。	m	45	中国
15	电缆保护管	国产CPVC-110	CPVC-110	m	45	中国
16	电力变压器系统	国产定制	1.变压器模块系统集成	次	1	中国
17	电缆电压系统	国产定制	1.电缆电压系统集成	次	1	中国
18	120KW直流充电桩（双枪）	大华DH-DCS1402C-120KW	1.结构类型:一体式一机双枪； 2.输入电压:AC380V±20%； 3.工作电压:DC220-750V； 4.显示屏:7寸触摸； 5.支付方式:支持刷卡、扫码、VIN车辆识别码、密码； 6.充电模式:自动充满/定电量/定金额/定时间； 7.通信接口:4G/以太网(选配) 8.枪线长度:4.5米 ； 9.保护功能：短路、过温、过流、漏电、过欠压等。 10.防护登记：IP54。 9.含4G通讯模块，流量卡，包含1年流量费。	台	5	中国

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

19	7KW交流充电桩	大华 DH-ICS-A070G-B7A	1.功率:7kW（单枪） 2.输入电压:AC220V±20%; 3.电流:32A; 4.安全设计:输入过/欠压、输出过流、输出短路、防雷、急停、漏电保护 5.安装方式:支持壁挂式 及立柱安装 6.显示屏:4.3寸非触摸; 7.读卡器类型:非接触式; 8.启动方式:刷卡、扫码; 9.充电模式:自动充满/定电量/定金额/定时间; 10.通信接口:以太网/选配4G; 11.桩体颜色:白色+黑色; 12.充电枪电缆长度:出线3.5米 13.材质：钣金烤漆+钢化玻璃面板; 13.含4G通讯模块，流量卡，包含1年流量费。	台	2	中国
20	充电桩基础施工	中移建设定制	1.砼基础 2.C25混凝土浇筑 3.规格:1000*600*500高出地坪200mm; 4.包含人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、浇筑混凝土基础、预埋件、回填土、箱体安装、固定预埋件等 5.包含混凝土运输，混凝土模板、制作、安装及拆除	台	5	中国
21	车位限位器	国产定制	1.车辆限位，防撞阻车器	个	24	中国
22	灭火器	国产5kg	充粉量5kg 喷射时间13S 喷射距离3.5m	具	8	中国
23	消防柜	国产2400mm*2000*400	2400mm*2000*400消防器材柜	台	1	中国
24	标线	国产定制	1.材料品种:白色车位标线 2工艺:热熔反光型道路标线漆，宽150mmX厚2.5mm	m	116	中国
	三、3号场站（张华楼村公共停车场）					

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描Ap

1	停车场出入口管理系统服务	大华出入口管理终端	一、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 二、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 三、车辆放行规则管理 1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式：支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 4、支持配置特殊车辆（警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 5、支持配置节假日车辆自动免费放行 6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场 8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后，排队车辆自动抬杆放行 四、出入口显示和语音播报管理 1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字 3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字 4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标 5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容 6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字 7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字	套	1	中国
2	出入口抓拍显示一体机	大华 DH-IPMECS-2232-Z	集成度高：集摄像机、LED显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 支持电动变焦镜头，便于调试 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车等 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率99.9%以上 支持相机法线与行车方向角度小于65度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。	台	8	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描A

3	直杆道闸（含雷达）	大华DH-IPMECD-2042-RM30-T20（DH-ITSJC-2205）	1、调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调） 2、状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单 3、雷达检测:通过雷达可进行检测车辆和行人； 4、应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆 5、遥控距离:空旷场地遥控距离50米 6、左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向 7、放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆 8、快速开闸，最快可达0.6/0.9/1.5S（2/3/4米） 9、含防砸雷达	台	8	中国
4	出入口管理终端	大华DH-IPMECM-3054-S2-4G	、网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能 2、VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。 3、HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示 4、双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 5、校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 6、USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输。 7、数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能 8、交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能 9、报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息	个	1	中国
5	16口百兆 poe交换机	大华DH-S4100-16GT2GT2GF-135	提供16个千兆PoE电口，2个千兆光口 交换容量：36 Gbps 包转发率：26.79 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口供电功率：30 W 整机供电功率：125W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 安装方式：机架式 浪涌防护：6 KV	台	1	中国
6	视频监控	海康威视iDS-2DE7423MW-D(C)	1、视频输出2560×1440@25fps，分辨力1400TVL，红外距离可达150米 2、支持23倍光学变倍，焦距135mm 3、内置GPU芯片，支持人脸抓拍设置，具有最佳抓拍和快速抓拍两种模式设置选项 4、支持照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 5、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 6、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 7、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。	台	4	中国
7	箱式变压器	国产定制	环网型箱式变压器，包含高压环网柜、高压PT柜、高压进线柜、高压出线柜、低压进线柜、低压综合柜、变压器连接排、箱变箱体外壳、630KVA变压器以及相关配件、线材、辅材等；额定电压：10KV；额定电流：630/100A；额定功率：50HZ；额定热稳定电流：20/25KA；额定动稳定电流（峰值）：50KA；额定关合短路电流（峰值）：50KA；额定关合短路电流：31.5KA；额定开断负荷电流：630A；雷电冲击耐受电压：对地、相间75，断口间85；壳体防护等级：IP33D	台	1	中国

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

8	箱式变压器基础	中移建设定制	1.基坑尺寸4660mm*2560mm*1600mm,采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法，开挖时基坑边坡放坡1:1，挖掘机开挖深度至持力层。 2.箱变基础采用100厚C15砼垫层， 3.在箱变台基的四角外1000mm处各打入一根50*50*5长750mm的角钢接地极，埋入深度应600mm.用40*4的扁钢与其焊接构成接地网,在接地网上焊一根40*4的扁钢从高压侧引入基础，伸出基础顶层1000mm，焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305，用件包紧固件全部进行热镀锌处理。接地电阻不应大于4欧姆 4.基础钢筋绑扎:底板厚200mm,双层双向配筋二级钢Φ14@200 5.基础底板采用C25混凝土浇筑，基坑周边砌筑宽370mm，高2450mm的砖墙，内外做1:2.5水泥砂浆防水抹面，厚20mm，要求砂浆饱满.	座	1	中国
9	10KV电力电缆	国产ZR-YJLV22-8.7/10KV-3*240	1、型号:ZR-YJLV22-8.7/10KV-3*240 2、敷设方式、部位：顶管MPP管敷设	m	80	中国
10	10KV电力电缆-顶管施工	中移建设定制	10kv主电力电缆施工，顶管敷设，深度4米，顶管工程工作井到接收井（含竖井）的土石方开挖、回填、外运，井道（含支护）、顶管作业、电缆套管铺设。	m	90	中国
11	低压电力电缆	国产ZR-YJV22-0.6/1KV-4*95+1*50	1、型号ZR-YJV22-0.6/1KV-4*95+1*50 2、敷设方式、部位：沟槽开挖、埋地敷设	m	120	中国
12	电力电缆头	国产定制	型号:95mm2以下	个	8	中国
13	低压电力电缆	国产ZR-YJV-0.4/1KV-3*10	1、型号：ZR-YJV-0.4/1KV-3*10 2、敷设方式、部位：沟槽开挖、埋地敷设	m	725	中国
14	电缆沟、地沟	中移建设定制	场站内电缆施工，沟槽开挖、埋地敷设。 1.沟截面净空尺寸:400x800(宽x深) 2.垫层材料种类、厚度:电缆沟沟壁采用MU10普通实心砖M7.5水泥砂浆砌筑，垫层采用C15混凝土 3、在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土，垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖，回填土时应去掉砖、石等杂物。	m	45	中国
15	电缆保护管	国产CPVC-110	CPVC-110	m	45	中国
16	电力变压器系统	国产定制	1.变压器模块系统集成	次	1	中国
17	电缆电压系统	国产定制	1.电缆电压系统集成	次	1	中国
18	120KW直流充电桩（双枪）	大华DH-DCS1402C-120KW	1.结构类型:一体式一机双枪； 2.输入电压:AC380V±20%； 3.工作电压:DC220-750V； 4.显示屏:7寸触摸； 5.支付方式:支持刷卡、扫码、VIN车辆识别码、密码； 6.充电模式:自动充满/定电量/定金额/定时间； 7.通信接口:4G/以太网(选配) 8.枪线长度:4.5米 ； 9.保护功能：短路、过温、过流、漏电、过欠压等。 10.防护登记：IP54。 9.含4G通讯模块，流量卡，包含1年流量费。	台	4	中国

扫描全能王
3亿人都在用的扫描Ap

19	7KW交流充电桩	大华 DH-ICS-A070G-B7A	1.功率:7kW（单枪） 2.输入电压:AC220V±20%; 3.电流:32A; 4.安全设计:输入过/欠压、输出过流、输出短路、防雷、急停、漏电保护 5.安装方式:支持壁挂式 及立柱安装 6.显示屏:4.3寸非触摸; 7.读卡器类型:非接触式; 8.启动方式:刷卡、扫码; 9.充电模式:自动充满/定电量/定金额/定时间; 10.通信接口:以太网/选配4G; 11.桩体颜色:白色+黑色; 12.充电枪电缆长度:出线3.5米 13.材质：钣金烤漆+钢化玻璃面板; 13.含4G通讯模块，流量卡，包含1年流量费。	台	20	中国
20	充电桩基础施工	中移建设定制	1.砼基础 2.C25混凝土浇筑 3.规格:1000*600*500高出地坪200mm; 4.包含人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、浇筑混凝土基础、预埋件、回填土、箱体安装、固定预埋件等 5.包含混凝土运输，混凝土模板、制作、安装及拆除	台	4	中国
21	灭火器	国产5kg	充粉量5kg 喷射时间13S 喷射距离3.5m	具	8	中国
22	消防柜	国产2400mm*2000*400	2400mm*2000*400消防器材柜	台	1	中国
9.智慧灯杆						
	一、浔江中路（郑新快速路到金岱路）					
1	灯杆道旗	国产定制	尺寸1440*960mm，亚克力LED发光国旗，高透光度，电源、光源采用防水组件，支架采用烤漆工艺，加厚镀锌支架。	个	160	中国
2	双面全彩显示屏	蓝普 LCP3.076P0	双面LED显示屏，单面显示尺寸：宽640mm*高1280mm；规格：P3.076=1R1G1B；像素点间距 3.076mm；显示基色：红、绿、蓝；单元板点数：52*104；单元板尺寸：160mm*320mm；亮度：5000CD/㎡；密度：105000点/㎡；视角：左右>140°；上下>140°；灰度：4096级；工作温度：-40℃~50℃；工作电压：220V±15%；功率/平均功率：750W/240W/㎡；换帧速度:120帧/秒；寿命:10万小时；平均无故障时间:10000小时以上；自检能力：单点在线自检；工作方式：24小时连续；保护技术：防水、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。	台	12	中国
3	屏体配电系统	国产定制	空开+温控+交流接触器	台	12	中国
4	全防雨箱体	国产定制	防雨箱体(含散热风机)+安装托件；冷轧钢烤漆	台	12	中国
5	LED控制系统	熙讯 Y66-ch	1.Lora无线校时多屏同步; 2.板载WiFi模块,实现无线通讯；支持AP模式、Station模式; 3.支持二次开发集成大数据平台，支持云平台远程集群控制; 4.内置Web Server，支持本地网页制作，支持电脑、iphone、安卓手机、平板单机版节目编辑，跨平台系统兼容 5.双网口超强带载能力，分辨率720*1280; 6.支持双网口回路备份; 7.常规芯片高刷新、高亮度、高灰度；全面芯片支持:支持聚积、集创北方、日月成、明阳等 全系列驱动 IC; 8.工业级板载Flash:8GB；高度集成; 9.支持USB摄像头	台	12	中国
6	LED光感系统	熙讯RL2	1.LED光感系统，亮度自动调节	套	12	中

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

						国
7	环境感知	熙讯R66N	1.PM2.5+PM10+温湿度+风速+风向+噪音+光照；与智慧路灯平台及电子屏配合播放采集信息 2.供电电压:12V DC；工作环境：-30℃～+85℃；	个	12	中国
8	广播（音柱）	海康威视DS-QA6C300	网络接口 RJ46 10M/100M 网络协议 TCP/IP、UDP 音频格式 MP3/MP2 支持码流 32K-256K 频带宽度 80-16KHz 信噪比 91DB 额定功率20W	台	12	中国
9	4G物联网卡流量费	4G	中国移动、电信、联通,任意一家通讯公司的4G卡。用于集中控制器的通讯	项	12	中国
10	线材	国产国标	1.电源线	套	12	中国
11	辅材	国产定制	1.安装所需辅材、膨胀螺丝、配件、胶带、电源插排等	项	12	中国
	二、梦想路（从紫辰路到祥和路）					
1	灯杆道旗	国产定制	尺寸1440*960mm，亚克力LED发光国旗，高透光度，电源、光源采用防水组件，支架采用烤漆工艺，加厚镀锌支架。	个	40	中国
2	双面全彩显示屏	蓝普LCP3.076P0	双面LED显示屏，单面显示尺寸：宽640mm*高1280mm；规格：P3.076=1R1G1B；像素点间距 3.076mm；显示基色：红、绿、蓝；单元板点数：52*104；单元板尺寸：160mm*320mm；亮度：5000CD/㎡；密度：105000点/㎡；视角：左右>140°；上下>140°；灰度：4096级；工作温度：-40℃～50℃；工作电压：220V±15%；功率/平均功率：750W/240W /㎡；换帧速度:120帧/秒；寿命:10万小时；平均无故障时间:10000小时以上；自检能力：单点在线自检；工作方式：24小时连续；保护技术：防水、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。	台	4	中国
3	屏体配电系统	国产定制	空开+温控+交流接触器	台	4	中国
4	全防雨箱体	国产定制	防雨箱体(含散热风机)+安装托件；冷轧钢烤漆	台	4	中国
5	LED控制系统	熙讯Y66-ch	1.Lora无线校时多屏同步； 2.板载WiFi模块,实现无线通讯；支持AP模式、Station模式； 3.支持二次开发集成大数据平台，支持云平台远程集群控制； 4.内置Web Server，支持本地网页制作，支持电脑、iphone、安卓手机、平板单机版节目编辑，跨平台系统兼容 5.双网口超强带载能力，分辨率720*1280； 6.支持双网口回路备份； 7.常规芯片高刷新、高亮度、高灰度；全面芯片支持:支持聚积、集创北方、日月成、明阳等 全系列驱动 IC； 8.工业级板载Flash:8GB；高度集成； 9.支持USB摄像头	台	4	中国
6	LED光感系统	熙讯RL2	1.LED光感系统，亮度自动调节	套	4	中国
7	环境感知	熙讯R66N	1.PM2.5+PM10+温湿度+风速+风向+噪音+光照；与智慧路灯平台及电子屏配合播放采集信息 2.供电电压:12V DC；工作环境：-30℃～+85℃；	个	4	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描A

8	广播（音柱）	海康威视 DS-QA6C300	网络接口 RJ45 10M/100M 网络协议 TCP/IP、UDP 音频格式 MP3/MP2 支持码流 32K-256K 频带宽度 80-16KHz 信噪比 91DB 额定功率20W	台	4	中国
9	4G物联网卡流量费	4G	中国移动、电信、联通，任意一家通讯公司的4G卡。用于集中控制器的通讯	项	4	中国
10	线材	国产国标	1.电源线	套	4	中国
11	辅材	国产定制	1.安装所需辅材、膨胀螺丝、配件、胶带、电源插排等	项	4	中国
	三、紫辰路（高铁桥到豫一路）					
1	灯杆道旗	国产定制	尺寸1440*960mm，亚克力LED发光国旗，高透光度，电源、光源采用防水组件，支架采用烤漆工艺，加厚镀锌支架。	个	30	中国
2	双面全彩显示屏	蓝普 LC3.076PO	双面LED显示屏，单面显示尺寸：宽640mm*高1280mm；规格：P3.076=1R1G1B；像素点间距 3.076mm；显示基色：红、绿、蓝；单元板点数：52*104；单元板尺寸：160mm *320mm；亮度：5000CD/㎡；密度：105000点/㎡；视角：左右>140°；上下>140°；灰度：4096级；工作温度：-40℃～50℃；工作电压：220V±15%；功率/平均功率：750W/240W /㎡；换帧速度:120帧/秒；寿命:10万小时；平均无故障时间:10000小时以上；自检能力：单点在线自检；工作方式：24小时连续；保护技术：防水、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。	台	4	中国
3	屏体配电系统	国产定制	空开+温控+交流接触器	台	4	中国
4	全防雨箱体	国产定制	防雨箱体(含散热风机)+安装托件；冷轧钢烤漆	台	4	中国
5	LED控制系统	熙讯 Y66-ch	1.Lora无线校时多屏同步； 2.板载WiFi模块,实现无线通讯；支持AP模式、Station模式； 3.支持二次开发集成大数据平台，支持云平台远程集群控制； 4.内置Web Server，支持本地网页制作，支持电脑、iphone、安卓手机、平板单机版节目编辑，跨平台系统兼容 5.双网口超强带载能力，分辨率720*1280； 6.支持双网口回路备份； 7.常规芯片高刷新、高亮度、高灰度；全面芯片支持:支持聚积、集创北方、日月成、明阳等 全系列驱动 IC； 8.工业级板载Flash:8GB；高度集成； 9.支持USB摄像头	台	4	中国
6	LED光感系统	熙讯RL2	1.LED光感系统，亮度自动调节	套	4	中国
7	环境感知	熙讯R66N	1.PM2.5+PM10+温湿度+风速+风向+噪音+光照；与智慧路灯平台及电子屏配合播放采集信息 2.供电电压:12V DC；工作环境：-30℃～+85℃；	个	4	中国
8	广播（音柱）	海康威视 DS-QA6C300	网络接口 RJ45 10M/100M 网络协议 TCP/IP、UDP 音频格式 MP3/MP2 支持码流 32K-256K 频带宽度 80-16KHz 信噪比 91DB 额定功率20W	台	4	中国
9	4G物联网卡流量费	4G	中国移动、电信、联通，任意一家通讯公司的4G卡。用于集中控制器的通讯	项	4	中国
10	线材	国产国标	1.电源线	套	4	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

11	辅材	国产定制	1.安装所需辅材、膨胀螺丝、配件、胶带、电源插排等	项	4	中国
	四、新花路					
1	灯杆道旗	国产定制	尺寸1440*960mm，亚克力LED发光国旗，高透光度，电源、光源采用防水组件，支架采用烤漆工艺，加厚镀锌支架。	个	90	中国
10.数字乡村						
	一、乡村治理（信息采集）					
1	信息采集	中移建设定制	1、自主上报：支持为每户（房屋）生成专属二维码，居民可通过扫码登记录入相关信息； 2、上报信息审核：支持对居民自主上报的信息开启或关闭系统审核，由管理人员审核其数据的有效性和准确性，若审核不通过需填写原因，填报人可重新填报； 3、管理人员采集：支持通过PC端、移动端进行信息采集，包括人、房、车、村等关键要素的采集；	套	1	中国
2	乡村基础档案	中移建设定制	1、村庄档案：支持对村庄进行档案管理，村庄档案信息包括：村庄名称，所在地区，占地面积，经度，维度等信息，支持上传村庄图片，支持列表、卡片和地图方式展示相关信息，支持村庄信息导入导出，支持基于各属性字段对村庄信息进行筛选查询； 2、房屋档案：支持对房屋进行档案管理，房屋档案信息包括：房屋名称，建筑面积，产权属性，房屋用途，居住情况（空置、住人）、居住人数、详细地址等信息，支持上传房屋图片，可在房屋管理中一次性快捷添加人员、人房关系、车辆、卡片等关联数据，支持列表、卡片和地图方式展示相关信息，支持房屋信息导入导出，支持基于各属性字段对房屋信息进行筛选查询； 3、人员档案：支持对人员进行档案管理，人员档案信息包括：姓名，证件类型，证件号码，联系电话，人员登记类型，民族，出生日期，学历，职业类别等信息，支持上传人员图片，支持列表、卡片和地图方式展示相关信息，支持人员信息导入导出，可直接查看人员关联的村庄、房屋、车辆等信息，支持基于各属性字段对人员信息进行筛选查询； 4、车辆档案：支持对车辆进行档案管理，车辆档案信息包括：车牌号，车辆颜色，车辆类型，车牌类型，车牌颜色，车辆品牌，车主姓名，车牌所属区域等信息，支持车辆信息导入导出，支持基于各属性字段对车辆信息进行筛选查询。	套	1	中国
3	乡村多维档案	中移建设定制	1、帮扶人员档案：支持对老年人、贫困户、残疾人等帮扶人员进行档案管理，包括添加、删除、修改、查询、导入、导出； 2、村路档案：支持对村路进行信息管理，村路信息包含：路段名称，所属村庄（或乡镇），村路长度，村路性质，村路地图框，村路图片等信息，支持村路信息导入导出；支持列表、卡片和地图方式展示相关信息，支持基于各属性字段对村路信息进行筛选查询； 3、水域档案：支持对水域进行信息管理，水域信息包含：水域名称，所属村庄（或乡镇），水域类型，水域面积，水域地图框，水域图片等信息，支持水域信息导入导出；支持列表、卡片和地图方式展示相关信息，支持基于各属性字段对水域信息进行筛选查询； 4、自然资源档案：支持对农田等自然资源进行信息管理，自然资源信息包括：要素名称，所属村庄（或乡镇），要素类型，要素面积，要素地图框，要素图片等信息，支持要素信息导入导出；支持列表、卡片和地图方式展示相关信息，支持基于各属性字段对自然资源要素信息进行筛选查询；	套	1	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描A

4	档案扩展能力	中移建设定制	1、要素模型配置：支持不同场所类型下增加不同的要素，例如单位场所类型下新增从业人员的要素，支持新要素的添加，添加模型时可配置模型名称、模型标识、数据类型、描述等基本信息，支持要素模型支持编辑如下信息，基本信息的编辑、web端操作配置、H5端操作配置，支持要素模型的批量删除； 2、要素属性配置：支持属性的添加和修改，属性字段包括属性名称、数据库标识、属性标识、是否启用、属性类型、控件类型、是否必填、是否唯一等内容、可控制属性在web端的操作方式，可控制属性是否支持查询、是否在列表和详情展示等内容； 3、档案基本信息配置：支持单个要素的基本信息配置，包括详情中基本信息字段的展示，详情中基本信息字段的展示可关联其他要素字段信息；支持详情中属性的隐藏，隐藏后属性不在详情进行展示； 4、档案关联信息配置：支持关联其他要素字段信息，支持关联的字段修改标题显示名称，支持字段的二级关联；支持批量删除关联的属性；支持关联要素中属性的隐藏，隐藏后属性不在详情进行展示； 5、场所要素审核：支持选择场所选择要素对H5采集的要素信息进行审核操作，可选择通过或者不通过并提交审核意见；支持展示待审核和已审核列表，待审核列表内容包括要素列表字段信息，可详情查看待审核的内容，已审核列表包括要素列表信息和审核结果信息，可详情展示审核信息； 6、扩展设备/事件要素：支持将设备和事件作为要素在场所下进行管理，支持扩展设备要素和扩展设备事件要素的展示和关联查询，扩展设备要素支持自定义从资源目录服务同步新的设备类型，扩展事件要素支持从事件服务自定义接入新的事件类型。	套	1	中国
5	乡村治理	中移建设定制	1、支持乡村下重点场所、感知接入设备上图，支持对视频设备点位实时预览及回放； 2、支持乡村重点关注人群（空巢老人、流动人口、失能失智等）数据统计显示	套	1	中国
6	统一管理能力	中移建设定制	1、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、用户管理、组织管理、资源管理等能力； 2、提供BS客户端、CS客户端视频预览、回放、电视墙等能力； 3、提供视频设备运维管理、视频质量诊断能力； 4、视频设备运维能够对监控摄像机、编码设备、存储设备等视频设备运行状态的采集功能，采集指标项包括但不限于在线状态、录像情况、设备运行信息。 5、提供统一门户服务，支持管理员、用户等专属门户，支持门户扩展和自定义； 6、支持本级视频设备、智能设备接入管理。支持2000路视频接入； 7、符合GB/T-28181-2016标准，支持不同平台的视频点位级联接入管理，支持下级级联接入和上级级联推送； 8、提供视频设备组织区域、视频设备预览、录像回放等API统一开放能力；	套	1	中国

扫描全能王
3亿人都在用的扫描Ap

7	算法编排	中移建设定制	1、支持根据申请单编号、关联能力、申请人、状态、任务说明创建时间段多条件模糊查询，支持一键重置查询条件。智能分析编排单以列表模式展示，每条编排单信息包含：申请单编号、服务类型、关联能力、申请人、推送人、申请说明、创建时间、最近一次下发时间、状态，编排单列表支持右侧区域清单编排、任务下发、任务中止、查询详情、删除等操作。 2、将编排好的场景下发到调度进行执行。可以通过终止来对任务进行终止。 3、清单详情页包含：申请单编号、申请人、申请说明、创建时间、关联能力、能力关联场景数，有效期限和点位列表，点位列表展示点位基本信息：点位编号、点位名称、点位类型、所属场所、安装地址、关联能力、点位编排状态以及能力配置和删除操作，点位列表上方可以添加或导入点位，还可以根据点位编号、点位名称和算法能力查询点位信息。 4、能力配置中可以对点位已治理的场景进行服务质量和分析规则参数配置。 5、服务质量可以对分析时段配置、分析时段、执行周期、事件聚合时间、调度优先级、录像锁定、是否启用人工核验等参数进行配置。 6、分析规则主要是对算法运行参数和分析区域进行配置，算法不同，需要配置的参数也不一样，针对不同场景可以设置不同参数，可提升事件检出准确率。	套	1	中国
8	智能分析申请	中移建设定制	1、支持展示用户关联申请单列表，支持展示申请单编号、关联能力、申请人、申请时间、申请说明、申请状态、操作等字段 2、支持申请状态为提交、审批、处理、完成4中状态，支持提交状态申请单有编辑、提交、删除操作，其他状态有详情、删除操作 3、支持基于申请编号、关联能力、申请状态、申请时间段检索用户新建、待审批的申请单，支持基于申请时间的逆序排序，支持检索字段的模糊查询，支持检索条件重置 4、支持智能分析申请时，增加事件接收人 5、支持审批节点的通过、驳回、终止审批操作，支持录入审批意见，支持驳回申请单的重新提交，支持终止审批单的展示，支持记录审批用户及审批时间 6、支持以进度条形式展示申请单当前状态，支持进度条分为提交、审批、处理、完成四个节点，支持分能力展示服务质量、申请时效、执行周期、关联点位 7、支持展示审批申请单每个节点的审批操作、审批意见、审批人、审批时间，支持完成申请单无法修改、无法重新保存、无法重新提交	套	1	中国
9	资源管理调度	中移建设定制	1、提供计算资源、存储资源的统一接入管理与调度能力，智能分析任务的统一管理调度，提供资源编排能力。 2、提供本级实时视频、在线录像，级联视频等视频的智能的路数。 3、提供计算资源的接入管理与调度服务能力，支持云边计算资源多种GPU类型的接入管理，支持跨芯片类型的调度服务。 4、解析资源不足时，支持一部分抓拍数据先入库，等资源空闲时，再取出来分析。 5、提供优先级和抢占策略，支持高优先级任务优先分析，实现紧急任务，重点任务的资源保障和及时处理。对于允许抢占的场景，支持高优先级任务抢占低优先级任务执行。 6、基于用户现场环境带宽，限制调度分析占用的并发路数，调度自动通过限流策略，在抓拍周期范围内，计算出不超过并发路数的最快抓拍间隔或者满足视频分析占用的路数，尤其在级联点位分析时，优先选择。	套	1	中国

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			7、提供限定某个算法使用计算资源的能力，在范围内，可以自动弹性伸缩。即保障资源不会被某个任务全部占满，导致其他任务等待。支持按照组件名称/应用名称，租户配置资源使用额度，支持配置成效展示和删除限制；支持查看当前系统类配额信息			
10	算法仓库	中移建设定制	1、支持算法包的管理，支持根据算法名称、算法功能名称、创建人、创建时间、目标类型等条件检索，检索出的结果支持分页显示 2、支持设备算法同步展示，第三方系统中的算法进行展示 3、支持上传算法包中的算法以及级联算法上架、下架、删除管理，可单个/批量操作 4、支持对每个算法进行查看详情。算法的详情包括算法基本信息和算法功能 5、显示每个算法能检测的事件检出项 6、一个算法包中会存在一个或多个AI能力，可以根据功能名称、目标类型、所属行业、所属场所等条件检索某个算法功能	套	1	中国
11	算法仓库算法	中移建设定制	1、提供包含城管类、应急类、社会治理类等算法，可实时并发100路进行算法分析。	路	100	中国
12	小程序	中移建设定制	辖区介绍：支持通过小程序以图片、文字等形式查询村庄信息，支持切换村庄； 通知公告：支持通过小程序查询街道、社区、村发布的通知公告信息，支持按照居民所属村庄/小区，只展示本区域相关内容； 文明积分：支持通过小程序参与文明积分功能，可查询积分排名、当前积分等情况； 建言献策：支持通过小程序完成投诉建议、问卷调查、协商议事等功能； 志愿服务：支持通过小程序完成志愿活动、认领活动接收查看； 微援助：支持通过小程序查看法律顾问公示情况； 微讲堂：支持通过小程序查看法律知识库发布情况； 云上传承：支持通过小程序查看各类资源发布情况； 云上课堂：支持通过小程序查看各类课程发布情况； 云上活动：支持通过小程序查看各类活动情况； 阳光村务：支持通过小程序查看阳光村务公开情况； 三资管理：支持通过小程序查看三资管理情况； 宅基地管理：支持通过小程序查看辖区宅基地情况； 红白喜事管理：支持通过小程序上报红白喜事、查看当前红白喜事情况； 信息咨询：支持通过小程序查看政策咨询、通知公告、村内大小事等情况； 应急求助：支持通过小程序接收查看紧急求助联系方式； 应急知识：支持通过小程序接收查看应急知识内容； 积分商城：支持通过小程序可兑换商品事务情况，可查看实物图片、名称、所需积分等信息； 用工求职：支持通过小程序查看用工信息，支持通过小程序上报求职信息。 造价详见定制开发软件表。	套	1	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描Ap

13	PC端管理系统	中移建设定制	支持对用户信息进行管理并赋予角色 支持对用户角色进行管理并赋予菜单 支持对系统菜单维护 支持操作日志进行查询 支持对系统业务字典的维护 支持查看居民基本信息以及居民获取积分情况； 支持维护关怀人群图片，描述等信息 发布兑换商品信息，支持新增，修改和查询，支持查看每种商品的兑换记录 支持查看所有的组织信息，并且维护对应的图片和补充信息 支持解决问题信息查询和办理过程查看 支持参与活动信息查询和办理过程查看 支持解决问题信息查询和办理过程查看 支持招聘信息查询和办理过程查看 支持租房信息查询和办理过程查看 提供招聘信息查询和办理过程查看 提供查看活动信息和报名参与人数 提供发布最新通知、政策和公告等信息 提供党员教育活动信息新增、修改、删除、查看等功能； 提供五星支部活动信息新增、修改、删除、查看等功能； 提供惠民惠企活动信息新增、修改、删除、查看等等功能； 提供三会一课活动新增、修改、删除、查看等功能 提供党费管理新增、修改、删除、查看等功能 提供民主评议新增、修改、删除、查看等功能 提供志愿服务活动新增、修改、删除、查看等功能； 提供群众组织活动新增、修改、删除、查看等功能； 支持对党员信息维护 事件类型 —— 有效|根据类型不同的分值———自行处置的事件可以自主赋予积分 活动类型 ——— 有效|根据类型不同的分值 事件规则 ——— 限制每个月类型积分上线 活动规则——— 限制每个月类型积分上线 支持查看外来流动人口登记信息，支持通过姓名等字段进行查询 支持统计网格员巡查次数，并查看对应的巡查记录 支持查看网格员履职总积分及其积分记录 支持查看网格员排名 支持对组织信息维护 支持对组织概况轮播图片维护 各类用地类型面积管理 每年度各类村集体经济数据维护 对应的床位等信息维护 支持对智慧文旅轮播图片维护 支持对智慧农业图片维护 支持对智慧村务轮播图片维护 支持对智慧水泵图片维护、智慧生活、智慧巡查、井盖视频、智能手表、网格活动中视频维护	套	1	中国

扫描全能王
3亿人都在用的扫描Ap

14	郑好办	中移建设定制	居民通过验证身份证号是否存在，如果不存在，提示居民找网格员维护对应的居民信息，如果存在获取居民村、组id和用户信息，如果不存在提示居民找网格员维护自己信息 1.查看所有活动信息 2.支持参与活动列表并且查看所有参与活动 支持居民上报自己不能处理的事件给三级网格员 支持居民发布租房信息，支持下架租房信息 支持居民发布招聘信息，支持下架招聘信息 支持居民发布物品交换信息，支持下架发布物品信息 支持居民上报自己参与的活动 支持查看最新的政策公告 居民获取的总积分展示 获取积分的时间、分值和原因 支持网格员上报巡查情况，支持查看巡查情况，支持查看履职积分及其排名 支持居民查看党员云会议、党费缴纳、民主评议信息。 支持外来人员登记信息 商品兑换列表：商品的名称、图片、可兑换数量、所需积分 支持获取当前人员所在户室的十星进度情况 支持展示通知公告信息展示 支持政策解读信息展示	套	1	中国
15	郑政钉	中移建设定制	支持网格员免密登录 支持事件上报流程中三级、二级、一级网格实现事件确认、处理/上报并赋予积分 支持事件处理流程中三级网格员确认并赋予积分 支持参与活动流程中三级网格员确认并赋予积分 支持租房信息流程中三级网格员确认租房信息 支持招聘信息发布中流程三级网格员确认招聘信息 支持物品交易流程中三级网格员确认物品交易信息 支持通过证件号查询基本信息 包括名称，总积分能兑换的商品、选定商品、点击兑换，弹出选择数量，选定数量、点击确认--兑换完成----扣除积分 支持社区发布网格(二级网格长)，查看报名人数及其报名详情、报名人姓名、身份证号、手机号	套	1	中国
16	三方接入	中移建设定制	获取智慧井盖的点位信息：井盖的运行状态及其报警记录 获取点位信息；获取摄像头的视频流信息 获取设备信息，获取养老手表的指标数据、告警数据、位置数据 获取无人机巡查画面 获取AI摄像头的基本信息，获取对应的视频流和告警信息 获取长威的所有事件、其事件办结率和事件及时率等数据 在系统以张华楼村试点为基准，支持南曹街道下其余村复制使用该系统。	套	1	中国
	二、智慧生活					
1	文明积分	中移建设定制	积分规则:支持管理员后台录入积分说明，描述积分获取方式、积分奖励等说明内容，支持富文本编辑，可按照村分开编辑。支持管理员后台录入加分项和减分项； 赋分管理:支持列表展示村民的排名、积分、姓名等信息，并可按照排名与积分的正序/逆序进行排列，可按照村下级的组等组织进行筛选，支持通过村民姓名进行搜索；支持管理员后台设定初始分值，并可选择村民的积分项、自定义填写积分事件，积分分值会根据积分项的设定默认填入； 积分归档:支持积分归档，归档代表积分结束，会形成一条历史评分记录，可查看村民的积分分值与排名，用于进行先进评选或奖励惩戒等，同时新一轮的评分周期开始	套	1	中国

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2	建言献策	中移建设定制	投诉建议:支持投诉建议功能，可接收居民上报的投诉建议事项，并可对事项进行回复； 问卷调查:支持问卷调查功能，对调查对象的某些社会生活状况、某些社会现象或行为的看法、态度、状况等方面进行意见收集； 协商议事:支持协商议事功能，社区居民可对发布的议事议题，并对议题进行评论回复；支持对评论回复进行管理。	套	1	中国
3	志愿服务	中移建设定制	活动管理:支持管理人员发布志愿活动，可对辖区居民统一推送发布；支持居民自主发起心愿活动，待工作人员审核后可统一推送发布； 认领管理:支持志愿人士主动参加志愿活动、爱心人士主动认领心愿，支持针对历史信息（参加志愿活动次数、完成心愿次数）进行记录并形成统计报表。	套	1	中国
4	法律微援助	中移建设定制	法律顾问管理:支持建立法律顾问档案，由管理员录入法律顾问信息，法律顾问信息包含：姓名、年龄、电话号码、照片、擅长领域、职务、文化程度等信息；支持顾问信息导入导出，支持列表和卡片方式展示相关信息，支持基于各属性字段对顾问信息进行筛选查询； 法律顾问公示:支持将法律顾问信息发布至居民移动端，居民可查看法律顾问信息，通过电话号码联系法律顾问进行咨询。	套	1	中国
5	法律微讲堂	中移建设定制	法律知识库管理:支持建立法律知识库，管理员可编辑知识库内容，支持内容新增、删除、修改，支持基于时间、类型等各种筛选条件进行查询；支持富文本编辑，可对字体、字号、颜色等属性进行调整，支持插入图片、表格等内容； 法律知识发布管理:支持将法律知识内容发布到移动端，供村民查看，支持按照村民所属村庄/小区过滤展示本区域相关内容	套	1	中国
6	云上传承	中移建设定制	资源管理:支持通过文字、图片、视频等形式对线下文化资源、文物资源等内容进行建档管理，支持对该信息的添加、删除、修改、查询、导入、导出，支持列表、卡片和地图三种方式展示资源信息； 资源发布管理:支持将资源发布至移动端供居民查看，支持对发布内容进行编辑，支持富文本编辑，可对字体、字号、颜色等属性进行调整	套	1	中国
7	云上课堂	中移建设定制	课程库管理:针对多种学习场景，如移风易俗、农技、创业等领域，整合相关知识资源，面向村民提供知识学习空间，打造专愿学习频道；支持管理员定期更新课程库内容，支持管理员后台录入图文、视频等形式的课程，支持课程库信息的新增、删除，支持基于各种筛选条件进行查询；支持插入图片、表格等内容； 课程发布管理:支持将课程发布到移动端供居民查看，支持对发布内容进行编辑，支持富文本编辑，可对字体、字号、颜色等属性进行调整	套	1	中国
8	云上活动	中移建设定制	活动发布:支持管理人员、村民发布乡村活动，审核通过后可对辖区群众统一推送发布； 活动管理:支持对乡村活动建档管理，包括添加、删除、修改、查询、导入、导出	套	1	中国
9	阳光村务	中移建设定制	村务管理:支持管理员定期更新村务公开信息内容，支持信息的新增、删除、修改，支持基于各种筛选条件进行查询；支持插入图片、表格等内容； 发布管理:支持将村务公开信息发布到移动端供居民查看，支持对发布内容进行编辑，支持富文本编辑，可对字体、字号、颜色等属性进行调整	套	1	中国
10	三资管理	中移建设定制	支持对农村集体经济中的资金、资产、资源进行建档管理，支持对该信息的添加、删除、修改、查询、导入、导出，支持列表、卡片和地图三种方式展示资源信息	套	1	中国
11	宅基地管理	中移建设定制	支持宅基地信息进行建档管理，支持对该信息的添加、删除、修改、查询、导入、导出，支持列表、卡片和地图三	套	1	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			种方式展示资源信息			
12	红白喜事管理	中移建设定制	支持红白喜事进行建档管理，支持对该信息的添加、删除、修改、查询、导入、导出，支持列表、卡片和地图三种方式展示资源信息	套	1	中国
13	信息咨询	中移建设定制	支持建立政策资讯、通知公告、村内大事小情等信息模块，让村民及时准确了解乡村内外资讯	套	1	中国
14	求助信息	中移建设定制	支持管理不同类型的紧急求助联系方式，支持发布联系方式至村民端	套	1	中国
15	应急知识	中移建设定制	支持通过简单易懂的形式展示应急知识内容，落实好乡村应急知识的宣传工作，增强村民的公共安全意识，提高村民应对突发事件的能力	套	1	中国
16	灵活用工	中移建设定制	求职就业管理:支持展示通过审核的村民求职信息，当企业用户发现合适人员时，可通过电话号码联系村民，进行工作意向沟通； 灵活用工管理:支持展示通过审核的企业用工信息，村民发现意向信息后可联系企业沟通工作岗位；	套	1	中国
17	积分商城	中移建设定制	商城管理:支持上架可兑换的实物用品，可展示实物图片、名称、所需积分等信息； 兑换管理:支持村民使用文明积分功能中的积分兑换商城中的实物（洗衣液、洗洁精、肥皂等生活用品）。	套	1	中国
18	信息发布	中移建设定制	信息发布设备管理:支持对信息发布屏、信息发布终端、LED发布屏进行管理； 素材管理:支持静态素材和动态素材管理，包括图片素材、音频素材、视频素材、文本素材、WORD文档素材、EXCEL文档素材、PPT素材、PDF文档素材、HTML静态网页素材、动态网页素材、数据源URL地址素材等；支持添加、编辑、删除、审核和查询等操作； 节目管理:支持可视化动态编排页面和窗口的布局、内容、事件，可根据用户实际需求进行编排；支持添加、编辑、删除、审核和复制等操作； 日程管理:支持对日程的增加、删除、修改、删除、审核，支持对节目按相应的播放时间进行编排，为发布管理做准备； 发布管理:支持将创建好的日程批量下发至信息发布屏终端进行播放，其中下发日程支持配置生效时间（立即播放、预播放）； 审核管理:支持审核素材、节目、日程等资源，支持查询待审核资源列表、所有已审核资源列表； 发布配置:支持配置开启或关闭素材、节目、日程的审核功能，支持配置天气服务。	套	1	中国
	三、融媒体展示					
1	信息发布盒子	熙讯M80B-L	1、支持物理分辨率：1920 × 1080@30 Hz，1920 × 1080@50 Hz，1920 × 1080@60 Hz，1280 × 720@30 Hz，1280 × 720@50 Hz，1280 × 720@60 Hz，3840 × 2160@30 Hz，3840 × 2160@50 Hz，3840 × 2160@60 Hz 2、操作系统：Android 8.1.0 3、CPU：4核，主频1.6 GHz 4、内存：2 GB 5、内置存储：16 GB 6、待机功耗： 1 W 7、输入电压：12 VDC，2 A 8、功耗： 10 W 9、素材类型：支持DAT，MPG，VOB，TS，AVI，MKV，MP4，MOV，3GP，TS，FLV，WEBM，ASF，MP1，MP2，MP3，WMA，WAV，OGG，OGA，FLAC，ACC，M4A，XMF，MXMF，RTTTL，RTX，OTA，IMY，JPG，JPEG，BMP，GIF，PNG	个	11	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描A

2	交换机	海康 DS-3E1510 -S	1、配置：可用千兆电口数量8，千兆光口数量2 2、交换容量20 Gbps 3、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 4、支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑 5、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能 6、交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接 7、支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息	台	11	中国
3	室外显示屏	蓝普 LC3.076PO	1、采用高品质管芯，亮度高，衰减小，寿命长，满足户外显示要求； 2、屏体表面平整，色彩均匀、对比度高，真实还原画面色彩； 3、低功耗，低热量，党建主题支架； 4、防水、防尘、防紫外线设计，适应户外各种天气环境； 5、电源、信号定制化设计，性能稳定可靠； 6、像素结构：表贴三合一 7、像素间距 3.076mm 显示屏面积：2.24m*1.28m	台	11	中国
4	线材	国产定制	1.光缆、电源线等	项	11	中国
5	光纤收发器	国产定制	光纤收发器	个	11	中国
6	辅材	中移建设定制	辅材	项	11	中国
11.安全加固						
1	出口防火墙	华为 USG6625F	1.性能参数:整机吐量20G,应用层吞吐量10G,HTTP新建连接数13万,IPSecVPN接入数2000,IPSec VPN吞吐量900M。 2.硬件参数:冗余电源,接口:12千兆电口,2千兆光口SFP4万兆光口SFP+。 3.支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等; 4.支持链路连通性检查功能,支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测,探测协议包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 5.支持异常数据包攻击防御,防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 6.产品支持服务器漏洞防扫描功能,并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 7.支持用户账号全生命周期保护功能,包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测,防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 8.支持云威胁情报网关技术,实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截,实现失陷外联实时阻断,保护资产安全。 9.支持安全策略有效性分析功能,分析内容包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容,提供安全策略优化建议。 10.支持策略生命周期管理功能,支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理,便于策略的运维与管理。 11.支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式,可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险;同时通过可视化的拓扑关系图,直 观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息;	台	1	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			12.支持三权分立功能,根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。			
2	入侵检测系统	华为 IPS6525FD	1、性能参数:网络层吞吐量 500Mbps 。 2. 硬件参数:规格: 1U ,接口 6 千兆电口。 3. 旁路部署,支持探针接入多个镜像口,每个接口相互独立且不影响 4. 检测内网主机的访问情况是否符合规定,需要人工事先进行梳理好访问关系再进行配置。策略从上到下进行匹配,可以通过右侧置顶功能 对策略优先级进行调节。 5. 支持命令注入检测、 PHP 代码检测、 XSS 攻击检测、Webshell 上传检测、 SQL 注入检测、 XXE 攻击检测、JAVA 代码检测、 SQL 非注 入型检测、 MYSQL 解析增强、 php 反序列化检测等自定义配置启用、高检出、低误报模式。 6. 支持多种类型弱口令策略可选;支持自定义 FTP 弱口令检测、口令暴力破解检测不同格式和爆破次数,规则设置如空口令、用户名和密码 相同、长度、弱口令列表等。 7. 支持 Database 漏洞攻击、 DNS 漏洞攻击、 FTP漏洞攻击、 Mail 漏洞攻击、 Network Device 、 Media 漏洞攻击、 Shellcode 漏洞 攻击、 Scan 漏洞攻击、 System 漏洞攻击、 Telnet 漏洞攻击、 Tftp 漏洞攻击、 IPS 云防护、 Web 漏洞攻击等服务漏洞攻击检测。 8. 支持标准端口运行非标准协议,非标准端口运行标准协议的异常流量检测,端口类型包括 3389 、 53 、 80/8080 、 21 、 69 、 443 、 25 、 110 、 143 、 22 等。 9. 支持基于 IP 和域名的旁路阻断,能够在实时镜像的流量中发现恶意 IP 并实现实时阻断,支持 24 小时 /7 天 /30 或者自定义时间在 5 分钟内 阻断威胁。 10. 支持检测出网络中的网络拓扑设备进行绘制,更多直观可视化查看网络整体情况。 11. 提供三权分立的用户管理能力:系统管理员、审计管理员、安全管理员、普通管理员四个角色相互独立;具备系统内用户的业务操作和运维操作;同时支持 IP 绑定的登录安全设置。普通管理员角色的权限可自定义模块页面的编辑和查看权限。	台	1	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描Ap

3	终端威胁防御系统	天融信 TopEDR	1. 提供基于服务器终端安全防护，本次配置 10 点 PC 端授权、 5 点服务器端授权。 2. 单一管理控制中心可统一管理分别部署在 WindowsPC 、 Windows 服务器、 Linux 服务器以及国产化服务器的客户端软件。 3. 采用 B/S 架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功 能。 4. 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻 止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。 5. 支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置 、 WebShell 检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和 Windows 白名单信任目录。 6. 支持勒索可疑行为检测，通过行为 AI 能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦 截 7. 支持一键式操作对指定 Linux/Windoes 终端 / 终端组进行通用安全检查基线、等保二级基线、等保三级基线、 CIS 系统基线、 CIS 应用 基线、以及基于以上基线规则原型的自定义基线的合规性检查，可视化展示终端的基线合规检查结果，并对不合规的检查项提供设置建议； 8. 微隔离流量线详情支持展示该流量线对应的控制策略；图形化显示服务器间流量关系，包括访问详情、流量趋势等 。 9. 支持根据统计周期、终端名称、 IP 地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，微隔离日志，合规检测日志，管 理员操作日志，运维日志，联动日志等的日志查询和检测。 10. 可通过多维度引擎进行漏斗式检测，保障查杀效果在低误报率的情况下保持高检出率。 11. 支持主机行为信息采集，采集信息需包含文件、进程、注册表、 DNS 、网络、计划任务、主机信息等。	台	1	中国
4	日志审计系统	华为 LogAuditor 1520	1. 主机审计授权数量 50 ，规格：2U ，内存大小 16G ，硬盘容量 2T SATA*2 ，接口 4千兆电口， 2 万兆光口 SFP+ 。 2. 支持接入 TLS 加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 3. 支持对单个 / 多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过 syslog 和 kafka 方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志 的两种日志。 4. 支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析。 5. 支持对 IPv4/ipv6 对象的自动发现功能，对自动发现的设备可以修改、删除或转为资产。 6. 日志进行归一化操作后，对日志等级进行映射，根据不同日志源统计不同等级下的日志数量。 7. 支持告警事件归并、告警确认和告警归档，支持基于频率、频次、时间的设定条件。 8. 支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括 base64 、 Unicode 、 GBK 、 HEX	台	1	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描A

			、 UTF-8 等。			
5	堡垒机	华为 UMA1520E	1. 运维授权数 50，图形运维并发数 100，字符运维并发数 200，规格：1U，硬盘容量 2T SATA，接口：4 千兆电口。 2. 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴。 3. 支持 RDP 安全模式（RDP 、 NLA 、 TLS 、 ANY ）设置，以适应 RDP-Tcp 属性中的所有功能配置，包括加密级别为客户端兼容、低、 高、符合 FIPS 标准等加密级别。 4. 支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作 。 5. 支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审 批人员可在事后查看或审批。 6. 支持命令审批规则，运维人员执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命 令审批人。 7. 全面支持 Windows 、 linux 、国产麒麟系统、Android 、 IOS 、 Mac OS 等客户端操作系统下的 H5 页面一站式运维，实现跨终端适应性 BYOD （ Bring Your Own Device ）。 8. 图形资源访问时，支持键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、窗口标题、文 件传输记录的指定位置开始回放。	台	1	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描A

6	漏洞扫描系统	华为 VSCAN1506	1. 系统漏扫授权 IP 数 100，WEB 漏扫授权 URL 数 20;规格：1U，硬盘容量 2TB SATA，接口：6 千兆电口，2 千兆光口 SFP 。 2. 支持对 Windows 、 Linux 等操作系统按照等保二级、等保三级要求实施基线配置核查。 3. 支持对 Oracel 、 MySQL 、 DB2 、 SQL Server 、 MySQL 等数据库按照等保二级、等保三级要求实施基线配置核查。 4. 支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描 、 WEB 漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型,其中全面扫描支持系统漏洞扫描、 WEB 漏洞扫描、弱口令扫描同时执行。 5. 支持任务立即执行、指定时间执行和周期执行三种执行方式,且指定时间可以精确到分钟,周期执行可精确到每日、每周、每月和自定义 周期等。 6. 支持离线基线配置核查功能,支持通过基线配置模板导出离线脚本、通过任务列表导入基线扫描结果等功能。 7. 支持域管理功能,系统默认内置终端接入域、运维管理域、其他业务域、核心业务域、核心交换域、对外服务域、外联域、互联网出口域 等,可根据客户实际情况进行自定义管理。 8. 支持业务系统登记功能,保护等级支持第二级和第三级,可根据不同域类别添加资产到业务系统中。 9. 支持按照等保 2.0 的检测项要求对业务系统进行二级和三级合规自检;提供检测结果综述分析,按照等保 2.0 的检测项要求,统计客户业务 系统存在的不符合、部分符合、符合、待确认、不适用检测项,直观了解自身业务系统合规情况。 10. 支持对系统漏洞、 WEB 漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析,可同时输出包含系统漏洞扫描、 WEB 漏洞扫描、基线配置核查、弱口 令扫描结果的报表。 11. 支持统一管理所有业务系统的合规情况,合规报告可导出业务系统差距报告量化、可视化整改前后的符合情况和安全问愿。	台	1	中国
7	安全控制管理系统	华为 iMaster NCE-Campus	1. 支持管理受控端设备数量 300 。 2. 标准机架式设备,内存大小 16G ，硬盘容量2T SATA ，接口 6 千兆电口 ， 2 千兆光口 SFP 。 3. 支持主备部署,支持邮件开局易部署,通过下发邮件方式,实现分支管理人员点击邮件链接即可实现分支自动完成基础网络配置,自动连 接到集中管理平台,简化分支配置,实现分支快速上线。 4. 具备可视化界面,以地图方式通过不同颜色展示全网分支机构健康、离线、告警状态,同时可展开省、市、区等多级分支。 5. 支持对指定一台或多台设备统一下发智能选路策略,包括 AutoGo 智能负载选路、按指定顺序选路、优先使用质量最优的线路、按剩余带 宽比例负载。 6. 支持展示设备 30 天 CPU 及内存负载情况及 WAN 口流速,支持以拖动时间轴的方式自由选择时间段进行展示。 7. 支持展示所有受控设备状态,包括分支设备版本信息、CPU/ 内存 / 磁盘占用、网络吞吐带宽、当前用户流量信息。 8. 集中管理平台支持通过 WEB 方式远程登录分支进行配置和管理。 9. 支持通过 SSH 方式接入到分支设备进行运维管理。 10. 支持对全网分支网络安全告警,如系统漏洞、攻击、僵	台	1	中国

扫描全能王
3亿人都在用的扫描Ap

			尸主机等安全风险进行告警。 11. 支持对分支设备序列号过期、序列号状态异常等进行告警。			
8	服务器密码机	渔翁信息 CS-2000	硬件参数： 标准2U设备； 6个千兆网口； 具备1个RJ45串口管理； 功能： 1.密钥生成与管理：可以生成 256 位 SM2 密钥对，采用由国家密码管理局批准使用的物理噪声源产生器芯片生成的随机数。 2.密钥的安全存储：设备内可存储 SM2 密钥对（包括签名密钥对和加密密钥对）。 3.数据加密和解密：支持 SM4 算法、SM1 算法的 ECB/CBC/CFB/OFB/CTR 模式的数据加密和解密运算。 4.消息鉴别码的产生和验证：支持基于 SM4 算法、SM1 算法SM的 MAC 产生及验证。 数据摘要的产生和验证：支持 SM3 杂凑算法的数据摘要产生和验证。 5.数字签名的产生和验证：支持利用内部存储或外部的 SM2 私钥对请求数据，进行数字签名，并支持对数字签名进行验证。 6.数字信封功能：支持基于 SM2 密码算法的数字信封功能，并支持由内部密钥保护到外部密钥保护的数字信封转换功能。 7.物理随机数的产生：采用由国家密码管理局批准使用的物理噪声源产生器芯片生成满足要求的随机数，用于生成密钥参数等；支持双随机源产生随机数。 8.用户访问权限控制：具有用户管理功能，提高了密码设备自身的安全性。 9.密钥备份及恢复：支持基于备份密钥保护和秘密共享方式安全分发的密钥备份和恢复功能，保证安全应用系统的安全性和可靠性。 10.三层密钥结构：采用“设备密钥-用户密钥-会话密钥”三级密钥保护结构，充分保障用户密钥安全。 性能： 1.SM2密钥生成速率：4000对/秒； 2.SM2密钥签名速率：15000次/秒； 3.SM2签名验证速率：12000次/秒； 4.SM2密钥数据加密速率：8400次/秒； 5.SM2密钥数据解密速率：8000次/秒； 6.SM1数据加密速率：2600Mbps； 7.SM4数据加密速率：3400Mbps； 8.SM3杂凑算法运算速率：1900Mbps。	台	1	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

9	签名验签服务器	渔翁信息 SVS-1000	硬件参数： 标准1U设备； 5个千兆网口； 具备1个RJ45串口管理； 具有LCD或LED液晶显示模块，支持显示CPU、内存、IP等实时信息。 功能： 1.支持设置多个独立的签名验签服务，通过服务端口的不同区分不同的验签服务。 2.密钥访问控制，密钥库中保存的每一对密钥都各自拥有自己的访问口令，必须 使用正确的口令才使用该密钥进行服务操作。 3、支持私钥加密、私钥解密、公钥加密、公钥解密、数字信封封包、数字信封解包。 4、提供数字签名及签名验证服务，遵循 PKCS、XML 等国际签名规范。支持多标准签名验证，包括PKCS#1、PKCS#7（Attach）、 PKCS#7（Detach）、国密 SM2 证书的 Q1 和 Q7 签名标准。 5、内部集成服务功能测试模块，便于现场实施或接入开发过程中进行调试。 6.具备证书防火墙功能，提供从对证书的主题项、证书序列号、证书指纹等多维度对使用者证书进行鉴权管理。 性能： 1、SM2：签名13000tps，验签：5000tps； 2、RSA：签名5000tps，验签11000tps；	台	1	中国
10	SSL安全认证网关	渔翁信息 VPN-H7	硬件参数： 标准1U设备； 5个千兆网口； 具备1个RJ45串口管理； 功能： 1.SSL隧道支持自适应协议和指定协议两种模式，协议支持国密SSLv1.0、国密SSLv1.1。 2.支持SSL单向、双向、自定义等多种认证方式。 3.支持对网页添加水印功能，水印内容包含可自定义的前缀、证书信息、时间信息。 4.具备OCSP Stapling功能，服务端通过该功能主动获取OCSP查询结果，并与服务端证书一起发给客户端。 5.具备CRL无差别匹配功能，支持在CRL中通过证书序列号进行检索。 6.具备证书防火墙功能，支持根据用户证书的特定信息（例如证书项、序列号、证书指纹等）将证书划分应用范围，对不同的应用范围采取不同的证书认证机制，在应用之间提供可靠高效的应用隔离。 性能： 1.SM2加密吞吐率：440Mbps； 2.新建连接数：1400tps；	台	1	中国
11	智能密码钥匙（USB KEY）	渔翁信息 SJK1915-G	标准USB2.0规范，兼容USB1.1，兼容3.0规范接口；	个	15	中国
12	SSL服务器证书	上海CA定制	支持国密算法SM2 256位加密。 应用方向：电子商务、电子政务网站、企事业单位管理系统、电子邮件系统	个	2	中国
13	堡垒机服务端证书	上海CA定制	支持国密算法SM2 256位加密。 应用方向：其他网站、SSL VPN设备、iOS安卓APP、微信小程序；	个	1	中国
14	设备数字证书	上海CA定制	标识设备登录身份 由权威合法的第三方CA机构签发，符合《x.509C的国内数字证书格式规范》。证书标准遵循 X.509 V3格式标准；	个	2	中国
15	个人数字证书	上海CA定制	标识个人用户网络身份 由权威合法的第三方CA机构签发，符合《x.509C的国内数字证书格式规范》。证书标准遵循 X.509 V3格式标准；	个	15	中国

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描A