

安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防
改造项目

竞争性磋商文件



创达咨询
CHUANGDA CONSULT

采购人：安阳市第二实验中学

代理机构：中新创达咨询有限公司

日期：二〇二五年九月

目录

第一部分 竞争性磋商公告	2
一、项目基本情况	2
二、申请人资格要求:	2
三、获取采购文件	3
四、响应文件提交	4
五、响应文件开启	4
六、发布公告的媒介及公告期限	4
七、其他补充事宜	4
八、凡对本次采购提出询问, 请按照以下方式联系	5
第二部分 采购人需求	6
一、项目基本技术、服务要求	6
二、商务要求	6
三、项目落实的政府采购政策	7
第三部分 供应商须知	10
一、说明	10
二、磋商文件	14
三、响应文件的编写	15
四、响应文件的递交	16
五、开标	17
六、评审	17
七、成交公告及授予合同	21
八、验收	22
第四部分 评审办法	24
评审办法前附表	24
评标办法前附表——分值构成与评分标准	25
第五部分 合同格式	36
第六部分 《响应文件》格式	60

第一部分 竞争性磋商公告

安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目

竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1、项目编号：安财磋商采购-2025-46，采购编号：HJYZC[202509]046号

2、项目名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：1351894.83元

最高限价：1351894.83元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限 价(元)	是否专门 面向中小 企业	采购预留 金额(元)
2	安财磋商 采购 -2025-46- 1	安阳市第二实验 中学三栋学生宿舍 楼消防改造项目一 标包	1351894.83	1351894.83	是	1351894.83

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：本项目为安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目，包括原有墙体拆除及改造、更换门窗、卫生间改造；新增水箱间、消防水箱；消防管道、消火栓、感烟模块、应急灯及管线部分拆除后重新安装。

5.2 资金来源：财政资金；

5.3 交验地点：采购人指定地点；

5.4 质量要求：符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求。

6、合同履行期限（工期）：合同签订之日起30日历天内。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购项目，供应商应在响应文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格要求，供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》提供虚假材料的有关规定给予处罚。

3.2 对供应商的其他规定

(1) 供应商应当无不良信用记录。(未列入“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”), 供应商递交投标文件后，采购人或者采购代理机构将按以上信用信息查询渠道在解密响应文件之前对参加本项目的供应商信用记录进行查询，供应商有上述任一不良信用记录的，其投标将被拒绝、为无效投标。查询的网页内容将以截图或者拍照作为证据留存。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本合同项下的政府采购活动。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

3.3项目的特定资格要求:

(1) 资质要求: 供应商具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和消防设施工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

(2) 拟派项目经理资格要求: 具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，并在本企业注册，提供本单位有效社保证明。

(3) 技术负责人资格要求: 具有相关专业中级及以上技术职称，提供本单位有效社保证明。

注: 1. 所有证照均应在有效期内; 证照如需年检的、应为经年检有效的证照; 文中“近”、“前”指距投标截止时间。

2. 资格证明材料(文件)应附于响应文件中并经供应商电子签章。供应商对资格证明文件真实性有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。

3. 本项目采取资格后审，开标后，将由磋商小组对供应商的资格证明材料(文件)等进行资格审核，未按要求逐一提供、或资格审查不合格的为无效投标，供应商应自负其风险费用。

三、获取采购文件

1. 时间: 2025 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 25 日，上午 00: 00—12: 00、下午 12: 00—23:

59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省•滑县）》网站

3、方式：本项目采取网上获取采购文件。未登记入库的供应商，须信息登记入库后才可以 办理 CA 数字证书并登录“滑县公共资源交易中心网站”，凭滑县公共资源交易中心 CA 证书进 行网上获取采购文件。

网上注册 、CA 办理链接地址：<https://ggzy.anyang.gov.cn/hxggzy/>

4、售价：0 元。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025 年 9 月29日 09 时 00 分

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省•滑县）》网站。。

五、响应文件开启

1、时间：2025 年 9 月 29日 09 时 00 分

2、地点：滑县公共资源交易中心第一开标室。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《安阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省 • 滑县）》上发布，其他网站转载只供参考，采购人不承担责任。

招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目的所有变更和澄清均以发布变更或澄清公告为准，所有供应商应关注公告网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由供应商自负。

2、本项目采取不见面开标，各供应商无需到现场参加开标。响应文件的解密开启方式为远程解密开启，为保证电子响应文件解密工作进行顺利，供应商需在开标阶段的指定时限内完成对本单位的加密响应文件的远程解密；如供应商因自身原因在指定时限内没有解密成功的，其投标将不能被接受，供应商自行承担相应后果。

3、政府采购合同融资：根据豫财购〔2017〕10 号和安财购〔2017〕7 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

4. 项目落实的政府采购政策：强制节能产品强制采购、节能产品、环境标志产品及贫困地区产品优先采购、促进中小企业发展扶持政策、进口产品政策、信息安全产品、社会信用体系建设、促进残疾人就业、支持监狱企业发展等。

注：供应商在规定的开标时间前进入“不见面开标大厅”后，须按照主持人在文字互动中的提示进行响应文件电子解密等操作，不得擅自离开，直至“不见面开标大厅”中开标状态显示“开标已结束”方可离开，否则，后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：安阳市第二实验中学

地址：安阳市滑县城关镇

联系人：黄大庆

电话：13939996068

2. 采购代理机构信息

名称：中新创达咨询有限公司

地址：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号95幢

联系人：何亚男

联系方式：15236592080

3. 项目联系方式

联系人：何亚男

联系方式：15236592080

第二部分 采购人需求

1. 采购项目、标段划分、响应报价

1.1 采购项目名称： 见竞争性磋商公告

1.2 标段划分及其工期施工地点：本次采购项目划分为1个标段。

标段一览表				
项目名称	标段名称	标段内容（范围）	工期	施工地点
安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目	安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目一标段	图纸和工程量清单范围内所有内容	合同签订之日起30日历天内	采购人指定地点

1.3 响应报价（价格构成）

1.3.1 投标单位的投标报价应为达到服务要求下的完工交验价，包括人工费、材料费、设备费、交通费、设计服务费、施工费、相关税费等与采购项目（标段）相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有费用、材料、工具、设施）。

1.3.2 本次竞争性磋商共二次报价（含投标文件中的开标一览表报价共二次价格磋商。磋商小组未对磋商文件作优化变更增加的，磋商中的报价均不应超过前次报价，投标单位擅自调高报价的，磋商小组将按二次报价中的最低报价作为有效报价。投标单位拒绝接受上述意见的，磋商小组将视为变相在提交投标文件（响应文件）截止时间后撤回投标文件（响应文件），评定其为无效投标并上报同级财政部门对其违规行为处理。

1.3.3 如投标单位的投标报价未超过采购预算的投标单位不足三家的，该标段做废标处理。

1.3.4 如响应报价的投标单位不足三家的，该项目做终止处理。

2. 标段内容(范围)及基本技术要求

一、基本技术要求

1标段:本项目为安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目，包括原有墙体拆除及改造、更换门窗、卫生间改造；新增水箱间、消防水箱；消防管道、消火栓、感烟模块、应急灯及管线部分拆除后重新安装。

具体内容详见

附件1：工程量清单

附件2：施工图纸

备注：本标段（包）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

二、商务要求

1、合同履行期限（工期）：详见磋商文件第一部分。

2、交验地点：详见磋商文件第一部分。

3、付款：依据磋商文件规定。

3.1 付款方式：银行转账

3.2 付款时间：依据合同约定的付款时间付款。

3.3 付款进度：项目完工并经验收合格后，支付到合同价款的50%；经审计部门结算审计后按审计价格支付到97%，剩余3%待缺陷责任期满后一次性无息结清。

4、安全

投标工程(及涉货物材料)应符合国家、行业的各项安全标准，供应商对所投工程(及涉货物材料)的安全性承担全部责任。工期内不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的工程(及涉货物材料)，将依法承担民事及相应刑事责任。合同行中的安全责任由成交供应商承担全部责任。

5. 投标工程标准

供应商所投工程(涉及产品)应符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标工程(涉及产品)不应与第三方存在知识产权权属问题:供应商应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善工程(涉及产品)及技术要求未尽事宜，不得以《磋商文件》未列明事项为由，来降低响应投标工程(涉及产品)的质量。其他未列明的，均应符合文物建筑保护修缮的相关规定。

三、项目落实的政府采购政策

1、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后最新的节能产品政府采购品目清单为准）。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，供应商提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供证明材料，否则视为无效投标。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，供应商提供的产品中属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件，同等条件下，享受节能产品及环境标志产品优先采购政策。同等条件是指，采用综合评分法的项目，供应商综合得分一致、价格得分一致；采用最低评标价法的项目，供应商最终报价一致。

2、同等条件下，节能（节水）产品及环境标志产品优先采购。如所供产品有环保要求，应符合相关环保法律要求。

3、信息安全产品须通过国家信息安全认证中心认证，计算机产品须预装正版操作系统软件。

4. 促进中小企业发展扶持政策：

4.1 中小企业是指，在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型、小型和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2 本次政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，但供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3 若本项目或采购包是专门预留采购份额面向中小企业采购的，则供应商必须提供相关证明材料予以证明，参加本项目或采购包的供应商不再享受价格扣除政策。

4.4 若本项目或采购包是非专门预留采购份额面向中小企业采购的，则对小微企业的价格给予 5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。若本次政府采购活动允许大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体或者大中型企业 2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.5 享受小微企业价格扣除的界定依据（未按要求提供相关资料的，不享受价格扣除扶持政策）：

（1）参加本次政府采购活动的小微企业应按附件格式提供《中小企业声明函》；

（2）供应商对申报的小微企业产品的价格扣除事项在附件《小微企业产品价格扣除明细表》和电子交易系统中如实认真填列。

4.6 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.7 磋商小组对供应商申报的小微企业产品的价格扣除事项（响应文件中相关明细表等）进行评审：

(1)磋商小组对供应商申报的小微企业产品的价格扣除事项的评审结论，分为合格与不合格；

(2)经评审、申报的价格扣除事项如有计算错误（明细金额或总金额有元以上计算错误）、多报产品、错报产品、明细报价不合理对价格扣除产生重要影响、缺失声明函等任一不符合政策要求及不准确的事项，磋商小组将评审为不合格，该供应商申报的价格扣除事项不予接受；

(3)评审合格的，接受其申报的小微企业产品的价格扣除总金额，用扣除后的价格参与评审。

4.8 享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5. 促进残疾人就业政策

5.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

(2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

5.2 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在本次活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第三部分 供应商须知

供应商须知前附表

章节	条款号	条款名称	编列内容
第一部分	1	采购项目名称	见“第一部分 竞争性磋商公告”相应条款
	2	采购编号	见“第一部分 竞争性磋商公告”相应条款
	3	采购方式	竞争性磋商
	4	采购预算	见“第一部分竞争性磋商公告”相应条款。注：响应《磋商文件》报价的供应商不足三家时，该项目（标段）终止。
	5	申请人资格要求及相关证明材料要求	见“第一部分 竞争性磋商公告”相应条款
	6	采购人	见“第一部分 竞争性磋商公告”相应条款
	7	采购代理机构	见“第一部分 竞争性磋商公告”相应条款
第二部分	1	标段划分	本项目共1个标段
	2	合同履行期限（工期）	见“第一部分 竞争性磋商公告”相应条款
	3	施工地点	采购人指定地点
	4	磋商报价	见“第一部分 竞争性磋商公告”相应条款
	5	标段内容（范围）及基本技术要求	见“第二部分采购人需求”相应条款
	6	技术偏离	不允许负偏离
第三部分	1	联合体投标	不接受
	2	踏勘现场	不组织
	3	投标预备会	不召开
	4	分包	不允许
	5	构成招标文件的其他材料	见“第三章投标人须知”相应条款
	6	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间3日前
	7	招标文件澄清修改补充时间	投标截止时间5日前。
	8	招标文件的澄清修改补充告知方式	见“第三部分供应商须知”相应条款
	9	最高限价	1351894.83元

			注：供应商的投标报价超过最高限价的，按无效投标处理。
	10	投标文件的组成	见“第三部分供应商须知”相应条款
第三部分	11	投标有效期	从开标之日起，投标有效期为90日历天
	12	投标承诺函 (替代投标保证金)	以投标承诺函形式替代投标保证金。 供应商应按附件格式进行投标承诺、违背承诺的责任追究。
	13	偏差描述	不允许负偏差
	14	签字或盖章要求	见“第三部分供应商须知”相应条款
	15	是否退还投标文件	否
	16	评标委员会的组建	见“第三部分供应商须知”相应条款
第三部分	17	是否授权评标委员会确定成交供应商	是。按照评标得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并确定排名第一的成交候选人为成交供应商。
	18	成交结果公告	本次竞争性磋商的成交结果将在成交供应商确定当日内，在竞争性磋商公告所述媒介公告 1 个工作日。
	19	质疑、投诉	参与本次采购活动的供应商如有异议，可在各环节法定质疑期内向采购代理机构一次性提出针对该采购程序环节的纸质书面质疑函，书面原件送达至采购文件列示的采购代理机构及采购人联系人处；依据法规规定，质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料，应当包括下列内容：1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；2、质疑项目的名称、编号；3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；4、事实依据；5、必要的法律依据；6、提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。如对采购代理机构的答复仍有异议的，可向同级财政局政府采购监督管理办公室提出书面投诉。（具体程序按照《政府采购质疑和投诉办法》执行）。
	20	成交通知书	采购代理机构在成交供应商确定当日内，向成交供应商发出成交通知书。
	21	履约保证金	无
	22	验收	见“第三部分供应商须知”相应条款
	23	付款	项目完工并经验收合格后，支付到合同价款的50%；经审计部门结算审计后按审计价格支付到97%，剩余3%待缺陷责任期满后一次性无息结清。
	24	代理服务费	参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价

		格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文件的规定，招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前将招标代理费缴纳给代理公司。
	最终解释权	本项目竞争性磋商文件最终解释权归采购人所有。
	未尽事宜	其他未尽事宜按相关法律法规执行。

一、说明

1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次采购所述的货物、工程或服务。

2. 合格的供应商

2.1 符合本磋商文件第一部分供应商资格要求规定，有能力提供采购的货物、工程或服务，承认本磋商文件所有内容的国内生产商或经销商。

3. 合格的货物和服务

3.1 合格的货物是指由供应商为满足磋商文件要求而提供的产品、工具、备件、图纸或其它材料。供应商应保证其所提供的所有货物必须是全新的、未曾使用过的货物，所涉及的技术、设计、技术培训和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国的正常贸易往来的国家或地区。

3.2 合格的服务是指供应商提供的实施方案设计、产品设计、联络、培训、验收、保障服务、技术支持及与产品有关的运输和保险以及其他伴随服务。

3.3 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

3.4 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。进口的货物须有合法的进口手续和途径。

4. 投标费用

4.1 无论参与本项目过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担其参加本项目有关的全部费用。

5. 知识产权

5.1 供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用所供货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有响应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

5.2 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

6. 联合体投标

6.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份投标。

6.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

6.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议附入响应文件。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

7. 信用信息

7.1 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财办库〔2016〕125 号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15 号）文件的要求，将对参加本项目的供应商进行信用信息查询。

7.2 信用信息查询渠道和内容：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”。

（2）在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

7.3 供应商信用信息的截止时点为本项目提交响应文件截止时间，采购代理机构将在解密响应文件之前对参加本项目的供应商进行信用信息查询。

7.4 采购人、采购代理机构会将查询的供应商信用信息进行截图打印，作为证据留存。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参加该项目的政府采购活动。

7.5 两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

8. 超范围经营

8.1 超出营业范围，判断供应商参与的合法性和合同的有效性，应该先分清是一般项目还是限制经营（烟花爆竹等商品）、特许经营（烟酒等商品）以及禁止经营项目；其次要区分违反的是管理性的强制规定还是效力性的强制规定。

国务院令 第 370 号《无照经营查处取缔办法》和最高人民法院的司法解释明确，超越经营范围（含没有经营范围）但不违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营（不违反行政许可、行政审批项目），不属于违法经营行为，所订立的合同是有效合同。

二、磋商文件

9. 磋商文件的构成

9.1 磋商文件用以阐明采购人所需货物、工程或服务、磋商采购程序和合同条款。磋商文件由下述部分组成：

- （1）磋商公告
- （2）采购人需求
- （3）供应商须知
- （4）评审办法
- （5）合同格式
- （6）响应文件格式

9.2 供应商获取磋商文件后，应仔细阅读磋商文件，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应对磋商文件做出满足，否则，将承担其磋商被拒绝或终止的风险。

10. 磋商文件的澄清与修改

10.1 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改的，将在响应文件提交截止时间前。澄清或修改内容将在河南省政府采购网、安阳市政府采购网、全国公共资源交易平台（河南省·滑县）财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布。

10.2 公告期间，供应商有义务上网查看，澄清或修改公告一经上网发布，即视为书面通知。磋商文件的澄清或修改内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 供应商未在规定的期间内提出质疑的，视为完全接受磋商文件规定的所有条款。对磋商文件中描述有前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，对同一条款的评判应适用于每个供应商。

三、响应文件的编写

11. 响应文件的语言及度量衡单位

11.1 响应文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就本项目来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

11.2 除在磋商文件的基本技术要求中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

12. 响应文件的组成

12.1 响应文件应包括磋商文件“第六部分响应文件格式”中所要求的内容。

12.2 本项目属于专门面向中小企业项目，响应文件内须附“中小企业声明函”。

13. 响应文件格式

13.1 供应商应按磋商文件“第六部分响应文件格式”中所要求的内容及顺序编制响应文件，并编制目录及页码，如未列明格式的，由供应商自行设计。

13.2 供应商响应文件的编制需在“全国公共资源交易平台（河南省·滑县）”投标文件编制软件中制作。

14. 磋商报价

14.1 供应商需在“全国公共资源交易平台（河南省·滑县）”中填写开标一览表，填写的开标一览表为供应商响应文件的一部分。

14.2 供应商的报价均为目的地交验价，包括产品价款、相关税款、售后及技术服务费及运送到滑县地区指定地点的运杂费、装卸费等与本项目相关的、必须的款项及费用。

14.3 供应商可对本磋商文件中所列的所有标包进行分别响应，也可选择其中一个或几个标包响应，但不得将磋商文件规定的同一标包中的内容拆开响应。

15. 投标保证金

15.1 依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4 号）文件要求，本项目不收取投标保证金，供应商需按照磋商文件要求提供投标承诺函，未按要求提供投标承诺函视为无效响应。

16. 响应有效期

16.1 响应文件从提交响应文件的截止之日起，有效期为 90 日历天。

17. 响应文件的签署及规定

17.1 响应文件应按磋商文件相关要求（含格式上标注的要求）使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人数字证书进行签名并密封。没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人数字证书进行签名并密封的响应文件，属于未按照磋商文件要求进行签署。

17.2 根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次采购活动中，供应商使用有效的企业数字证书对响应文件进行签名与加盖企业公章具有同等法律效力；供应商法定代表人使用有效的个人数字证书对响应文件进行签名与法人签章具有同等法律效力。

17.3 电报、电话、传真、电子邮件形式的递交概不接受。

18. 响应文件的密封和标记

18.1 供应商使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人数字证书对响应文件进行签名并密封，按照磋商文件附件格式要求对响应文件加盖供应商电子签章和法定代表人（经营者）电子签名。

四、响应文件的递交

19. 响应文件的递交

19.1 供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交密封电子响应文件。密封的电子响应文件,应在响应文件递交截止时间前通过滑县公共资源交易中心电子交易平台内上传，供应商应在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

20. 迟交的响应文件

20.1 提交响应文件截止时间后，电子响应文件将无法通过网上投标系统进行上传，逾期未上传的电子响应文件，采购人将不予受理。

21. 响应文件的修改和撤回

21.1 供应商于提交响应文件截止时间前如对响应文件进行补充、修改，可以上传新的响应文件进行覆盖。在提交响应文件截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其响应文件。

21.2 供应商如撤回响应文件，应及时书面通知采购代理机构进行办理。

五、开标

22. 开标

22.1 采购人和采购代理机构将在采购文件规定的时间和地点组织开标。 供应商无需到滑县公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在提交响应文件截止时间前，登录滑县公共资源交易中心不见面开标大厅系统，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行文件解密、答疑澄清、二轮报价等。

22.2 开标前，供应商对本单位电子响应文件密封情况进行检查确认。

22.3 响应文件解密前，采购人、采购代理机构将会对供应商的信用信息进行查询，对不符合要求的供应商将拒绝其解密。信用信息查询完成后，将要求供应商在规定时间内完成对本单位的密封响应文件进行解密。由于供应商的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作为无效处理。

22.4 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.5 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

六、评审

23. 磋商小组

23.1 依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和有关专家组成。

24. 评审原则

24.1 坚持客观、公正、审慎地原则对待所有供应商。

24.2 按照同一评审程序及方法审查所有供应商的响应文件。

25. 评审方法

25.1 本次评审采用综合评分法。（是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。）

26. 评审程序及标准

26.1 确认磋商文件：磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。如磋商文件不存在歧义、重大缺陷则继续进行。

26.2 资格性检查：开标结束后，磋商小组将依法对供应商的资格条件进行审查。通过资格审查并满足 3 家的供应商将进入下一环节。但符合《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

26.3 符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.4 供应商存在下列情况之一的，响应无效：

- (1) 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
- (3) 最终报价超过磋商文件中规定的预算金额的；
- (4) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件或不符合国家强制性规定的；
- (5) 响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出实质性响应的；
- (6) 供应商有串通、行贿等违法行为的；
- (7) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

26.5 出现下列情形之一的，应予终止磋商采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

27. 响应文件的澄清

27.1 评审期间，供应商法定代表人或委托代理人须时刻关注电子开标室并保持通讯畅通。如因通讯不畅导致供应商无法及时澄清而被认定为无效响应等后果由供应商自行承担。

27.2 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当在滑县公共资源交易系统中要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，供应商有责任按照磋商小组规定的时间要求进行答疑和澄清。

27.3 供应商在“滑县公共资源交易系统平台”系统中收到澄清、答疑提示后进行回复，并生成 PDF 格式文档加盖供应商电子签章并上传。

27.4 供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.5 供应商的澄清是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

27.6 磋商小组已确认为不满足磋商文件实质性要求的响应文件，不得要求供应商通过修正或撤销不符之处而使其响应文件成为满足磋商文件实质性要求。

27.7 磋商小组判断响应文件是否满足磋商文件的实质性要求应依据响应文件本身内容而不靠外部证据。

27.8 响应文件报价出现前后不一致的按以下方法更正：“滑县公共资源交易中心电子交易平台”系统中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照本款规定的顺序修正。修正后的报价，供应商应按磋商文件第三部分“27. 响应文件的澄清”要求进行确认，不确认的，其无效响应。

28. 串通行为

28.1 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评审过程中发现供应商有下述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门：

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (6) 不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
- (7) 不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
- (8) 不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；
- (9) 不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发的，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
- (10) 不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；
- (11) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等以及其他工作人员由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
- (12) 不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
- (13) 其它涉嫌串通的情形。

29. 磋商

29.1 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

29.2 磋商小组所有成员会集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商小组会在评审界面的对话框及时通知所有参加磋商的供应商。评审期间，供应商可通过评审界面的对话框接受询问。磋商结束后，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当通过评审界面的对话框告知有关供应商。

29.3 磋商结束后，磋商小组会要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。响应文件按无效处理的供应商，所提交的最后报价也按无效处理。

29.4 供应商提交最后报价应在“滑县公共资源交易中心电子交易平台”系统上填写。本项目在磋商结束后只进行一轮报价，即最后报价。如果磋商小组发起最后报价，供应商应在规定时间内提交最后报价。如果供应商未在规定时间内提交最后报价，视为该供应商根据磋商情况退出磋商。

29.5 供应商在网上报价过程中，如遇到网上投标系统的操作问题，可通过网上预留的咨询电话进行咨询。供应商因未按照要求进行操作、供应商办理的数字证书失效等其他自身原因导致响应文件错误或无效的，磋商小组应认定其为按无效处理。

29.6 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

30. 保密及其它注意事项

30.1 评审是采购工作的重要环节，评审工作在磋商小组内独立进行。

30.2 在开标、评审期间，供应商不得向磋商小组询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

30.3 为保证评审的公正性磋商小组不得与供应商私下交换意见。

30.4 在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得擅自将评审情况扩散出评审人员之外。

七、成交公告及授予合同

31. 成交结果的发布

31.1 评审结束后，采购代理机构将依据磋商小组确定的成交供应商在“河南省政府采购网”、“安阳市政府采购网”和“滑县公共资源交易中心网”上进行公告，并向成交供应商发出《成交通知书》。

31.2 供应商若对评审结果有疑问，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。

31.3 供应商询问或质疑应以书面形式（供应商质疑函范本可在滑县公共资源交易中心网站“资料下载”中进行下载。质疑须提交以下资料并加盖供应商公章：质疑函原件、法人授权委托书原件）提出并送至采购人和采购代理机构。

31.4 如对采购人、采购代理机构的答复不满意，可向同级财政局政府采购监督管理科进行书面投诉。（具体程序按《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等文件执行。）

32. 签订合同

32.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起二个工作日内，与采购人按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 《成交通知书》、磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。合同起草后，双方签字盖章生效，并于签订之日起 1 个工作日内，将采购合同进行合同公告及备案。

33. 合同变更

33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的（即增加原合同标的数量），在不改变合同条款（包括原合同单价）的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的 10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算。超过原合同采购金额的 10%，应重新组织采购活动。

33.2 按照有关规定，合同变更应报经同级财政局政府采购监督管理科备案。

33.3 如采购人、成交供应商拒签合同或采购人、成交供应商之间擅自私下磋商、变更成交标的、价格及磋商文件、响应文件实质性内容的，将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

八、验收

34. 验收程序和要求

34.1 所供货物安装调试结束、具备正常使用及验收条件时，由采购人成立验收工作组负责验收。

34.2 合同履行验收工作应成立验收工作组专门负责，直接参与该项目政府采购活动的主要责任人不得作为验收工作的主要责任人。

政府采购合同金额 10 万元以下的项目，以及品牌小汽车、办公家具、空调、办公自动化设备等 4 类通用商品的验收，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。政府采购合同金额 50 万元以下的（含 50 万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额 50 万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作应当邀请采购项目评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。

34.3 验收时需要进行破坏性试验的，成交供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

34.4 验收后，由验收工作组等出具检测验收报告，国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

34.5 验收中发现成交供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或工程的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知同级人民政府财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

35. 代理服务费

采购代理机构代理服务费：参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号及发改价格〔2011〕534 号文件的规定，招标代理服务费由中标供应商支付。

36. 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成

交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四部分 评审办法

评审办法前附表

条款号		评审因素		评审标准
2.1.1	资格性审查	第一部分“竞争性磋商公告” 第二条各项资格要求		符合第一部分“竞争性磋商公告” 第二条各项资格要求所需证件材料及证明材料
		投标承诺函（替代投标保证金）		符合第三部分“供应商须知”15款规定
		联合体（如有）		符合第三部分“供应商须知”6款规定
2.1.2	符合性审查	有效性	供应商名称	与营业执照证等证照及签章一致
			签字或盖章	符合第三部分“供应商须知”17款规定
		完整性	《响应文件》组成	符合第三部分“供应商须知”9款规定
		响应程度	磋商报价	符合第三部分“供应商须知”14款规定
			合同履行期限（工期）	合同签订之日起30日历天内
			交验地点	采购人指定地点
			质量要求	符合国家或行业规定的合格标准，满足 采购人提出的技术标准及要求。
			《响应文件》格式	符合第六部分“《响应文件》格式” 规定
			技术服务要求	符合第二部分采购人需求相关规定

评标办法前附表——分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成(总分 100分)		2.2.2 (1) 磋商报价: 30分 2.2.2 (2) 技术部分: 45分 2.2.2 (3) 商务部分: 25分		
条款号	评分因素	条款内容	综合因素编列内容	
2.2.2 (1)	磋商报价 (30分)	磋商报价评审标准 (30分)	价格扣除: 本项目执行专门面向中小企业采购的政策, 不再享受价格扣除。 价格分采用低价优先法计算, 即满足竞争性磋商文件求且 最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价, 其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 最后磋商报价得分=(磋商基准价 / 最后磋商报价) ×30	
2.2.2 (2)	技术部分 (45分)	施工方案 (45分)	内容完整性(2分)	技术标的主要内容具有完整性, 符合竞争性磋商文件的要求。2 分
			) 缺项不得分	技术标缺项或者不符合竞争性磋商文件要求。0分。
			主要施工方案与技术措施 (5分)	主要施工方案与技术措施包括: 1、工程特点; 2、施工重点与难点; 3、绿色施工; 4、施工工艺; 5、施工机械 以上5项内容符合项目需求且能结合采购人实际情况的得5分; 每缺一项或每有一项不符合项目需求不能结合采购人实际情况的扣1分;

			质量管理体系与措施(4 分) 缺项不得分	质量管理体系与措施包括：1、组织机构形式；2、指挥系统、质量监控系统、联络协调 系统质量保证措施；3、主体结构质量保证措施；4、主体结构、装饰装修按照工程建设强 制性标和其他技术标准施工，不得偷工减料。 以上4项内容符合项目需求且能结合采购人实际情况的得4分；每缺一项或每有一项不符合项目需求不能结合采购人实际情况的扣1分；
			安全管理体系与措施(4 分) 缺项不得分	安全管理体系与措施包括：1、施工安全生产保障体系；2、安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确；3、现场安全管理组织机构、人员配备满 足国家规定要求；4、根据工程特点、周边环境和施工工艺 ,现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施； 以上4项内容符合项目需求且能结合采购人实际情况的得4分；每缺一项或每有一项不符合项目需求不能结合采购人实际情况的扣 1分；

			文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 (5 分) 缺项不得分	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施包括：1、创安全文明标准化工地目标明确, 有针对项目实际情况, 科学可行的创建计划。2、符合相关标准、规范、规程的创建保证措施。3、安全文明措施费用投入使用计划。4、现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范, 符合有关文明施工、健康卫生的规定。5、施工现场扬尘治理措施符合河南省 《城市房屋建筑和市政基础设施工程 及道路扬尘污染防治标准 (DBJ41/174) 的规定, 防治方案科学、先进。 以上5项内容符合项目需求且能结合采购人实际情况的得5分；每缺一项或每有一项不符合项目需求不能结合采购人实际情况的扣1分；
			工期保证措施 (3 分) 缺项不得分	工期保证措施包括：1、工期承诺；2、工期保证措施；3、违约责任承诺。 以上3项内容符合项目需求且能结合采购人实际情况的得3分；每缺一项或每有一项不符合项目需求不能结合采购人实际情况的扣1分；
			拟投入资源配备计划 (6分) 缺项不得分	拟投入资源配备计划包括：1、机械:投入计划与进度计划呼应, 采用 先进机械设备且配置合理、先进, 满足安 全技术规范 and 施工进度需要；PC 构件运 输、安装设备满足施工要求；2、劳动力:投入计划与进度计划呼应, 较 好满足施工需要, 调配投入计划合理、准 确；3、主要物资计划:主要物资(含 PC 构件 的供应需求)投入计划与进度计划呼应,

				较好满足施工需要, 调配投入计划合理、准确。 以上 3 项内容符合项目需求且能结合采购人实际情况的得 6 分; 每缺一项或每有一项不符合项目需求不能结合采购人实际情况的扣2分;
			施工进度表与网络计划图 (2 分) 缺项不得分	施工进度表与网络计划图包括: 1、施工进度表; 2、网络计划图 以上 2 项内容符合项目需求且能结合采购人实际情况的得2分; 每缺一项或每有一项不符合项目需求不能结合采购人实际情况的扣1分。
			施工总平面图布置(1分) 缺项不得分	总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要, 符合安全文明施工要求; 材料堆放有序得 1 分。 不符合项目需求不能结合采购人实际情况的得 0 分。
			技术创新的应用实施措施 (2分) 缺项不得分	技术创新的应用实施措施包括: 1、节能减排; 2、绿色施工; 3、工艺创新; 4、装配式建筑等技术创新的应用实施措施。 以上 4 项内容符合项目需求且能结合采购人实际情况的得2分; 每缺一项或每有一项不符合项目需求不能结合采购人实际情况的扣0.5分;
			应急预案 (5分)	应急预案包括: 1、高处坠落应急预案; 2、机械伤害应急预案; 3、触电应急预案. 以上3项内容符合项目需求且能结合采购人实际情况的得3分; 每缺一项

				或每有一项不符合项目需求不能结合采购人实际情况的扣1分。除上述3项外每增加一项内容符合项目需求且能结合采购人实际情况的加1分，最高加2分。注：此项最高得5分。
			维修措施 (2 分) 缺项不得分	维修措施包括： 1、维修专业人员配置；2、维修内容方案；3、维修方式4、维修时间。 以上4项内容符合项目需求且能结合采购人实际情况的得2分；每缺一项或每有一项不符合项目需求不能结合采购人实际情况的扣0.5分；
			风险管理措施(4 分) 缺项不得分	风险管理措施包括： 1、风险防控管理措施齐全；2、风险预控符合规范要求；3、风险控制要点定位准确；4、各阶段风险控制及应急措施得力。 以上 4 项内容符合项目需求且能结合采购人实际情况的得 4 分；每缺一项或每有一项不符合项目需求不能结合采购人实际情况的扣 1 分；
2.2.2 (3)	商务部分 (25分)	先进企业证书 (6分)	1. 供应商自 2022年1月1日以来获得过市级及以上建筑业先进企业的得2分，没有不得分。 2. 供应商自 2022年1月1日以来获得过市级及以上建筑业质量管理先进企业的得2分，没有不得分。 3. 供应商自 2022年1月1日以来获得过市级及以上建筑业安全管理先进企业的得2分，没有不得分。 注：响应文件须附证书原件扫描件。	
		企业业绩 (4分)	2022年1月1日以来承担过的类似项目业绩的每有一份得2分，最多得4分。（企业业绩证明材料须提供中标（成交）通知书、合同协议书、竣工验收报告）。	

	项目经理业绩 (4分)	2022年1月1日以来承担过的类似项目中任项目经理，每有一项得2分，最多得4分。（项目经理业绩与企业业绩不重复计算，业绩证明材料须提供成交通知书、合同协议书、竣工验收报告）。
	优惠承诺 (5分)	除磋商文件要求外，供应商提出有利于采购人的其他优惠条件。优惠承诺应是书面的符合工程实际情况, 每有一项符合项目需求且能结合项目实际情况的得1分。最多得5分。
	项目管理机构 (6分)	项目管理机构配备人员（施工员、专职安全生产管理人员、质量员、资料员）齐全得6分，每提供一位得1.5分，否则不得分。（注：以资格证或岗位证或职称证为准，同时提供2025年1月1日以来连续6个月本单位缴纳的社保证明；否则不得分）。

注：本项目采用综合评分法，供应商应将相关证明材料附入响应文件中，否则将承担无法获得相应分值的后果。提供的相关资料等不实的，将按《中华人民共和国政府采购法》等有关提供虚假材料的规定给予处罚。

1、评审方法（评定成交的标准）

本次政府采购项目的评审方法采用《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》中的“综合评分法”，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的《响应文件》和最后报价进行综合评分，《响应文件》满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为该项目（标段）成交候选供应商。

评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成：见评审办法前附表

2.2.2 评分标准：见评审办法前附表

3. 评审程序

磋商小组按标段进行评审。

3.1 确认《磋商文件》

3.1.1 磋商小组确认《磋商文件》，《磋商文件》内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

3.1.2 磋商小组要求解释《磋商文件》的，书面提出需解释的相关《磋商文件》的具体内容后、由采购代理机构或者采购人进行书面解释。

3.2 初步评审

3.2.1 磋商小组依据本章规定的标准对《响应文件》进行资格性、符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效响应处理。

3.2.2 供应商有以下情形之一的，其投标作无效响应处理：

- (1) 供应商不符合国家或者《磋商文件》规定的资格条件；
- (2) 投标联合体不符合《磋商文件》规定；
- (3) 《响应文件》的签字盖章不符合《磋商文件》规定；
- (4) 响应报价高于竞争性磋商公告公布的采购预算；
- (5) 同一供应商提交两个以上不同的《响应文件》或者响应报价，《响应文件》的每种报价有两个报价或其他选择性报价的；
- (6) 《响应文件》没有对《磋商文件》的实质性要求和条件作出实质性响应，或不符合《磋商文件》的实质性要求和条件；
- (7) 《响应文件》附有采购项目不能接受的条件或不符合国家强制性规定的；
- (8) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一项目（标段）投标的；
- (9) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
- (10) 提供虚假材料谋取成交的；
- (11) 供应商有串通投标、行贿等违法行为。其中，有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
 - ◆不同供应商的《响应文件》由同一单位或者个人编制；
 - ◆不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - ◆不同供应商的《响应文件》载明的项目管理成员为同一人；
 - ◆不同供应商的《响应文件》异常一致或者响应报价呈规律性差异；
 - ◆不同供应商的《响应文件》相互混装；

3.2.3 未实质性响应《磋商文件》的《响应文件》按无效处理，磋商小组应当通过评审界面的对话框告知有关供应商。

3.2.4 磋商小组判断《响应文件》的响应性仅基于《响应文件》本身而不靠外部证据。

3.2.5 磋商小组拒绝被确定为非实质性响应的供应商，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其《响应文件》成为实质性响应的《响应文件》。

3.3 《响应文件》的澄清

《响应文件》的澄清在“竞争性磋商公告”所述网上电子交易系统进行。

3.3.1 评审期间，供应商法定代表人须时刻关注电子开标室并保持通讯畅通。如因通讯不畅导致供应商无法及时澄清而被认定为无效响应等后果的，由供应商自行承担。

3.3.2 为有助于对《响应文件》进行审查、评估和比较，磋商小组有权个别的向供应商提出质疑，请供应商澄清其投标内容。

3.3.3 磋商小组可以要求供应商对《响应文件》中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出《响应文件》的范围或者改变《响应文件》的实质性内容。

3.3.4 供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，应加盖供应商电子签章或其法定代表人电子签名。并将澄清等内容作为附件上传至系统中。

3.3.5 供应商的澄清文件是《响应文件》的组成部分，并取代《响应文件》中被澄清的部分。

3.3.6 澄清文件应按磋商小组规定的时间提交。

3.4 磋商规则

评审磋商在“竞争性磋商公告”所述网上电子交易系统进行。

3.4.1 本次政府采购采取竞争性磋商方式。磋商小组将据评审情况就所报货物的技术、服务、价格等事项与有关供应商分别进行磋商。磋商的任何一方不得将与磋商有关的技术资料、价格和其他信息透露给其他供应商。

3.4.2 磋商小组根据《磋商文件》规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应《磋商文件》实质性要求的供应商进行磋商。

3.4.3 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.4.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，《磋商文件》中的其他内容将不再变动。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，磋商小组将在评审界面的对话框及时通知所有参加磋商的供应商。评审期间，供应商可通过评审界面的对话框接受询问。磋商结束后，未实质性响应《磋商文件》的《响应文件》按无效处理，磋商小组应当通过评审界面的对话框告知有关供应商。

3.4.5 对《磋商文件》作出的实质性变动是《磋商文件》的有效组成部分。

3.4.6 供应商应当按照《磋商文件》的变动情况和磋商小组的要求重新提交《响应文件》或修订《响应文件》相应条款，并应加盖供应商或其法定代表人的电子签名。

3.4.7 价格磋商

3.4.7.1 见第三章“供应商须知”规定

3.4.7.2 磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是《响应文件》的有效组成部分。

3.4.8 《磋商文件》的实质性变动影响到供应商因此无法继续参加磋商的，供应商可以在提交最后报价之前退出磋商。其《响应文件》按无效处理的供应商，所提交的最后报价也按无效处理。

3.4.9 供应商提交最后报价应在系统中填列分项报价，分项报价自动汇总价。

3.4.10 本项目共二次报价（含系统中开标一览表报价共二次价格磋商），本项目在开标后只进行一轮报价，即最后报价。网上交易系统中管理员发起最后报价后，如供应商未在指定时限内提交最后报价，视为该供应商根据磋商情况退出磋商。

3.4.11 供应商在网上报价过程中，如遇到网上投标系统的操作问题，可通过网上预留的咨询电话进行咨询。供应商因未按照要求进行操作、供应商办理的数字证书失效等其他自身原因导致响应文件错误或无效的，磋商小组将认定其为无效投标。

3.5 详细评审

3.5.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的《响应文件》和最后报价进行综合评分。

3.5.2 按本章第4条规定执行促进中小企业发展扶持政策，用扣除后的价格参与评审。

3.5.3 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评标得分。

3.5.4 评分计算保留2位小数，第三位小数四舍五入。评分计算中出现中间值时按插入法计算得分。

3.5.5 如磋商小组一致认为最低投标或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，磋商小组有权要求供应商作出解释。如供应商不能作出合理解释，磋商小组在取得多数一致意见后，可确定该供应商不能成交。

3.5.6 在评审过程中，凡遇到《磋商文件》中无界定或界定不清，前后不一致，使磋商小组成员意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由磋商小组予以表决。

3.6 复核

3.6.1 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，对评审数据进行校对、核对，特别是对排名第一的、报价最低的、被认定为无效的情形进行重点复核。

3.6.2 磋商小组对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分，不得超出评分标准范围，对畸高、畸低的重大差异评分书面说明理由。

3.7 评审结果

3.7.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.7.2 确定中标单位：按第三章“供应商须知前附表”7.1款规定及本章第1条规定。

3.8 磋商终止

出现下列情形之一的，终止竞争性磋商活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策

4.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3 监狱企业、符合法定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应

当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。符合法定条件的残疾人福利性单位提供财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4.4. 参加本次政府采购项目的中小企业应按附件格式提供《中小企业声明函》。如《磋商文件》接受以联合体形式参加投标的，联合体各方均应按附件格式提供《中小企业声明函》。

供应商按照财库〔2020〕46号规定及《磋商文件》要求提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.5. 本次政府采购项目专门面向中小企业，专门面向中小企业的采购项目无价格扣除。供应商无需在“投标文件编制系统”分项报价表中选择“是否享受价格折扣、折扣率(%)”。

4.6. 根据财政部、工业和信息化部有关负责人就印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》答记者问，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

4.7. 中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开。

4.8. 依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.9. 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

第五部分 合同格式

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(仅供参考，以实际签订为准)

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 安阳市第二实验中学

承包人（全称）： _____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称： 安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目。
2. 工程地点： 采购人指定地点。
3. 工程立项批准文号： _____。
4. 资金来源： 财政资金。
5. 工程内容： （具体技术服务参数详见磋商文件“第二部分采购人需求”）。
6. 工程承包范围：
图纸和工程量清单范围内所有内容。

二、合同工期

计划开工日期： _____年____月____日。

计划竣工日期： _____年____月____日。

工期总日历天数： 30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求标准

。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

-
- (3) 专用合同条款及其附件;
 - (4) 通用合同条款;
 - (5) 技术标准和要求;
 - (6) 图纸;
 - (7) 已标价工程量清单或预算书;
 - (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签字）

（签字）

组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

第二部分 通用合同条款

通用合同条款内容详见住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：_____。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：_____。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：_____。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：_____。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：_____

_____；

承包人提供的文件的期限为：_____；

承包人提供的文件的数量为：_____；

承包人提供的文件的形式为：_____；

发包人审批承包人文件的期限：_____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：_____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在_____天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：_____

_____。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：_____。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：_____
_____。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：_____
_____。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：_____。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____
_____。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：_____
_____。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：_____。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：_____。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：_____。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：_____。
_____。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：_____。
_____。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____。

发包人是否提供支付担保：_____。

发包人提供支付担保的形式：_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：_____。

承包人需要提交的竣工资料套数：_____。

承包人提交的竣工资料的费用承担：_____。

承包人提交的竣工资料移交时间：_____。

承包人提交的竣工资料形式要求：_____。

（10）承包人应履行的其他义务：_____。
_____。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：_____

_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：_____

_____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：_____

_____。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：_____

_____。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：_____

_____。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：_____

_____。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：_____

_____。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：_____。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：_____。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：_____。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：_____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：_____。

关于监理人的监理权限：_____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：_____
_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____；

(2) _____；

(3) _____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____。

关于工程奖项的约定：_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：_____。

监理人不能按时进行检查时，应提前_____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____。
_____。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：_____。
_____。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：_____。
_____。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____。
_____。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：_____。
_____。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：_____。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：_____。
_____。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：_____。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：_____。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：_____。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____。
_____。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起_____天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：_____。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：_____。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：_____。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：_____。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：_____。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) _____；
- (2) _____；
- (3) _____。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：_____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：_____。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：_____。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：_____。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____。

施工现场需要配备的试验设备：_____。

施工现场需要具备的其他试验条件_____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：_____。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：_____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：_____。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第____种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第____种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第____种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过____%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过____%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过____%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过____%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±____%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

3、其他价格方式：_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____ / _____。

预付款支付期限：_____ / _____。

预付款扣回的方式：_____ / _____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____ / _____。

预付款担保的形式为：_____ / _____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：项目完工并经验收合格后，支付到合同价款的50%；经审计部门结算审计后按审计价格支付到97%，剩余3%待缺陷责任期满后一次性无息结清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：_____。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____。

(2) 发包人支付进度款的期限：_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____ / _____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前_____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：_____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____
_____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____。

(1) 单机无负荷试车费用由_____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：_____。

竣工结算申请单应包括的内容：_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____
_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____。

承包人提交最终结清申请单的期限：_____。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

(2) 发包人完成支付的期限：_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：_____1年_____。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：_____3%_____。在工程项目竣工前，
承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第__2__种方式：

- (1) 质量保证金保函，保证金额为：_____；
- (2) __3__%的工程款；
- (3) 其他方式：_____/_____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第__3__种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：_____待缺陷责任期满后一次性无息付清_____。

关于质量保证金的补充约定：_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：_____2 年_____。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：_____。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：___/___。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：___/___。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：___/___。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：___/___。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：___/___。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：____/____。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：____/____。

(7) 其他：____/____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满____天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后____天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 是。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： _____。

选定争议评审员的期限： _____。

争议评审小组成员的报酬承担方式： _____。

其他事项的约定： _____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： _____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：

(1) 向 项目所在地 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 _____ / _____ 人民法院起诉。

附：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各位供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第六部分 《响应文件》格式

供应商应按“供应商须知--《响应文件》的组成”列示内容编制《响应文件》，本章“《响应文件》格式”仅为对《响应文件》部分内容的格式化规范，并非《响应文件》所应具备的全部内容。

项目名称：

采购编号：

响应文件

供应商（加盖电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：年月日

一、磋商函

致：（采购人名称）

我们收到了采购编号为 _____ 的 _____（项目名称）磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

1. 愿按照磋商文件中规定的条款和要求，提供完成磋商文件规定的全部工作，报价为人民币（大写）_____，（RMB¥：_____元）。

2. 我们将依照磋商文件中规定的每一项要求，按质、按量、按期履行合同。

3. 我们已详细阅读全部磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的磋商。

5. 我单位承诺响应有效期为 90 日。

6. 我们愿按《中华人民共和国民法典》履行其的全部责任。

与本磋商有关的一切正式往来请寄：

联系人：

联系地址：

联系电话：：

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

二、开标一览表

注：投标人需在“滑县公共资源交易中心新系统投标文件制作工具中按系统要求填列开标一览表，系统中填列的开标一览表为投标人《响应文件》的一部分。

基于电子化交易的特点，投标人上传解密后的《开标一览表》、《分项报价表》、构成《响应文件》的组成部分。

三、磋商函附录

项目名称			
供应商名称			
投标范围	图纸和工程量清单范围内所有内容		
工期			
磋商有效期	90日历天		
磋商报价	大写： 小写：		
工程质量	符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求。		
项目经理	姓名：	级别：	注册证号：
备注			

四、资格证明材料

（按磋商文件要求提供，落实政府采购政策满足的资格要求证明材料或特定资格要求证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料，加盖法定代表人（经营者）的电子签名和单位电子签章。）

《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺函

一、我公司郑重承诺，我公司符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格条件，具体如下：

- 1、我公司承诺具有独立承担民事责任能力；
- 2、我公司承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、我公司承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、我公司承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、我公司保证上述承诺事项的真实性，如有虚假或其他违规违法行为，我公司愿意按《政府采购法》提供虚假材料的有关规定承担法律责任，并承担因此造成的一切损失。

三、我公司认同按照《磋商文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”对我公司或其他公司进行的供应商基础性资格的审查，对按照认定标准得出的审查结果无异议。

四、我公司投标文件或公开资料或备案资料中，有不符合《磋商文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”的，我公司认同判定为无效投标、承担虚假承诺责任。

五、我公司在没有有效的证明材料，以证明其他投标人不符合《磋商文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”时，我公司承诺不对其他投标人的承诺函提起质疑投诉，同意对已提起的质疑投诉按缺乏事实依据、按无效质疑投诉处理。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

近三年无重大违法记录的声明函

致：（采购人名称）

我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此承诺。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

供应商负责人控股、设计等相关承诺书

致： （采购人名称）

在项目编号为 _____ 的 （项目名称） 采购活动中，我单位承诺满足以下要求：

一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

二、没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、若出现上述行为，我单位确认投标无效、承诺书虚假，接受相关部门按照国家法律法规等有关规定对我单位虚假承诺所给予的处理。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

五、技术部分

备注：格式自拟，加盖法定代表人（经营者）的电子签名和单位电子签章。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

六、已标价工程量清单

七、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

（二）主要人员简历表

附表 1：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目经理、技术负责人等；项目经理附身份证、建造师证、安全生产考核合格证书、社保证明，技术负责人应附职称证、社保证明。

岗位名称	
姓名	年龄
性别	毕业学校
学历和专业	毕业时间
拥有的执业资格	专业职称
执业资格证书编号	工作年限
主要 工作 业绩 及 担 任 的 主 要 工 作	

八、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于_____（注册地址）的_____公司的在下面签字的_____（企业法定代表人姓名、职务）代表本公司授权_____（单位）的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为_____的（项目名称）的投标及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__年__月__日签字生效，特此声明。

企业法定代表人（负责人）签字或盖章： 联系电话：

代理人（被授权人）签字： 联系电话：

单位名称（电子签章）：

地址：

年月日

附件：企业法定代表人（负责人）身份证复印件

代理人（被授权人）身份证复印件

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在项目编号为 _____ 的（项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及其参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

十、履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意磋商文件的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在磋商文件规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细勘察现场，并按采购人现场条件及采购要求编制投标报价；我单位的投标报价包括磋商文件所述报价组成的所有内容、并包括磋商文件未列明而与采购项目相关的、必须的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。

我单位保证按磋商文件要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在磋商文件要求的时间内按期、保质完成中标项目。我单位在推荐中标结果公示后，将积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足磋商文件技术、交验期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

十一、投标承诺函

（以投标承诺函形式，替代投标保证金的相关承诺事项）

致：（采购人名称）、中新创达咨询有限公司

在项目编号为_____的（项目名称）采购活动中，我单位承诺：

- 一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；
- 二、在政府采购活动中提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；
- 三、按照磋商文件规定，在提交投标文件截止时间后，在磋商文件规定的投标有效期内不撤回投标文件；
- 四、不与其他投标人、采购人或采购代理机构串通或恶意串通。
- 五、如我单位中标，除不可抗力或磋商文件认可的情形外，我单位承诺及时领取中标通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同；
- 六、遵守法律法规及磋商文件规定的其他情况；
- 七、按磋商文件规定及时缴纳标书款、缴纳中标服务费。
- 八、违背上述承诺事项的，我单位无条件接受以下责任追究：

（一）法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督管理机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

给采购人及他人造成损失的，愿承担相应的赔偿责任。

（二）违约责任：

- 1、已中标的，中标（成交）无效；
- 2、支付采购人违约标的预算金额 2%的违约金；
- 3、未缴纳标书款、中标后未缴中标服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视我单位为失信企业、不予办理其后相关业务。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

十二、评审办法所需的其他材料

（格式自拟）

十三、供应商认为有必要提交的其它材料

（格式自拟）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

注：1、¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（如符合条件时填写*）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

注：1、按政策规定：符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、*本格式由符合促进残疾人就业政府采购政策条件的残疾人福利性单位填写，非残疾人福利性单位无需填写。本项目中，残疾人福利性单位属于中型企业、小型、微型企业的，可只填写“中小企业声明函”，不再填写“残疾人福利性单位声明函”。

3、残疾人福利性单位填写“残疾人福利性单位声明函”后，仍需同时填写“中小企业声明函”、可在“中小企业声明函”注明“属于符合条件的残疾人福利性单位、视同小型、微型企业”。

安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
消防改造项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

安阳市第二实验中学三栋学生宿舍
楼消防改造项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
消防改造项目-1#楼土建改造

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

安阳市第二实验中学三栋学生宿舍
舍楼消防改造项目-1#楼土建改造 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原有木门M0921、M0924 2. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	樘	11			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗C1518 2. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	樘	10			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有砖墙砌体及面层饰面 2. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m3	12.01			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 地面清理, 拆除原有地砖及找平层 2. 部位：卫生间 3. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	66.14			
5	011605002001	立面块料拆除	1. 地面清理, 拆除原有墙面墙砖 2. 部位：卫生间 3. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	134.16			
6	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除原有涂料层 2. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	768.06			
7	010103002001	余方弃置	1. 清理并将运输到指定位置，运距由投标人自行考虑 2. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m3	36.78			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010802003001	钢质防火门	1. 名称：钢质防火门FM乙0924 2. 材质、规格：钢制乙级防火门 3. 含门套及不锈钢五金配件、闭门器及门锁等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	4.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
造项目-1#楼土建改造消防改造项目-1#楼

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010802003002	钢质防火门	1. 名称：钢质防火门FM乙1024 2. 材质、规格：钢制乙级防火门 3. 含门套及不锈钢五金配件、闭门器及门锁等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	2.4			
3	010802003003	钢质防火门	1. 名称：钢质防火门FM乙1524 2. 材质、规格：钢制乙级防火门 3. 含门套及不锈钢五金配件、闭门器、顺序器及门锁等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	18			
4	010802003004	钢质防火门	1. 名称：钢质防火门FM乙1930 2. 材质、规格：钢制乙级防火门,门上设观察窗 3. 含门套及不锈钢五金配件、闭门器、顺序器及门锁等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	16.74			
5	010802003005	钢质防火门	1. 名称：钢质防火门FM乙3630 2. 材质、规格：钢制乙级防火门 3. 含门套及不锈钢五金配件、闭门器及门锁等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	28.8			
6	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：消防救援窗 2. 材质、规格：80系列塑钢窗，玻璃采用6+9A+6中空玻璃 3. 技术要求：并应设置可在室内外易于识别的永久性明显标志。消防救援窗标志,外轮廓尺寸大小为200X200。内三角形为边长100的等边三角形颜色为红色。消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆,采用玻璃窗时,应使用安全玻璃 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
消防改造项目-1#楼土建改造

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 部位：内隔墙 2. 砌墙高度：≤3.6 m 3. 砌块墙厚度：100 mm 4. 砌块品种、规格、强度等级：A3.5 蒸压加气混凝土砌块墙 5. 砂浆强度等级：Ma7.5 砌筑砂浆 6. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	16.63			
2	010401012001	零星砌砖	1. 部位：卫生间 2. 做法：参见图集参见图集12YJ-11-67-A/B 蹲台高150 mm 3. 砌块品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级：Ma7.5 砌筑砂浆 5. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.51			
3	010501001001	垫层	1. 部位：卫生间 2. 做法：参见图集参见图集12YJ-11-67-A/B 蹲台高150 mm 3. 轻骨料混凝土垫层 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	4.46			
4	010401012002	零星砌砖	1. 部位：台阶加宽 2. 砌块品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级：Ma7.5 砌筑砂浆 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.2			
		分部小计						
		装饰工程						
		卫生间地面						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼土建改造
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003001	块料楼地面	1. 8厚防滑陶瓷地砖 2. 25厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 部位：卫生间 5. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	210.86			
2	011101006001	平面砂浆找平层	1. . 最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡,坡向地漏 2. 素水泥浆一道 3. 部位：卫生间 4. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	201.04			
3	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子防水涂料 2. 部位：卫生间 3. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	201.04			
		卫生间墙面						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 界面剂一道 2. 1:3水泥砂浆修补铲除的抹灰基层 3. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	701.19			
2	010903002001	墙面涂膜防水	1. 2.0厚聚合物水泥防水涂料通高设置 2. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	729.67			
3	011204003001	块料墙面	1. .5厚瓷砖胶粘剂粘接层 2. 5厚陶瓷墙砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 3. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	729.67			
		卫生间天棚						
1	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 界面剂一道 2. 5厚耐水腻子分遍找平 3. 无机防水涂料两遍 4. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	201.04			
		新建隔墙墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造
标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
消防改造项目-1#楼土建改造

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011201001002	墙面一般抹灰	1. 9+5厚1:2.5水泥砂浆找平抹光 2. 部位：新增墙体及新开洞口 3. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	170.39			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 3厚耐水腻子分遍找平 2. 无机涂料底层一遍 3. 无机涂料面层二遍 4. 部位：新增墙体及新开洞口 5. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	173.77			
		零星工程						
1	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:20厚高密度抗倍特板 2. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	118.69			
2	011505001001	洗漱台	1. 名称：卫生间洗手台 2. 做法：详见图集12YJ-11-54-E 3. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	16.99			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701006001	满堂脚手架	1. 满足改造装饰措施全部费用	m2	210.86			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称:安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼土建改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼
 标段: 安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
消防改造项目-1#楼安装工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

安阳市第二实验中学三栋学生宿舍
舍楼消防改造项目-1#楼安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼安装工程

标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		消火栓						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌钢管DN100（破坏性拆除） 2. 其他：含废料处理	m	22.7			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌钢管DN65（破坏性拆除） 2. 其他：含废料处理	m	20			
3	030901010001	消火栓拆除	1. 安装方式：消火栓箱拆除（破坏性拆除） 2. 其他：含废料处理	套	5			
4	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：消火栓给水 3. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN100 4. 连接形式：沟槽连接 5. 含沟槽管件 6. 压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求及规范 7. 管道标识设计要求：详见图纸及设计说明 8. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	115.4			
5	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：消火栓给水 3. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 含沟槽管件 6. 压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求及规范 7. 管道标识设计要求：详见图纸及设计说明 8. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	13.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造
标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
消防改造项目-1#楼

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋给水 3. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及规范 6. 管道标识设计要求:详见图纸及设计说明 7. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	0.5			
7	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管道支架制作安装 3. 其他内容:管道支架除锈刷油 4. 刷油遍数:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	kg	94.31			
8	031202008001	埋地管道防腐蚀	1. 埋地管道防腐蚀:冷底子油一道石油沥青两道 2. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m2	6.39			
9	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道管径:DN125以内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	0.39			
10	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道管径:DN80以内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	0.04			
11	031208007001	防潮层、保护层	1. 名称:薄型玻璃钢板材做防水层 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m2	48.32			
12	031201001001	管道刷油	1. 管道色漆 2. 油漆品种:红色 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m2	48.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
 消防改造项目-1#楼

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 附件材质、规格:消火栓箱规格为1000x700x160,室内消火栓箱不宜采用普通玻璃门,箱内配DN65消火栓 1个, DN65x φ 19水枪1支, DN65x25mm内衬里水带1条,消防卷盘一个 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	14			
14	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（试验消火栓） 2. 附件材质、规格:消火栓箱规格为1000x700x160,室内消火栓箱不宜采用普通玻璃门,箱内配DN65消火栓 1个, DN65x φ 19水枪1支, DN65x25mm内衬里水带1条,消防卷盘一个 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	1			
15	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 配灭火器箱 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	组	15			
16	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:介质管道DN100 3. 含钻孔及堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	12			
17	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼
 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接(含法兰安装) 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
19	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
20	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称:管沟土方开挖及回填 2. 土壤类别:一、二类土 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	8.93			
		分部小计						
		给排水						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列PP-R管De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 系统工作压力1.6Mpa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	14.54			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列PP-R管De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 系统工作压力1.6Mpa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	13.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼
 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列PP-R管De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 系统工作压力1.6Mpa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	33.4			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列PP-R管De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 系统工作压力1.6Mpa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	38.43			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列PP-R管De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 系统工作压力1.6Mpa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	14.8			
6	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道管径:DN50以内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	0.05			
7	031208007002	防潮层、保护层	1. 名称:薄型玻璃钢板材做防水层 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m2	6.77			
8	031201001002	管道刷油	1. 蓝色环 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m2	6.77			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼
 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:介质管道DN40 3. 含钻孔及堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
10	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:介质管道DN32 3. 含钻孔及堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	4			
11	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:介质管道DN25 3. 含钻孔及堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
12	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:De50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
13	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:De32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	8			
14	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:De25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	8			
15	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
		排水						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼
 第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管De110 4. 连接形式:粘接(含成品管卡安装) 5. 阻火圈设计要求:符合设计要求及规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及规范 7. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	120.14			
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管De75 4. 连接形式:粘接(含成品管卡安装) 5. 阻火圈设计要求:符合设计要求及规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及规范 7. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	6			
3	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管De50 4. 连接形式:粘接(含成品管卡安装) 5. 阻火圈设计要求:符合设计要求及规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及规范 7. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	27.2			
4	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道DN100 3. 含楼板钻孔 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
 消防改造项目-1#楼安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031002003006	套管	1. 名称、类型:楼板钻孔及堵洞 2. 规格:介质管道DN50 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	40			
6	031002003007	套管	1. 名称、类型:楼板钻孔及堵洞 2. 规格:介质管道DN100 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	48			
7	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	8			
8	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	8			
9	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 附件名称、数量:含配套五金 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	组	32			
10	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 附件名称、数量:含配套五金 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	组	32			
11	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道管径:DN125以内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	0.44			
12	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道管径:DN80以内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	0.02			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
 消防改造项目-1#楼 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑管壳 2. 绝热厚度：10mm 3. 管道管径：DN50 以内 4. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	0.06			
14	031208007003	防潮层、保护层	1. 名称：薄型玻璃钢板材做防水层 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m2	58.98			
15	031201001003	管道刷油	1. 黄棕色环 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m2	5.9			
16	010101003002	挖沟槽土方	1. 名称：管沟土方开挖及回填 2. 土壤类别：一、二类土 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	7.63			
		分部小计						
		应急照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：A型应急照明集中电源 2. 端子板外部接线材质、规格：2.5mm ² 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	台	1			
2	030412004001	装饰灯	1. 名称：消防应急标志灯具-疏散出口 2. 型号：LED灯具，IP30，厚度不大于10mm 3. 安装形式：门框上方0.2m挂装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	14			
3	030412004002	装饰灯	1. 名称：消防应急标志灯具-安全出口 2. 型号：LED灯具，IP30，厚度不大于10mm 3. 安装形式：门框上方0.2m挂装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼安装工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030412004003	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:LED灯具, IP30, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:底距地0.5m壁装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	25			
5	030412004004	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(双向) 2. 型号:LED灯具, IP30, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:底距地0.5m壁装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	5			
6	030412004005	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型)-壁装型 2. 型号:A型 7WLED灯具, 防眩光处理, 应急光通量≥ 750lm 3. 安装形式:距地3.0米壁装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	61			
7	030412004006	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:LED灯具, IP30, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:底距地2.5m壁装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	8			
8	030412004007	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:LED灯具, IP30, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:底距地2.5m吊装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	2			
9	030412004008	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 型号:LED灯具, IP30, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:距地2.5m吊装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼
 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030412004009	装饰灯	1. 名称:台阶疏散照明灯 2. 型号:A型 6WLED灯具, IP67, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:底距地3m壁装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	2			
11	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 (铁) 2. 安装部位:室内 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	132			
12	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20壁厚≥1.5mm 3. 配置形式:明配 4. 敷设部位:室内 5. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	709.82			
13	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	1432.83			
14	030413003001	打洞 (孔)	1. 名称:配管穿墙打洞及封堵 2. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	6			
15	030413003002	打洞 (孔)	1. 名称:配管穿楼板打洞及封堵 2. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	18			
16	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV):1KV以下 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		消防电						
1	011613001001	探测器拆除	1. 名称:感烟探测器 (破坏性拆除) 2. 其他:含废料处理	套	105			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼安装工程

标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030904001001	点型探测器	1. 名称: 互联型独立式火灾探测报警器 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	只	150			
3	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 (铁) 2. 安装部位: 室内 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	150			
4	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG20壁厚≥1.5mm 3. 配置形式: 明配 4. 敷设部位: 室内 5. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	581.74			
5	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZN-RYS2*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 室内 5. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	639.74			
6	030413003003	打洞 (孔)	1. 名称: 配管穿墙打洞及封堵 2. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	105			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称:安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-1#楼
安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
消防改造项目-2#楼土建工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

安阳市第二实验中学三栋学生宿舍
舍楼消防改造项目-2#楼土建工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#楼土建工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除原有木门M1027 2. 清理并将运输到指定位置，运距由投标人自行考虑 3. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	樘	4			
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗C2117 2. 清理并将运输到指定位置，运距由投标人自行考虑 3. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	樘	12			
3	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有门联窗C2027 2. 清理并将运输到指定位置，运距由投标人自行考虑 3. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	樘	2			
4	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除原有砖墙砌体及面层饰面 2. 清理并将垃圾运输到指定位置，运距由投标人自行考虑 3. 含开洞砌体费用 4. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m3	0.54			
5	010103002002	余方弃置	1. 清理并将运输到指定位置，运距由投标人自行考虑 2. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m3	3.76			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010802003006	钢质防火门	1. 名称：钢质防火门FM乙1027 2. 材质、规格：钢制乙级防火门 3. 含门套及不锈钢五金配件、闭门器及门锁等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#楼土建工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010802003007	钢质防火门	1. 名称：钢质防火门FM乙1230 2. 材质、规格：钢制乙级防火门 3. 含门套及不锈钢五金配件、闭门器及门锁等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	100.8			
3	010802003008	钢质防火门	1. 名称：钢质防火门FM乙2230 2. 材质、规格：钢制乙级防火门 3. 含门套及不锈钢五金配件、闭门器、顺序器及门锁等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	12.96			
4	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：消防救援窗 2. 材质、规格：80系列塑钢窗，玻璃采用6+9A+6中空玻璃 3. 技术要求：并应设置可在室内外易于识别的永久性明显标志。消防救援窗标志，外轮廓尺寸大小为200X200。内三角形为边长100的等边三角形颜色为红色。消防救援口应易于从室内和室外打开或破坏，采用玻璃窗时，应使用安全玻璃 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	42.84			
5	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：新增外窗C1212 2. 材质、规格：80系列塑钢窗，玻璃采用6+9A+6中空玻璃 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	2.88			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称:安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#楼土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#楼
标段: 安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
消防改造项目-2#楼安装工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

安阳市第二实验中学三栋学生宿舍
舍楼消防改造项目-2#楼安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#楼安装工程

标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		消火栓						
1	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管DN100 (破坏性拆除) 2. 其他:含废料拆除	m	163.96			
2	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管DN65 (破坏性拆除) 2. 其他:含废料拆除	m	11.06			
3	030901010004	消火栓拆除	1. 安装方式:消火栓箱 (破坏性拆除) 2. 其他:含废料处理	套	24			
4	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含沟槽管件 6. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及规范 7. 管道标识设计要求:详见图纸及设计说明 8. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	163.96			
5	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含沟槽管件 6. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及规范 7. 管道标识设计要求:详见图纸及设计说明 8. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	11.06			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造
标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
消防改造项目-2#

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造
标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
消防改造项目-2#

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋给水 3. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及规范 6. 管道标识设计要求:详见图纸及设计说明 7. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	0.5			
7	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管道支架制作安装 3. 其他内容:管道支架除锈刷油 4. 刷油遍数:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	kg	129.49			
8	031202008002	埋地管道防腐蚀	1. 埋地管道防腐蚀:冷底子油一道石油沥青两道 2. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m2	9.27			
9	031208002007	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道管径:DN125以内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	0.56			
10	031208002008	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道管径:DN80以内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	0.03			
11	031208007004	防潮层、保护层	1. 名称:薄型玻璃钢板材做防水层 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m2	65.84			
12	031201001004	管道刷油	1. 管道色漆 2. 油漆品种:红色 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m2	65.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼

消防改造项目-2#

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030901010005	室内消火栓	1. 安装方式:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 附件材质、规格:消火栓箱规格为1000x700x160,室内消火栓箱不宜采用普通玻璃门,箱内配DN65消火栓 1个, DN65x φ 19水枪1支, DN65x25mm内衬里水带1条,消防卷盘一个 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	23			
14	030901010006	室内消火栓	1. 安装方式:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 (试验消火栓) 2. 附件材质、规格:消火栓箱规格为1000x700x160,室内消火栓箱不宜采用普通玻璃门,箱内配DN65消火栓 1个, DN65x φ 19水枪1支, DN65x25mm内衬里水带1条,消防卷盘一个 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	1			
15	030901013002	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 配灭火器箱 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	组	24			
16	031002003008	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:介质管道DN100 3. 含钻孔及堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	20			
17	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 (含法兰安装) 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接(含法兰安装) 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
19	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
20	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:水泵接合器SQS100-B型 2. 做法参见12YS4-29页 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	2			
21	040504001001	砌筑井	1. 名称:水泵接合器阀门井 2. 做法参见12YS4-29页 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	座	1			
22	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:安全止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接(含法兰安装) 4. 阀门井内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
23	031003003006	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接(含法兰安装) 4. 阀门井内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
24	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	010101003003	挖沟槽土方	1. 名称:管沟土方开挖及回填 2. 土壤类别:一、二类土 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	12.94			
		分部小计						
		应急照明						
1	011613001002	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:壁装(破坏性拆除) 2. 灯具种类:应急灯、疏散指示灯等 3. 其他:含废料处理	套	101			
2	011613001003	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吊装(破坏性拆除) 2. 灯具种类:应急灯、疏散指示灯等 3. 其他:含废料处理	套	12			
3	030404017002	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	台	1			
4	030412004010	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2. 型号:LED灯具, IP30, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:门框上方0.2m挂装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	22			
5	030412004011	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口 2. 型号:LED灯具, IP30, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:门框上方0.2m挂装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030412004012	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:LED灯具, IP30, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:底距地0.5m壁装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	22			
7	030412004013	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型)-壁装型 2. 型号:A型 7WLED灯具, 防眩光处理, 应急光通量≥ 750lm 3. 安装形式:距地3.0米壁装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	55			
8	030412004014	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:LED灯具, IP30, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:底距地2.5m壁装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	10			
9	030412004015	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:LED灯具, IP30, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:底距地2.5m吊装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	2			
10	030412004016	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 型号:LED灯具, IP30, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:距地2.5m吊装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	14			
11	030412004017	装饰灯	1. 名称:台阶疏散照明灯 2. 型号:A型 6WLED灯具, IP67, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:底距地3m壁装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装部位:室内 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	129			
13	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20壁厚≥1.5mm 3. 配置形式:明配 4. 敷设部位:室内 5. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	670.87			
14	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 其他:部分可利用旧 6. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	949.99			
15	030413003004	打洞（孔）	1. 名称:配管穿墙打洞及封堵 2. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
16	030413003005	打洞（孔）	1. 名称:配管穿楼板打洞及封堵 2. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	25			
17	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV以下 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		消防电						
1	011613001004	探测器拆除	1. 名称:感烟探测器 2. 其他:含废料处理	套	120			
2	030904001002	点型探测器	1. 名称:互联型独立式火灾探测报警器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	只	168			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#楼安装工程

标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 (铁) 2. 安装部位:室内 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	168			
4	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20壁厚≥1.5mm 3. 配置形式:明配 4. 敷设部位:室内 5. 其他:室内部分可利用旧 6. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	296.26			
5	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYS2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 其他:室内部分可利用旧 6. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	317.87			
6	030413003006	打洞 (孔)	1. 名称:配管穿墙打洞及封堵 2. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	120			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称:安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-2#楼安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
消防改造项目-3#楼土建工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

安阳市第二实验中学三栋学生宿舍
舍楼消防改造项目-3#楼土建工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼土建工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610001003	木门窗拆除	1. 拆除原有木门M1025 2. 清理并将运输到指定位置，运距由投标人自行考虑 3. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	樘	24			
2	011610001004	木门窗拆除	1. 拆除原有木门M1521 2. 清理并将运输到指定位置，运距由投标人自行考虑 3. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	樘	1			
3	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗C1518 2. 清理并将运输到指定位置，运距由投标人自行考虑 3. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	樘	12			
4	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除原有砖墙砌体及面层饰面 2. 清理并将垃圾运输到指定位置，运距由投标人自行考虑 3. 含开洞砌体费用 4. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m3	9.13			
5	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除原有屋面地砖及找平层 2. 部位：屋面 3. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	104.63			
6	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除原有屋面混凝土垫层 2. 部位：屋面 3. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m3	26.16			
7	010103002003	余方弃置	1. 清理并将运输到指定位置，运距由投标人自行考虑 2. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m3	45.3			
		分部小计						
		门窗工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造
标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
消防改造项目-3#

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010802003009	钢质防火门	1. 名称：钢质防火门FM甲1524 2. 材质、规格：钢制乙级防火门 3. 含门套及不锈钢五金配件、闭门器、顺序器及门锁等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	3.6			
2	010802003010	钢质防火门	1. 名称：钢质防火门FM乙1025 2. 材质、规格：钢制乙级防火门 3. 含门套及不锈钢五金配件、闭门器及门锁等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5			
3	010802003011	钢质防火门	1. 名称：钢质防火门FM乙2230 2. 材质、规格：钢制乙级防火门 3. 含门套及不锈钢五金配件、闭门器、顺序器及门锁等 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	77.76			
4	010801002001	木质门带套	1. 名称：成品装饰木门M2021 2. 含门套及不锈钢五金配件及门锁等 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	樘	1			
5	010801002002	木质门带套	1. 名称：成品装饰木门M1022 2. 含门套及不锈钢五金配件及门锁等 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	樘	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼土建工程

标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：消防救援窗 2. 材质、规格：80系列塑钢窗，玻璃采用6+9A+6中空玻璃 3. 技术要求：并应设置可在室内外易于识别的永久性明显标志。消防救援窗标志，外轮廓尺寸大小为200X200。内三角形为边长100的等边三角形颜色为红色。消防救援口应易于从室内和室外打开或破坏，采用玻璃窗时，应使用安全玻璃 4. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	32.4			
7	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：新增外窗C1518 2. 材质、规格：80系列塑钢窗，玻璃采用6+9A+6中空玻璃 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	13.5			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010402001002	砌块墙	1. 部位：室内 2. 砌墙高度：≤3.6m 3. 砌块墙厚度：240mm 4. 砌块品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 5. 砂浆强度等级：Ma7.5水泥砂浆砌筑 6. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	5.4			
2	010402001003	砌块墙	1. 部位：屋面 2. 砌墙高度：≤3.6m 3. 砌块墙厚度：240mm 4. 砌块品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 5. 砂浆强度等级：Ma7.5水泥砂浆砌筑 6. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	16.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼土建工程

标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010402001004	砌块墙	1. 部位：屋面 2. 砌墙高度：≤3.6 m 3. 砌块墙厚度：360 mm 4. 砌块品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 5. 砂浆强度等级：Ma7.5水泥砂浆砌筑 6. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	5.9			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼运距、泵送：自行考虑 4. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m3	3.68			
2	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼运距、泵送：自行考虑 4. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m3	2.63			
3	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼运距、泵送：自行考虑 4. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m3	0.08			
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼运距、泵送：自行考虑 4. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m3	4.01			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
消防改造项目-3#楼土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商品砼运距、泵送:自行考虑 4. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m3	11.14			
6	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商品砼运距、泵送:自行考虑 4. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m3	0.43			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件HRB400级 2. 钢筋规格:Φ10以内 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	t	0.921			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件HRB400级 2. 钢筋规格:Φ18以内 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	t	0.703			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件HRB400级 2. 钢筋规格:Φ25以内 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	t	0.27			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件HPB300级 2. 钢筋规格:Φ10以内箍筋 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	t	0.2			
11	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件HRB400级 2. 钢筋规格:Φ10以内箍筋 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	t	0.076			
12	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:砌体内加固钢筋 2. 钢筋规格:Φ10以内 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	t	0.056			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼土建工程

标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010516003001	机械连接	1. 钢筋种类:植筋 2. 钢筋规格:Φ10以上 3. 其他未尽事宜详见图纸和规范要求	个	60			
		分部小计						
		装饰工程						
		地面工程						
1	011101006002	平面砂浆找平层	1. . 最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡,坡向地漏 2. 素水泥浆一道 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	96.25			
2	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子防水涂料 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	96.25			
3	010903002002	墙面涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子防水涂料 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	59.97			
4	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 30厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	96.25			
		内外墙工程						
1	011201001003	墙面一般抹灰	1. 9+5厚1:2.5水泥砂浆找平抹光 2. 部位: 内墙 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	147.19			
2	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 3厚耐水腻子分遍找平 2. 无机涂料底层一遍 3. 无机涂料面层二遍 4. 部位: 内墙 5. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	152.93			
3	011201001004	墙面一般抹灰	1. 9+5厚1:2.5水泥砂浆找平抹光 2. 部位: 外墙 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	127.27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
 消防改造项目-3#

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011201001005	墙面一般抹灰	1. 5厚聚合物水泥防水砂浆一道,中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	127.27			
5	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 刮涂柔性耐水腻子2遍,分遍抹平 2. 抗碱封闭底漆1道 3. 面层涂料2道	m2	133.71			
		天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	1. 界面剂一道 2. 5厚M10干混抹灰砂浆找平 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	112.86			
2	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 3厚耐水腻子刮平 2. 无机涂料底层一遍 3. 无机涂料面层二遍 4. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	112.86			
		屋面工程						
1	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	92.99			
2	011003001001	隔离层	1. 0.4厚聚乙烯膜一层 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	92.99			
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 两层3厚改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	92.99			
4	010902001002	屋面卷材防水	1. 防水附加层 2. 两层3厚改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 3. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	22.32			
5	011101006003	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其他说明: 详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	92.99			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼土建工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011001001001	保温隔热屋面	1. 最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层 2. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	92.99			
7	010902002001	屋面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	92.99			
8	011101006004	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其他说明：详见相关图纸设计及图集规范相关要求	m2	92.99			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702003001	构造柱模板	1. 模板材质和支撑：自行考虑 2. 包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、堵眼等工作 3. 其他未尽事宜详见图纸和规范要求	m2	29.07			
2	011702006001	矩形梁模板	1. 模板材质和支撑：自行考虑 2. 包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、堵眼等工作 3. 其他未尽事宜详见图纸和规范要求	m2	27.64			
3	011702009001	过梁模板	1. 模板材质和支撑：自行考虑 2. 包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、堵眼等工作 3. 其他未尽事宜详见图纸和规范要求	m2	1.08			
4	011702008001	圈梁模板	1. 模板材质和支撑：自行考虑 2. 包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、堵眼等工作 3. 其他未尽事宜详见图纸和规范要求	m2	26.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼土建工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011702016001	平板模板	1. 模板材质和支撑: 自行考虑 2. 包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、堵眼等工作 3. 其他未尽事宜详见图纸和规范要求	m2	87.84			
6	011702023001	雨篷模板	1. 模板材质和支撑: 自行考虑 2. 包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、堵眼等工作 3. 其他未尽事宜详见图纸和规范要求	m2	3.6			
7	011701003001	里脚手架	1. 砌墙及抹灰里脚手架	m2	22.5			
8	011701001001	综合脚手架	1. 水箱间综合脚手架	m2	104.63			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼
标段: 安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
消防改造项目-3#楼安装工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

安阳市第二实验中学三栋学生宿舍
舍楼消防改造项目-3#楼安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼安装工程

标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		消火栓						
1	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌钢管DN100（破坏性拆除） 2. 其他：含废料处理	m	159.56			
2	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌钢管DN65（破坏性拆除） 2. 其他：含废料处理	m	16.02			
3	030901010007	消火栓拆除	1. 安装方式：消火栓箱（破坏性拆除） 2. 其他：含废料处理	套	18			
4	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：消火栓给水 3. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN100 4. 连接形式：沟槽连接 5. 含沟槽管件 6. 压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求及规范 7. 管道标识设计要求：详见图纸及设计说明 8. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	159.56			
5	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：消火栓给水 3. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 含沟槽管件 6. 压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求及规范 7. 管道标识设计要求：详见图纸及设计说明 8. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	16.02			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及规范 6. 管道标识设计要求:详见图纸及设计说明 7. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	3.94			
7	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管道支架制作安装 3. 其他内容:管道支架除锈刷油 4. 刷油遍数:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	kg	131.49			
8	031202008003	埋地管道防腐蚀	1. 埋地管道防腐蚀:冷底子油一道石油沥青两道 2. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m2	4.05			
9	031208002009	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道管径:DN125以内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	0.55			
10	031208002010	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道管径:DN80以内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	0.04			
11	031208002011	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道管径:DN125以内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	0.34			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	031208002012	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑管壳 2. 绝热厚度：50mm 3. 管道管径：DN80 以内 4. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	0.09			
13	031208007005	防潮层、保护层	1. 名称：薄型玻璃钢板材做防水层 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m2	81.01			
14	031201001005	管道刷油	1. 管道色漆 2. 油漆品种：红色 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m2	81.01			
15	030901010008	室内消火栓	1. 安装方式：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 附件材质、规格：消火栓箱规格为1000x700x160，室内消火栓箱不宜采用普通玻璃门，箱内配DN65消火栓 1个，DN65x φ 19水枪1支，DN65x25m内衬里水带1条，消防卷盘一个 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	18			
16	030901010009	室内消火栓	1. 安装方式：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（试验消火栓） 2. 附件材质、规格：消火栓箱规格为1000x700x160，室内消火栓箱不宜采用普通玻璃门，箱内配DN65消火栓 1个，DN65x φ 19水枪1支，DN65x25m内衬里水带1条，消防卷盘一个 3. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	1			
17	030901013003	灭火器	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 配灭火器箱 4. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范	组	32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#
 第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	031002003009	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:介质管道DN100 3. 含钻孔及堵洞 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	15			
19	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	台	1			
20	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接(含法兰安装) 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	15			
21	031003003008	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接(含法兰安装) 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
22	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
23	030901012002	消防水泵接合器	1. 名称:水泵接合器SQS100-B型 2. 做法参见12YS4-29页 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	2			
24	040504001002	砌筑井	1. 名称:水泵接合器阀门井 2. 做法参见12YS4-29页 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	031003003009	焊接法兰阀门	1. 名称:安全止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4. 阀门井内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
26	031003003010	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4. 阀门井内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
27	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
28	031006015001	水箱	1. 名称:水箱间高位水箱（含附件） 2. 材质、类型:不锈钢 3. 型号、规格:水箱尺寸长X宽X高4.5*4*2米 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	台	1			
29	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:WXB-18箱泵一体化消防稳压供水机组 2. 型号、规格:机组型号WXB-18-2.5 3. 立式隔膜式气压水罐:规格型号:SQL1000X0.6 工作压力比：a b0.80 总容积(L):1500 调节总容积(L):180 4. 水泵主要技术参数:XBD2/2.5-40L(Q=2.5L/S H=20m N=1.5KW) 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
30	010101003004	挖沟槽土方	1. 名称:管沟土方开挖及回填 2. 土壤类别:一、二类土 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	12.94			
		分部小计						
		给排水						
1	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S5系列PP-R管De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 系统工作压力1.6Mpa 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	33.87			
2	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管De110 4. 连接形式:粘接(含成品管卡安装) 5. 阻火圈设计要求:符合设计要求及规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及规范 7. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	7.08			
3	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管De50 4. 连接形式:粘接(含成品管卡安装) 5. 阻火圈设计要求:符合设计要求及规范 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求及规范 7. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	0.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031208002013	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑管壳 2. 绝热厚度：50mm 3. 管道管径：DN125 以内 4. 其他：未尽事宜 参见施工图说明及相关规范	m3	0.29			
5	031208002014	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑管壳 2. 绝热厚度：10mm 3. 管道管径：DN125 以内 4. 其他：未尽事宜 参见施工图说明及相关规范	m3	0.04			
6	031208007006	防潮层、保护层	1. 名称：薄型玻璃钢板材做防水层 2. 其他：未尽事宜 参见施工图说明及相关规范	m2	12.99			
7	031002003010	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格：介质管道 De63 3. 含钻孔及堵洞 4. 其他：未尽事宜 参见施工图说明及相关规范	个	5			
8	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
9	031003001010	螺纹阀门	1. 名称：液压水位控制阀（含浮球阀） 2. 规格、压力等级：DN50 3. 其他：未尽事宜 参见施工图说明及相关规范	个	1			
10	031003001011	螺纹阀门	1. 名称：全铜截止阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 其他：未尽事宜 参见施工图说明及相关规范	个	1			
11	031003003011	焊接法兰阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接（含法兰安装） 4. 其他：未尽事宜 参见施工图说明及相关规范	个	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼安装工程
标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		喷淋						
1	030901002010	喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含沟槽管件 6. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求及规范 7. 管道标识设计要求:详见图纸及设计说明 8. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	63.9			
2	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管道支架制作安装 3. 其他内容:管道支架除锈刷油 4. 刷油遍数:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	kg	17.93			
3	031208002015	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道管径:DN125以内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	0.13			
4	031202008004	埋地管道防腐蚀	1. 埋地管道防腐蚀:冷底子油一道石油沥青两道 2. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m2	13.82			
5	031208002016	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道管径:DN125以内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	0.07			
6	031208007007	防潮层、保护层	1. 名称:薄型玻璃钢板材做防水层 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m2	11.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031201001006	管道刷油	1. 管道色漆 2. 油漆品种:橙红色 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明及相关规范	m2	11.2			
8	031003003012	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接(含法兰安装) 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明及相关规范	个	2			
9	031003003013	焊接法兰阀门	1. 名称:防止旋流器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接(含法兰安装) 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明及相关规范	个	1			
10	030601004002	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事宜 参见施工图说明及相关规范	台	1			
11	031003003014	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接(含法兰安装) 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明及相关规范	个	1			
12	031002003011	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:介质管道DN100 3. 含钻孔及堵洞 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明及相关规范	个	5			
		分部小计						
		应急照明						
1	011613001005	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:壁装(破坏性拆除) 2. 灯具种类:应急灯、疏散指示灯等 3. 其他:含废料处理	套	112			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼安装工程

标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011613001006	灯具拆除	1. 拆除灯具高度：吊装（破坏性拆除） 2. 灯具种类：应急灯、疏散指示灯等 3. 其他：含废料处理	套	12			
3	030404017003	配电箱	1. 名称：A型应急照明集中电源 2. 端子板外部接线材质、规格：2.5mm ² 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称：APE-SX配电箱 2. 端子板外部接线材质、规格：2.5mm ² 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称：WYB配电箱（设备自带） 2. 端子板外部接线材质、规格：4mm ² 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	台	1			
6	030412004018	装饰灯	1. 名称：消防应急标志灯具-疏散出口 2. 型号：LED灯具，IP30，厚度不大于10mm 3. 安装形式：门框上方0.2m挂装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	12			
7	030412004019	装饰灯	1. 名称：消防应急标志灯具-安全出口 2. 型号：LED灯具，IP30，厚度不大于10mm 3. 安装形式：门框上方0.2m挂装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	2			
8	030412004020	装饰灯	1. 名称：方向标志灯 2. 型号：LED灯具，IP30，厚度不大于10mm 3. 安装形式：底距地0.5m壁装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030412004021	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(双向) 2. 型号:LED灯具, IP30, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:底距地0.5m壁装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	6			
10	030412004022	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型)-壁装型 2. 型号:A型 7WLED灯具, 防眩光处理, 应急光通量≥ 750lm 3. 安装形式:距地3.0米壁装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	60			
11	030412004023	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:LED灯具, IP30, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:底距地2.5m壁装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	10			
12	030412004024	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:LED灯具, IP30, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:底距地2.5m壁吊装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	2			
13	030412004025	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 型号:LED灯具, IP30, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:距地2.5m吊装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	14			
14	030412004026	装饰灯	1. 名称:台阶疏散照明灯 2. 型号:A型 6WLED灯具, IP67, 厚度不大于10mm 3. 安装形式:底距地3m壁装 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 (铁) 2. 安装部位:室内 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	130			
16	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20壁厚≥1.5mm 3. 配置形式:明配 4. 敷设部位:室内 5. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	703.13			
17	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配 4. 敷设部位:室内 5. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	12.15			
18	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:明配 4. 敷设部位:室内 5. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	10.3			
19	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 其他:部分可利旧 6. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	995.16			
20	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	57.38			
21	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	15.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼安装工程
 标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:10mm2以下 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:室内 6. 电压等级 (kV):1KV以下 7. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
23	030413003007	打洞（孔）	1. 名称:配管穿墙打洞及封堵 2. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
24	030413003008	打洞（孔）	1. 名称:配管穿楼板打洞及封堵 2. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	25			
25	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV):1KV以下 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		消防电						
1	011613001007	探测器拆除	1. 名称:感烟探测器 2. 其他:含废料处理	套	132			
2	030904001003	点型探测器	1. 名称:互联型独立式火灾探测报警器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	只	180			
3	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒（铁） 2. 安装部位:室内 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	180			
4	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20壁厚≥1.5mm 3. 配置形式:明配 4. 敷设部位:室内 5. 其他:室内部分可利用旧 6. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	340.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼安装工程

标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20壁厚≥1.5mm 3. 配置形式:埋地 4. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	200			
6	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25壁厚≥1.5mm 3. 配置形式:明配 4. 敷设部位:室内 5. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	13.88			
7	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配 4. 敷设部位:室内 5. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	3.32			
8	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYS2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 其他:室内部分可利旧 6. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	333.98			
9	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYJYP-2*1.0 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	4.62			
10	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYS2*4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	232.12			
11	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY6*1.5 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	15.53			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造
标段：安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼
消防改造项目-3#

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:6芯以下 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	2			
13	030411005001	接线箱	1. 名称:消防端子箱 2. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	1			
14	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:单输入模块 2. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	只	1			
15	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:总线隔离器 2. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	只	1			
16	030904001004	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	只	2			
17	030904006001	消防直通电话	1. 名称:消防电话 2. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	部	1			
18	030413003009	打洞(孔)	1. 名称:配管穿墙打洞及封堵 2. 未尽事宜参见施工图说明及相关规范	个	132			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017003	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称:安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安阳市第二实验中学三栋学生宿舍楼消防改造项目-3#楼
安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。