

河南轻工职业学院（园田校区） 宿舍楼家具更新项目

采购合同书

备案编号：

采购编号：豫财招标采购-2024-647

供方：河南金天丽科教设备有限公司 签约时间：2024年9月6日

需方：河南轻工职业学院 签约地点：河南轻工职业学院

供、需双方依据 河南省公共资源交易中心 签发的河南轻工职业学院园田校区宿舍楼家具更新项目[采购编号：豫财招标采购-2024-647 号]中标（成交）通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方招标（采购）文件和供方投标（响应）文件内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：

一、合同标的与价款

本合同所指货物为：公寓钢架床 628 张、钢制衣柜 1111 个、桌椅（一桌四椅）622 套、窗帘 524 套、柜子（壁柜）116 个（主要技术参数及配置见附件一、附件二）。

合同总价款为：

人民币 2205009.00 元（大写：贰佰贰拾万伍仟零玖元整）；

该价格已经包含生产、制造、运输、装卸、安装、调试、培训、保险、税金、利润、保修等相关全部费用。

二、货物质量要求与售后服务要求

供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合国家相关技术质量规范及该货物的出厂标准。

货物的质量、规格、性能及技术规范等要求详见附件一与附件二；质保期及售后服务要求按招标（采购）文件及投标（响应）文件相应条款执行（详见附件三）。

三、合同履行的地点及进度

合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起 30 日内将合同条款中的全部货物运送到河南轻工职业学院园田校区指定地点，尽快完成货物的安装、调试和人员培训。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、环境等。

四、技术资料

合同签订后 7 天之内，供方应将每套货物的中（英）文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）提交给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。

五、使用合同文件和资料

事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

六、检验和测试

货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于 24 小时内解决问题。

如果供方在收到通知后 7 天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。

如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。

七、验收

1. 开箱验收：货物到达目的地后，供方按照合同所列规格型号、技术参数以及数量等进行开箱验收，并按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四）。

2. 正式验收：货物开箱验收合格后，供方尽快对货物进行安装、调试，完成使用培训，确保货物正常运行后向需方提出货物验收申请，根据验收申请，需要组织相关人员或第三方进行正式验收。

需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。

八、人员培训

供方应当安排技术人员免费为需方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物达到国家规定运行标准和使用要求。

九、付款方式及期限

1. 供方开具以河南轻工职业学院为客户名称的正规发票。

2. 付款期限：经需方验收合格并收到供方的正规发票后支付合同价款总额的 100%（¥ 2205009.00 元）。

十、免税

免税产品应由供需双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认供需双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

十一、知识产权

供方应保证需方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期等的起诉。

十二、本合同的组成文件

本合同及附件、投标（响应）文件及其附件、招标（采购）文件及补充通知、评审中的磋商（谈判）记录、中标（成交）通知书、国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件等。

十三、违约与索赔

供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周合同总价款的

1%计收。该违约金的最高限额为合同总价款的10%。一周按7天计算,不足7天按一周计算。如果达到最高限额,需方有权解除合同,要求供方返还已支付的预付款同时保留向供方追诉的权利。

供方不能交付货物的,应返回需方已支付的预付款,且向需方偿付合同总价款10%的违约金,同时需方有权解除合同。

如果供方对货物的偏差负有责任,而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔,供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜:

1. 供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2. 根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额,经供需双方商定降低货物的价格。

3. 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和(或)货物来更换有缺陷的部分和(或)修补缺陷部分,供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时,供方应延长所更换货物的质量保证期。

如果在需方发出索赔通知后三十(30)天内,供方未作答复,需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十(30)天内或需方同意的延长期限内,按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜,需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。

需方将根据违约严重程度视情况将供方列入需方的不良诚信记录名单,并向政府有关部门报送不良诚信记录。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律,因履行合同发生的争议,由供需双方直接协商解决,如协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

1. 本合同经双方代表签字、盖章后生效。

2. 本合同未尽事宜,供需双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。

3. 供方应当在本合同签订时向需方提供本合同总价款5%的履约保函。

4. 本合同(共8页)一式6份,需方4份,供方2份。

供方（开户名）：河南金天丽科教设备有限公司

地址：河南省濮阳市清丰县先进制造业开发区

委托代理人（签字）：朱立恒

电话：0393-8579888

开户行：河南清丰农村商业银行股份有限公司东区分理处

银行账号：31102011900000043

社会信用代码：91410922MA44EQ937Q

需方（开户名）：河南轻工职业学院

地址：河南省郑州市金水区园田路2号

技术负责人（签字）：

电话：

使用单位负责人（签字）：

委托代理人：张林

开户行：

银行账号：

社会信用代码：

附件

一、货物规格价格一览表

二、货物主要技术参数

三、售后服务承诺书

附件一

货物规格价格一览表

序号	货物名称	品牌型号及制造商	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	公寓钢架床	品牌: 金天丽 型号: JTLCL-39 制造商: 河南金天丽科教设备有限公司	628 张	777.00	487956.00
2	钢制衣柜	品牌: 富爱 型号: FA-136 制造商: 江苏富爱科技发展有限公司	1111 个	971.00	1078781.00
3	桌椅 (一桌四椅)	品牌: 金天丽 型号: JTLZ-69 制造商: 河南金天丽科教设备有限公司	622 套	584.00	363248.00
4	窗帘	品牌: 金天丽 型号: JTLCL-16 制造商: 河南金天丽科教设备有限公司	524 套	342.00	179208.00
5	柜子 (壁柜)	品牌: 金天丽 型号: JTLG-69 制造商: 河南金天丽科教设备有限公司	116 个	826.00	95816.00
合计: 人民币贰佰贰拾万伍仟零玖元整					2205009.00

附件二

货物主要技术参数

序号	货物名称	技术参数
1	公寓钢架床	★一、整体规格：单床长*宽*高：2000mm*900mm*2000mm（±5mm），整体采用挂件链接。 二、材质： 1. 床立柱：采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成，其立面为中空异形封闭管，立面成型后尺寸为$\geq 65\text{mm} \times 65\text{mm}$，材料厚度为$\geq 1.2\text{mm}$。立柱两端采用环保工程塑料封闭处理。 2. 床横梁：采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成，其立面为中空异形封闭管，立面成型后尺寸$\geq 80 \times 40\text{mm}$ 材料厚度为$\geq 1.2\text{mm}$ 3. 挂件的规格为$\geq 25 \times 25 \times 195\text{mm}$，采用$\geq 2.0\text{mm}$ 钢板一次冲压成型。 4. 床横档：$\geq 25 \times 25 \times 1.2\text{mm}$ 方管 4 根； 5. 床梯：$40 \times 25 \times 1.2\text{mm}$ 方管； 6. 床梯踏板：采用 1.5mm 厚防滑踏板一次冲压成型，。 7. 床立柱拉杆：采用 $25 \times 25 \times 1.0\text{mm}$ 8. 护栏：采用 S 型型材上层采用 32×1.0 圆管中间采用 19×1.0 圆管下面采用 $25 \times 1.0\text{D}$ 型管 9. 床板： 采用双面刨光厚度为$\geq 17\text{mm}$ 成型杉木板，杉木铺板不超过 7 块（含 7 块）。板间缝隙 3-5mm，规格按铁床实际空间制作；床档为$\geq 30 \times 40\text{mm}$ 硬杂木 4 根，四面刨光，用木螺丝或地板钉与铺板连接。整体床板无板皮、无发霉、无蛀孔、无烂疤、无裂缝； 床板部分等影响质量的缺陷，制作牢固可靠。木材需经杀虫、烘干、防腐、防霉处理含水率低于 $12 \pm 1\%$ 10. 各钢件做防锈处理，采用聚脂环氧粉末喷塑等应符合国家标准。钢件表面及金属部分需经酸洗、磷化、表面除锈。除锈后采用高压静电喷涂，涂层厚度$\geq 50 \sim 60\mu\text{m}$。 11. 金属零、部件采取焊接连接。此外其他焊接件之间的连接部分均应焊接（结构不需要时除外），不允许漏焊。焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于 1mm。焊接后要经打磨处理。
2	钢制衣柜	★1. 外观颜色：灰白，喷塑，结构合理，美观大方 2. 规格：长 1200-1400 mm 宽 450 mm 高 2000 mm ★3. 板材要求：铁皮材料为国标，门板、侧板和隔板为 0.6 mm 冷轧钢板。

		4. 结构：金属结构，八门对开。 5. 承重：格板均载 40N，放置 24N 最大挠度 2mm，卸载 2H 后，变形小于 0.3mm。柜体全负载（每个格板载重 400N）各结构及柜体无明显变形，倾斜现象。 6. 焊接：采用二氧化气体保护焊点焊（对焊），将零件及配件焊接在柜体部件上和柜体各部件进行组合，全部采用高电流融化钢板进行连接，焊接出来的工件焊点小，且连接强度大，保证表面平整光滑。 7. 表面处理：采用酸洗，磷化，喷塑流水线作业，防止生锈，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。 8. 外观：整体做工精细，材料符合国家环保标准。
3	桌椅（一桌四椅）	1. 基础尺寸：1200-1600*600*760mm 桌面，具体尺寸以寝室实际为准，需要根据寝室实际尺寸定制。 2. 板材采用 25mm 厚 E1 级环保三聚氰胺板，白橡木纹，四周同色封边条封边，钢架主柱采用 40*40*1.2mm 厚方管。 3. 拉杆采用 50mm*25mm*1.0mm 方管。 4. 二层板采用 18mm 厚 E1 级环保三聚氰胺板，白橡木纹。 5. 凳子采用聚丙烯注塑成型尺寸：凳面直径≥330mm 高 450mm 凳脚直径 310mm。
4	窗帘	1. 窗帘布料材质为聚酯纤维（涤纶）面料，遮光效≥80%，可定制。 2. 支撑杆为铝合金材质（罗马杆），静电工艺制作，多种颜色选择。可承重 30kg
5	柜子（壁柜）	1. 外观颜色：灰白，喷塑，结构合理。 2. 规格：根据现场实际尺寸定制安装 ★3. 板材要求：铁皮材料为国标，门板、侧板和隔板为 0.6mm 冷轧钢板。 4. 结构：金属结构，八门对开。 5. 承重：格板均载 40N，放置 24N 最大挠度 2mm，卸载 2H 后，变形小于 0.3mm。柜体全负载（每个格板载重 400N）各结构及柜体无明显变形，倾斜现象。 6. 焊接：采用二氧化气体保护焊点焊（对焊），将零件及配件焊接在柜体部件上和柜体各部件进行组合，全部采用高电流融化钢板进行连接，焊接出来的工件焊点小，且连接强度大，保证表面平整光滑。 7. 表面处理：采用酸洗，磷化，喷塑流水线作业，防止生锈，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。 外观：整体做工精细，材料符合国家环保标准。

附件三

售后服务承诺书

1、本企业对所售产品实行三包，维修维护费用全免，产品售出后发生严重质量问题包修、包换、包退。

2、本企业对所售产品实行八年内免费包修包换，终身维护。

3、对用户提出的质量信息，本企业做到 7*24 小时技术支持保障，接到报障电话后立即响应，3 小时内到达现场，12 小时内解决故障问题。24 小时内无法修复的，在 48 小时内免费更换产品。

4、售后单位及电话

售后单位名称：河南金天丽科教设备有限公司

联系人：谢敏

电 话：13301478889